1908 CATALOGUE

VILMORIN-ANDRIEUX& CE

. 4, Quai de la Mégisserie , PARIS



CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

PUBLIE PAR

VILMORIN-ANDRIEUX ET C'

Dans le but de renseigner nos Clients sur les principaux semis qu'ils peuvent faire aux différentes époques de l'année, nous intercalons dans le présent CATALOGUE GENERAL un petit Extrait de noire Calendrier des Semis et Plantations, en nous bornant à de très sommaires indications.

Pour des renseignements plus étendus nous renvoyons à l'Ouvrage complet, dont de nombreuses éditions, rapidement épuisées, nous ont démoutré l'utilité :

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

Brochure in-8°, de 104 pages, illustrée de 95 figures. - Prix : 1 fr. 50 (Port en plus).

Les époques de semis et de production indiquées ci-dessous se rapportent naturellement au climat de Paris.



10240

JANVIER

POTAGER Culture sur couche ou sous châssis. Production : Même année CAROTTE très courte à châssis . . . Mars-Avril Mars-April rouge courte hative . CERPEUILS commun et frise Feerier April-Mai. CHAMPIGNON (blanc de) (en cave). . . CHICOREES frisée fine d'été, frisée de de Milan hâtifs . Mai-Juin. CHOUX-FLEURS hâtifs . Juin-Juillet CONCOMBRES (en pots) . Awil-Mai Avril-Mai. Mai-Juin FEVE name hative Mars-Aeril FRAISIERS (chauffes) . . . HARICOT Triomphe des chassis. . . . Mars-Arril LAITUES of ROMAINES. Mars-Avril. On pent replquer, en ce mois, du plant de variétés prédoces semé en Sept.-Oct. et élevé en pépinière. Avril-Mai MELON Cantaloup Prescott à châssis. .

Production : Même année-
NAVET à forcer demi-long blanc Mai-Juin.
OGNONS blanes hatifs (peu usite) Juin-Juillet.
POIREAUX de Rouen et gros du Midi . Mai-Juin
POIS main a chassis, très hàtif Mai.
naln hatif et autres variétés hatives. Mai-Juin.
POMMES DE TERRE Marjolin, Victor,
et autres hatives (germees) Mars-Avril.
RADIS a forcer et autres hatifs FevrMara.
TOMATE rouge name hative Mai-Juillet.
Reine des hâtives Mai-Juillet.
Etc., etc.
Culture en pleine terre,

AlL commun (bulbes). Juin-Juillet GAROTTE rouge courte hative (abriter) Mai-Juin. FEVES hatives (à bonne exposition) . Juin-Juillet.

OGNONS (d bonne exposition). . . . Juillet-Aont - de Mulhouse (bulhilles) . . . Juin-Juillet.
PANAIS rond bâtif (c'est tôt). . . . Juin-Nov. POIS Prince Albert, Express
Michaux de Hollande et (c'ext tôt) Mai-Juin

antres varidtés hatives) Juin-Juillet Etc., etc.

FLEURS

Culture en pleine terre,

Lorsque le temps le permet, on peut tenter le semis de la plupart des Plantes alpestres amsi que des espèces suivantes :

	riornison:	Meme annec.
CENTAURÉE Barbeau (Blou	c()	Juin-Juillet.
COQUELICOTS		Juin-Juillet.
JULIENNE de Mahon		Avril Mai.
PAVOTS doubles grands et :		
PIEDS-D'ALOUETTE annuel		
POIS de senteur (honneex;	position)	Juin-Juillet.
THLASPIS annuels (id.)	Juin-Juillet.

ARBRES ET ARBUSTES

On stratific on l'on seme, si le temps le permet, les noyaux, pépins, glands, amandes et grames à coque dure, qui ont besoin de séjourner longtemps en terre avant de germer, et aussi les antres graines qui ne se conservent pas bien hors de terre. (Voy. le liste anr notre Calendrier Des semis, Edition complete.)

CEREALES ET FOURRAGES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantageu-sement dans ce mois, il vant mieux, s'il est possible, duffèrer jusqu'u la fin de l'hiver.

FÉVRIER

POTAGER

Culture sur couche on sous chassis.

noir des Carmes (en pots) Aeril-Mai.

Production : Même année.
Dana an area country is common a contract of the contract of t
rouge courle hative Avril-Mai.
CERFEUILS commun et frisé Mars.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave) Mai Juin,
CHICOREE frisée fine d'été, et frisée de
Louviers Mai.
Senroles,
sauvage (pour couper joune) Mars-Arril
CHOUX Express et d'Étampes Juin .
Cour-de-bouf et autres hatifs Juin-Juillet
de Milan hAtifs Juin-Juillet.
CHOUX-FLEURS hatifs Juftlet-Août
CHOUX-RAVES halifs Meti-Juin
CONCOMBRES (en pots) Mai-Juin
CRESSON alonois
ÉPINARDS Mars-Avril.
FEVE name hative Mai-Juin .
FRAISIERS (chauffes) Avril-Mai-
HARICOT Barcolet d'Étampes Arril-Mai
noir batif de Belgique Avril-Mai.
nutres variétés très hâtives Avril-Moi.
LAITUES of ROMAINES Awrit-Mai.
On peut repuquer, en ce mois, du plant de varietés
préences semé en Sept-Oct, et élevé en pépinière.
MELONS Cant. Proscott halif a chassis
- 1 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Cantaloup Prescott fond blane . . . Juin-Juillet

Mai-Juta

et noir des Carmes

Production:	Meine annee.
NAVET à forcer demi-long blanc	Mai.
OGNONS blanes hâtifs	Juist-Août.
POIREAUX de Rouen et gros du Midi .	Juin-Sept.
POIS nain à châssis, très hâtif	Mai-Juin.
Merveille d'Amérique	Mai-Juin.
autres variétés hátives	Juin-Juillet.
POMMES DE TERRE (germées)	Avril-Mai-
RADIS a forcer et hatifs	Mars-April
WOMATE HOUSE BRIDE LALINE	Tuin-Anit

Culture en pleine terr	e,
All commun (bulbes)	Juin-Juillet.
ASPERGES (griffes) en terres légères .	Années suiv.
CAROTTES hatives (sur accot)	Juin-Juillet.
CELERI à couper	Mai.
CERFEUILS commun et frisé	Auril.
lubereux (graine stratifies)	Juilles.
CHICOREES sanvage et ameliorée	Mai-Sept.
CHOUX cabus et de Milan hatifs	Ete.
CIBOULE commune	Ete
CIBOULETTE (Civette) (plants)	Avril-Kte.
CRESSON alénois	Mars-Avril.
ECHALOTES (bulbes)	Juin-Juillet.
FEVES	Juin-Juillet.
FRAISIERS, tous (plants),	Autonine
LAITUE a couper	Mat-Juin.
pommées de printemps et d'été	Juin-Anut.
OGNONS divers	Juillet-Aont.
de Mullionea (hulhillas)	Juillet Andt.

Produc	tion	: Même année.
PANAIS rond hatif		Juin-Nov.
PERSILS (abriter)		Mui-Autom.
POIREAUX		Juillet-Hiver
POIS nains et à rames		. Juin-Juillet.
RADIS hattis (bonne exposition).		
SCORSONERE Octobre-Hi		

FLEURS

Il est encore trop tôt, sous le climat de Paris pour faire des semis de Fleurs aur couche, parce que la plu-part des plantes prendraient trop de développement et s'étiolermient avant qu'il soit possible de les repiquer en pleine terre.

Culture en pleine terre.

Bien qu'il soit encore un peu tôt pour semer en pleine terre, la plupart des graines de Fleurs, on peut cepen-dant, si la température et l'exposition le permettent, semer vers la fin du mois les graines de la plupart des

Plantes alpestres ainsi que	des	s est	ece:	sulvantes:
	F	orai	sun :	Même-année
ADONIDE Goutte de sang .				Juin-Juillet.
ANCOLIES diverses	An	nee	5 824	io Mai-Join.
BELLE-DE-JOUR (c'est tot)				Juin-Juillet.
CENTAUREE Harbeau (Bleu	et).			Juin-Aont
CLARKIA elegans et pulche	lla-			Juin-Août
COQUELICOTS				Juin-Juillet
COREOPSIS divers			٠.	Juin-Août
GILIA divers				Juin-Juillet
JULIENNE de Mahon				Mai-Juin
NEMOPHILA divers	. 2			Juin-Juillet

		Flo	TA:	son :	: Même nunée
NIGELLE de Damas e	t d'E	pagn	e.		Juin-Juillet.
PAVOTS doubles gran	ds et	nains			Juin-Juillet.
PIEDS-D'ALOUETTE	annue	ls			Juin-Juillet
POIS de senteur					Juin-Juillet
SOUCI double				٠.	Juin-Regit.
THLASPIS annuels .					Jun-Juillet.
Win of a					

On peut	commoneer	, quoiqu'il soil	un	peu. tôt,	la
plantation	de quelques	espèces, telles	que	:	

ANEMONES	Mai-Juin
DIELYTRA speciabilis	Meti-Jeste
HEMRROCALLES	Mai-Sept.
LIS (Lahum), variétés rustiques	Juin-Sept.
MONTBRETIAS	Juillet-Sept.
MUGUET de Mai	Mai-Juin.
RENONCULES des deuristes	Juin-Juillet.
TRITOMA	Juin-Oct.
Etc., etc.	

ARBRES ET ARBUSTES

On some out on straime, dans comeis, presque toutes les graines d'Arbres, principalement celles dont la germination est lente - (Føy, la liste sur notre Calenter des semes, Édition compléte).

CÉRÉALES

	Production :	Mênie anui-
AVOINES d'hiver		Juille
BLES d'haver hatifs (Noé	, Bordeaux,	
Japhet, etc.)		Aoli
BLES de printemps ou de	Mars (Clud-	
dam Saumur, etc.)		Aci
SEIGLES de printemps		Juille

PRAIRIES ET GAZONS

Vers la fin de ce mois et surfoit dans les sols arides, on peut commencer a senier les inclanges spéciaux approprèss a la nature du torrain, pour Prairies et Pâtures, aiust que pour Gazons d'agrément Le moment est aussi proptee pour regarrifr les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production: Même année.
CHICOREE sauvage (pour pâture) Juillet-Oct.
CHOUX verts, non pommes AntHiver.
COLZA de Mars (pour fourrage) Mos-Juin.
- (pour graines) Juillet-Août.
PEVEROLES of PEVES Juillet-Aout.
JACEE des prés Aunses surv.
LOTIER cornicule et velu. Automne et Annees suiv.
NAVETTE d'été (pour graines) Juillet-Aont.
- (pour fourrage)
PARAIS Oct -Frint.
PAVOT blane
(Hillestes Juillet-Août.
PIMPRENELLE
SAINFOIN (Esparcette) Automne Ann. suiv.
TOPINAMBOUR (tubercules) NovMars.
TREFLE violet (Mieun en Mars) Aut. Ann. suiv.
blane et hybride Aut.Ann. suiv.
VESCE de printemps (fourrage) Mai-Juin.

MARS

POTAGER

Culture sur couche ou sous chassis.

Production : Mênie année-
ARTICHAUT (graines) Antom. et Annees suiv.
AUBERGINES hatives Juillet-Sept.
CARDONS (en pots) (c'est tôt) Oet -Dec
CAROTTES hatives
CELERIS à côtes Sept -Nov.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave) Juin-Juillet .
CRICOBEES frisées d'été et Scaroles Juin
CHOUX cabus et de Milan hollis Juin-Oct
CBOUX-FLEURS demi-durs Août-Oct
CONCOMBRES et CORNICHONS Mai-Juillet.
COURGES et POTIRONS (en pots) Août-Oct.
FRAISIERS (chauffes) I'es Aveil-Mai.
HARICOTS nains hatifs
LAITUES poinnees de printemps Mai-Juin.
a couper Avril.
Romaines
MELONS Justi-Août.
RAVET a forcer demi-long blanc Mai-Jain.
de Milan
PASTEQUES (Melons d'enu) Sept -Oct
PIMENTS Aont-Sept-
POIREAUX Juill Autom -
POMMES DE TERRE (germees) Mai-
RADIS a forcer et autres hatifs Auril-Mai-
TETRAGONE cornue (en pots) Juillet-Autom.
TOMATES hatives Juillet-Sept
Et quelques autres espèces ou variétés dont on
desire hater in production.

Culture en pleine terre.
All commun (bulbes) Juillet-Août
ARROCHE (Belle-Dame)
ASPERGES (griffes) 3. annee, Avril-Juin
-(graines)
CAROTTES hatives Juin-Août.
tardives SeptHerer.
CERFEUILS commun et frise Avril-Mai.
CHICOREES sauvage et améliorée Mui-Oct
CHOUX cabus hatifs Juillet-Sept-
cabus tardifs Oct -Hiver.
rouges OctHiver
de Milan halls Juillet-Sept
de Milan tardifs Oct. Hiver.
de Bruzelles Oct-Hiver.
veris, non pommés Sept -Mars
CHOUX PLEURS divers Aont-Oct
CHOUX-RAVES (sur terre) Juillet-Autom.
CIBOULE commune Juin-Print
GIBOULETTE (Civelle) (plants) Avril-Eté.
CRESSON alcuois Avril.
de fontaine
de jardin ou vivace Juin-Print-
ÉCBALOTES (bulbes) Juillet-Août
EPINARDS
PEVES Juin-Juillet

	Production : Même annee
	FRAISIERS (plants) Aut -Print
	IGNAME de la Chine (racines) Oct -Hiver
	LAITUES de printemps et d'été Mai-Juillet-
	A couper Avril Mai
	Romaines Jun-Juillet.
	LENTILLES
	MARJOLAINE Judlet-Ao I.
	NAVETS hatifs (en bon terrain) Mai-Juin
	OGNONS (graines) Aolit-Sept.
	- de Mulhouse (bulbilles) Juillet-Aoft
	OSEILLE
	PANAIS Juillet-Nov
	PERSILS Juin-Autom-
	PISSENLITS Aut -Print
ı	POIREAU de Roueu et de Carentan AutPrint
l	très long d'hiver de Paris AutPrent
ı	POIS nains et a raines Juin Juillet.
ı	POMMES DETERRE hatives Julia-Aut
į	RADIS haufs Avril-Mai.
I	RAIFORT sauvage (racines) Oct -Print.
l	SALSIFIS blane Oct -Feerier
ı	SCORSONERE Oct - Hiver et Annee suite.
ı	STACHYS tuberifera (vacines) Non Hiver
ı	TÉTRAGONE cornue Juillet-Oct
ı	ADDITION OF THE PARTY OF THE PA

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.	
. Floraison : Même année	
ACROCLINIUM divers (en pots) . Justi-Juillet	
AGERATUM divers Juin-Sept	
AGROSTIS elegans et capillaris Fin Mas-Juil	
ALONZOA divers Juillet-Sept	
AMARANTE Crête-de-coq (2º quinzuine) Juillet-Sept	
a femiliage Julin-Sept	
AUBERGINES d'ornement (Fruits) Juillet-Anat	
BALSAMINES Juin-Sept	
BEGONIAS divors Juillet Oct	
BELLE DE NUIT Juillet-Sept	
BRACHYCOME theridifolia Juin-Aofit	
CANNAS (Balisiers) (graines) Aolt Get	
CELOSIE à panacho Juillet Sout	
CENTAUREE Barbeau Juillot-Sept	
candidissima (Feuillage) Juin-Oct	
CHRYSANTHEME à carène Juin-Sept	
des jardins Juin Sept	
vivare de l'Inde el du Japon Aut. Ann. mir	
CINERAIRE maritime (Fenillage) June-Oct	
COBER granpante (en pots) Juillet-Nor.	i
COLEUS (Fenillage) Juin-Oct	
COREOPSIS annuels Jun-Aont	
DAHLIAS (graines) Aoat -Oct	
DATURA d'Egypte et meteloides Juillet-Ort	
GAILLARDE peinte et var. doubles Juillet-Oct	
GAURA Lindhetmert	
GIROFLEE Quarantaine Juin-Aont	
Quar. Parisienne Août-Oct	
GLOXINIA Août-Sept	

	Floraison : Même année-
	BELIOTROPES Juillet-Oct.
	IMMORTELLES a bractèes Juellet-Sept.
	IPOMEES, pinsiours (en pots) Juillet-Oct.
	LANTANA Juillet-Oct.
	LAVATÈRE a grande fleur Juillet-Sept.
	LOBELIA Erinus Juillet-Oct.
	LOPHOSPERMUM grimpant Andt-Oct.
	MATRICAIRES Juillet Aut.
	MAURANDIA
	MIMULUS divers Juin-Août.
	MUPLIERS grands of mains Jun-Ant.
	NYCTERINIA selaginoides Juin-Anat.
	CHLLETS de Chine divers Juin-Sept.
	CHLET des fleuristes Ant. Ann. suiv.
	PENSEES (pen unite) Juillet-Sept.
	PERTSTEMON hybride Aoft Oct.
	PERVENCHE de Madagascar Juillet-Oct.
l	PETUNIA Juin Oct.
	PHLOX de Drummond
ı	PIEDS-D'ALOUETTE vivaces Ant. et Ann. antv.
l	POURPIER a grande fleur Juin-Aout.
ı	PYRETHRE cose Aut. et Annees suic.
ı	Parthenium aureum (Feuillage) Mai-Oct.
l	REINES-MARGUERITES diverses Juillet-Sept.
	RESEDA (en pots) Juin-Août.
	RICINS Juillet-Oct.
	SAUGE splendens
	SCHIZANTHUS divers Juin-Aont-
	SENECON des lades double Juin-Août.
	SENSITIVE Avit-Sept.
	SOLANUM Juillet-Oct.
	TAGETES signata pumila
	VERVEINES hybrides et autres 'millet-Oct-
	Et la plupart des autres espèces de la liste de pleine
	the said from the said of the

terre d'Avril (Voir cette liste).

Culture en pleine terre.

	Cartain an Indian contain
	ADONIDE Goutte-de-sang Juin-Juillet.
	ALYSSE adorant Juin-Aout.
.	Corbille-d'or Années suiv Avril-Mai-
3	ANCOLIES diverses Annees suiv. Mac-Juin.
	AURICULE (Oreille-d'ours) 2º annee, Avril-Mai-
	BALSAMINES Juillet-Sept.
1	BELLE-DE-JOUR Juin-Août.
	BELLE-DE NUIT Juillet-Oct.
	CAMPANULE Miroir-de-Venus Juin-Juillet.
3	vivaces diverses Aunces suiv. Etc.
	CENTAUREE Burbeau (Bleuct) Juillet-Sept.
ı	CENTRANTEUS macrosiphon Juin-Juillet.
ı	COQUELICOTS Jun Juillet.
ı	COQUELOURDE Rose-du-ciel Juin Juillet.
ı	COREOPSIS annuels Juin-Aut-
1	CYNOGLOSSE à seuille de Lin Juin-Juillet.
ı	ESCHSCHOLTZIA de Californie Juillet Sept.
	GYPSOPHILA elegans Juin Juillet.

Floraison: Même année.
MUPLIERS Juillet-Sept. et Annees suiv.
NEMOPHILA insignis et autres Juillet-Oct.
NIGELLES Jurn-Juillet
CILLET de Chine Juillet-sept.
PAVOTS doubles grands et nains Juin-Juillet-
PHLOX vivace (stratifier). Années suiv. Juillet-Sept.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels Juin-Juillet.
vivaces hybrides Annees suite Juin-Aout
POIS de sonteur Junn-Juillet
PRIMEVERE des jardins 2º année. Mars-Mai-
REINES - MARGUERITES (abriter) Août-Sept.
SCABIEUSES grandes et naines Juillet-Rept
SILENE pendula Juin-Aoit
a bouquet Juillet-Sept.
80UCI double Juin-Sept-
THLASPIS numuels Juillet-Août
VISCARIA divers Juin-Août.
Etc., etc.

ALSTROMERES rustiques							Juin-Oct
ANÉMONES des fleuristes		٠					Mai-Juin
du Japon et variétés.							Août-Oct
DIELYTRA spectabilis	٠				,		Auril-Juin
GLAIEULS Gandavensis	6	t	lij	101	rid	les	
(Couvrir an besoin)							Juillet Sent.

Floraison: A	iême année.
GLOXINIA (en serre)	willet-Sept.
HOTEIA Japonica (sous châssis (en pots)	Mai-June.
LIS, la plupart	Juin-Sept
MUGUET de Mai	Mar-Jules.
RENONCULES des fleuristes J	ulve-Juillet
TRITOMA Uvaria et autres	Août-Oct.
TUBEREUSES (zw. couche) (en pots)	Aofit-Saut
Etc , etc. (Your notre Calendries De	SEMIS ET
PLANTATIONS, Edition completel.	

ARBRES ET ARBUSTES

Presque toutes les graines d'Arbres peuvont se semer dans ce mois — On commence le semis en grand des Arbres resneux, notamment des Peus.
Pour la liste et les recommandations, voir notre CALENDRIER DES SEMIS, Édition complete.

CÉRÉALES

			F	roc	u	eti	OI.	1;	Même année
AVOINES et	BLES de	print	en	ps					Aone
SEIGLES de	printemp	08 -							Juillet-

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropries a la nature du terrain, pour Prairies, Pâtures et pour Gazons d'agrément, — La salson est tres favorable pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production; Même année.
AJONG (Jone marin) 2º unude, Nov -Ferrier.
BETTERAVES (c'est tht) Oct - Nov.
CAROTTES OctNov.
CHICOREE sauvage Judlet-Oct et Ann. suiv.
a café, on à grosse racine Oct -Nos-
GHOUX verts, non pommés Ant -Hiner
COLZA de Mars ou de printemps Juillet-Aont
FEVES et FEVEROLES Juin-
GESSE Jarosse Juin.
LENTILLES et LENTILLON Juin-Juillet
LINS de printemps
LUZERNES (Mieux en Avril) Aut. Ann. suiv.
MOUTARDES (nour graines) Juillet-Aont.
NAVETTE d'étal pour graines) Juillet-Août.
- (pour fourrage) Juin-Juillet.
PANAIS OctPrintemps.
PAVOT blanc et BHLETTE Août.
PIMPRENELLE Aut. Ann. swin.
POIS gris de printemps (Bisadle) Juillet-Août.
POMMES DE TERRE (c'est tôt) Anat-Oct.
SAINFOINS
TOPINAMBOUR (tubercules) Nov - Mars.
TREFLE violet, blanc et hybride Auf. Ann. suie.
VESCE de printemps Juin-Juillet.

AVRIL

POTAGER

Culture sur couche ou sons châssis.

								Pi	Ch	du	cl	10	n:	Même anuée.
AUBERGIN	IES	3 (e11	po	es:	-	,							Aviit-Sopt.
CARDONS	(0)	17 1	001	5).										Oct Hinar.
CHAMPIGE	101	N (ble	me	d	le)	(011		ca	ne	}.		Juillet-doit.
CHICOREE	S	rle	ées	el	1 5	ea	PU	le	5.					Jun-Inillat.
CONCOMB	RE	8 0	10	OR	NI	CE	10	N9	5.					Jullet-Anit.
COURGES	et	20	TI	ROI	NS				,			4		Sept -Oct.
PRAISIER	(9)	vii	110	s).										Annies suin.
														Juin-Juillet
MELONS -														April-Sept.
PIMENTS											ì			Sept -Oct-
TOMATES														Août-Sept.

Culture en pleine terre-

Culture en pleine terre.
ARTICHAUTS (milletons) Sept Oct.
et Années suiv. Juin-Sept.
ASPERGES (griffes) 3º année, Arril-Juin.
- (graines) 4 annee, Avril-Jain.
BETTERAVES à salade Sept - Nov.
CAROTTES hatives Juillet-Sept
tardives Oct - Nov-
CELERIS a côte SeptOct.
CELERIS-RAVES , , Oct -Nov
CERFEUILS commun et frizé Mai-Juin
CHICOREES frisches et Scaroles Juillet-Août.
sanvage et améliorée Juin-Oct.
CHOUX cabus hatifs Juillet-Sept.
cabus turdifs' OctHiver
de Milan hattfs Juittet-Sept
de Milan tardifs OctHiver
de Bruxelles OctHiver
verts, non pommés SeptMars.
CHOUX-FLEURS hatifs Aont-Oct
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS Oct - Hiver.
CHOUX-RAVES (sur terre) Aont-Sept.
CIBOULE commune Juillet-Print.
vivace (plunts) Elé et Années suiv.
CIBOULETTE (plants) Eté et Années suiv-
CRESSON alenois
de fontaine Août-Print
de jardin ou vivace AutPrint.
ÉPINARDS, lents à monter Juin-Juillet
ESTRAGON (plants) Juin-Sept.
PEVES Juillet-Août.
PRAISIERS (plants) Aut. et Années suiv.
HARICOTS haufs (Fin-Aeril) Juin-Août.
IGNAME de la Chine (tuberc) Oct -Hiver.
LAITUES pommées d'été Fin Juin-Sopt.
à couper · · · · · · · · · · · Mai-Juin.
Romaines Juillet-Août.

					P	00	lu	ol	10	n:	Même année.
ENTILLES				۰							Aont-Sept.
AVETS hatifs		٠	٠	٠						٠	Juin-Juillet.

	NAVETS hatifs Juin-Juillet.
	OGNONS Août-Negit
	- de Mulhouse (bulbilles) Juillet-Aont
	OSEILLE Juin-Ant.
	PANAIS Sept -Print.
	PERSILS
	PISSUNLITS Aut - Print.
	POIREAUX AutPrint.
	POIREES à carde SeptHiver.
	POIS Juillet-Septi
	POMMES DE TERRE (tubercules) Juillet-Oct
	RADIS et RAVES Mai-Juin.
	RAIFORT sanvage (racines) Aut Printemps
	SALSIFIS blanc Oct - Mars
l	SARRIETTE annuelle Juillet-Août
	SCORSONERE (Salsifis noir) Aut, et Année suev.
	TETRAGONE cornue Juillet-Oct.
	THYM (graines) Aut. et Annees surv.

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Culture sur couche ou en	verre.
Floraison:	Même année.
AGERATUM du Mexique et var	Juin-Oct.
AMARANTE Crete-de-coq	Juillet-Sept-
BALSAMINES	Juillet-Oct
CANNAS (Balisiers) (graines)	SeptOct
CELOSIE a panache	Juillet-Sept .
COBEE grimpante	Juillet-Nov
COLEUS (Feuillage)	Juillet-Oct
DAHLIAS donble et simple	Automne.
DATURA d'Egypte	Aont-Oct
GLOXINIA	Hiner.
IMMORTELLE à bractées	Juillet-Oct
LANTANA	Août-Oct
LOBELIA Erinus	Juillet-Oct
MIMULUS cupreus et variétés	Juillet-Sept.
PELARGONIUM Annees sui	v. Mai-Ant
PERILLA de Nankin (Feuilluge)	Junn-Oct
PETUNIA	Juillet-Oct
	Juillet-Sept
PYRETHRE Parthenium (Feuillage)	Juin-Oct.
RESEDA pyramidal (en pots)	Jun-Août.
RICINS (Fauillage)	Aout-Oct.
SAUGE éclatante	Aont-Oct.
	Juillet-Sept.
TABAC (Nicotiana) (Feuillage)	Juillet-Oct
VERVEINES hybrides et autres	Juillet-Oct.
ZINNIA élégant double	July-Oct.
Et la plupart des autres expèces de la	liste du mois
de Mars (Voir cette liste).	

Culture en pleine terre.

On peut semer tontes les plantes indiquées dans la liste du mois de Mars (Voir cette liste), que complète celle ci-dessous ;

Floraison : Moine année.
AGROSTIS elegans et capillaris Juillet Août.
AMARANTES Juillet-Oct.
ASTERS vivaces Automne.
BALSAMINES Juillet-Oct.
BELLE-DE-JOUR . Juillet-Sent.
BELLE-DE-NUIT Juillet-Oct.
BRACHYCOME iberidifolia . Juillet-Sept.
BRIZA maxima et geneilis Juillet-Août.
CAPUCINES Juillet-Nept.
CENTAURÉE Ambrette Juillet-Sept
CHOUX frises et panachés Oct - Print.
CHRYSANTHEME a carene Juillet-Sent.
des jurdins Juillet-Oct.
CLARKIA pulchella et elegans Juillet-Sept.
COLOQUINTES (Fruits) Aont-Oct.
COQUELICOTS Juillet-Août.
COQUELOURDE Juillet-Aont.
COREOPSIS annucis Juillet-Oct.
DIGITALES Annees suiv. Juin-Juillet.
GAURA Lindhelmeri Aut. et Anu, suiv-
GIROFLÉES Quarantaines Juillet-Sept.
GODETIA divers Juillet-Août.
GYPSOPHILA elegans Juillet-Août.
paniculata Annees suiv June-Août.
IMMORTELLES annuelle et à bracices. Juillet-Oct.
IPOMEES (Fin-Avvil) Juillet-Oct.
JULIENNE desjardins Ann. aniv. Mai-Juillet.
LAVATERE à grande fleur Juillet-Sent.
LIN a grande fleur Juin-Août.
LUPINS vivaces Années suiv. Juin-Juillet.
MUFLIERS Aut et Annees suiv.
MYOSOTIS palustris Annees sme, Mai-Oct.
CILLET Mignardise Annees suiv Mai-Juin.
de Chine Juillet-Sept.
de poète Années raiv. Jam-Juillet.
CILLET D'INDE - Juillet-Oct-PAQUERETTES Automne et Ann. suiv. Print.
PAVOTS vivaces Années suin. Mai-Juin.
PERILLA de Nankin (Feuillage) Juillet Oct.
PHLOX de Drummond Juillet-Oct
PIEDS-D'ALOUETTE (Delphintum)
vivaces Auneas suiv Julin-Août.
POIS de senteur Justlet-Aont.
POURPIER a grande fleur Juillet-Août.
REINES-MARGUERITES Juillet-Sey t.
RESEDAS. Juillet-Sept.
ROSE-D'INDE Juillet-Rept.

	Floraison : Même année
SALPIGLOSSIS hybride	Juillet Aont
SCABIEUSE des jurdins	Aunt-Oct.
SCHIZANTHUS phonatus	Juillet-Anat
SENECON des Indes	Août-Oct.
SILÈNE a bouquet	Juillet-Sept.
SOLEIL (Tournesol)	Août-Sept
SOUCI des jardins double : -	
TAGETES signata pumila	
THLASPIS annuels	Juin-Inillet.
ZINNIA élégant double	Jullet-Oct
Etc., etc. (Voir aussi	la liste de Mars.)

ARBRES ET ARBUSTES

C'est en ce mois que l'on fait les semis en grand des Arbres résineux. On seme encore bon nombre d'autres estreces de grantes d'Arbres et de Plantes de serre on d'orangerie. (Voir pour la liste noire Calenories des Semis, Edition complete.)

CÉRÉALES

I	Produ	ction:	Même année
LPISTE (fin-April)		17	Juillet-Sept
AVOINES de printemps	1		Aoit
MAIS (fin-April)			Sept -Oct
MILLETS et MOHA (fin-Acr	16)		Août-Nept.
ORGES de printemps			Auit
BEIGLES (pour fourrage)			Juillet.
Etc., etc.			

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux approjuiés à la nature du terrain, pour Prairies et l'Atures et aussi pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

				Pro	due	tlon	: Mê	me a	année.
AJONC		٠		110	mi	nee.	Non	-Fe	erier
BETTERAVES.								Oct	-Nov-
CAROTTES .								Oct	-Nov.

1	Production : Même année.
ı	CHANVRE Août-Sept.
	CHICOREE survage Auntstet et Annees saio.
	à café, ou à grosse mome Oct Non-
ı	CHOUX verts, non pommes
į	CHOUX-NAVETS of RUTABAGAS
	CHOUX-RAVES (sur terre) NeptNon.
	COLZA de Mars (pour graines) Aoit-Sept.
	GESSE Jarosse Juillet Aont-
	LENTILLES et LENTILLON . Juillet Août.
	LINS - Aont.
	LOTIER cornicule et velu Aut. et Annees suiv.
	LUPINS (fourrage on enfouir) And Sept.
	LUZERNES Automne et Annees suiv.
	MELHOT de Siberie Année suir.
	MOUTARDE blanche (your graines) Aont-Sept.
	NAVETTE d'été (pour grances) Août-Sept.
	~ (pour fourrage) Juin-daillet.
	PANAIS Oct. Print.
	PAVOT blane et (lullette Aont-Sent-
ı	PIMPRENELLE Aut. et Ann. suny.
ı	POIS grisde printemps (p'foncrage) Juin-Juillet.
ı	POMMES DE TERRE (tubercules) Août-Oct-
ı	SAINFOINS Automne et Annees sure.
	SOLEIL (Tournesol) Soyd -Oct.
	TREFLE violet, blane et hybride Aut. Ann. sniv.
	VESCE de printemps (pour fourrage) Juin-Juillet

MAI .

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.
ARTICHAUTS (willetons) Sept. Oct
et Annees suie Juin-Juillet
- (graines) Annees sniv
BETTERAVES a salade SeptHiver
CARDONS NovHiver
CAROTTES hattres
tagdives OctHiner.
CELERIS a côte et CRAVES Oct Hiver
a couper Juillet-Ort
CERFEUIL (d l'ombre) Juin-Juillet
CHAMPIGNON (binne de) (en care,
cellier on a fair libre) Août-Sept.
CHICOREES d'été et Scaroles Août-Seut
sauvage et aumitorée Juillet-Oct
- (now Barbe de capuch) · · · · NovAwil
a grosse racine de Bruxelles
(now Willoof on Endiver) Nor -April.
CHOUX cabus d'été et d'autonne Août-Sept
cabus tardifs ou choux d'hiver . Oct Hiver
de Vaugicard NovPrint
de Milan hatifs Août-Oct.
de Milan tardifs - Oct - Hiver
de Milan de Norvège et autres NovMars
verts, non pommes Oct -Mars
de Benxelles OctFerrier
CHOUX-FLEURS divers Sept Nov.
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS Oct - Herer.
CHOUX-BAYES (sur terre) Sept -Oct.
CIBOULETTE (plants) Ete, Aut, et Ann. suiv.
CONCOMBRES et CORNICHONS Juillet Sent.
COURGES et POTIRONS Sept -Oct.
CRESSON alenols Juin.
de fontaine Aut -Print.
de jardin ou vivace Aut - Print-
EPINARDS d'été (a l'ombre) Juin-Juillet
ESTRAGON (plants) Tout l'été
PRAISIERS (graines) Annees suir.
BARICOTS (toutes les varietes) Juillet-Sept
LAITUES pommées d'été Justlet-Sept
a couper Juin-Juillet
Romaines
LENTILLES Août-Sept.
MELONS
NAVETS hatife (it mi-ombre)
OGNONS divers (pour bulbilles) Sentembre.
OSEILLE Juillet-Aut.
PERSILS
SAURE-DEC.

Production: Même année-
PISSENLITS
POIREAUX
POIREE blonde Juillet-Autom .
a carde Oct - Hiver-
PolS nains et a rames (pour recolter
en vert) Août-Sept
POIS saus parchemin, Mangotont Août-Sept-
POMMES DE TERRE (tubercules) Août-Oct
POURPIERS Jain-Juillel-
RADIS ronds, demi-longs et Raves . Juin-Juillet
d'été : jannes, gris et noirs Juillet-Août.
SALSIFIS blanc OctMars

THYM Aut. et Années suiv. FLEURS

SALSIFIS Blanc. Oct.-Mars
SCORSONERE. Hive et Ann. sentTETRAGONE cornue Août-Oct.

Culture en pleine terre.

PLANTES ANNUELLES

Floraison:	Même année
AGERATUM divers	Aont-Oct
AGROSTIS elegans et capillaris	Anit-Sept
ALYSSE odorant et var. compacte	Aont-Oct
AMARANTES a feuillage	Juillet-Oct
BALSAMINES	Aojit-Oct
BELLE-DE-JOUR	Août-Sept
BELLE-DE-NUIT	Aont-Oct
BRACHYCOME iberblifolia	Août-Nept
CAMPANULE Miroir-de-Vénus	Aont-Sept
CAPUCINES grandes et names	Aviit-Oct
CENTAURÉE Ambrette	Août-Oct
CHRYSANTHÉMES annuels	Aont-Oct
CLARKIA pulchella et elegans	Août-Sept
COLOQUINTES (Fruits)	Sept -Oct
COQUELOURDE Rose-du-ciel	Aont-Sept
CORÉOPSIS annuels.	Août-Segit
DOLIQUE d'Egypte et du Soudan	Sept -Oct
ESCHSCHOLTZIA de Californie	Août-Sept
GIROFLÉES Quarantaines	Aofit-Seyl
GODETIA divers	Aout-Sept
GYPSOPHILA elegans	Aont-Sent
HARICOT d'Espagne	Août-Oct
IMMORTELLES annuelle et a bractees.	Août-Oct
IPOMÉES Volubilis et nutres	Août-Oct
JULIENNE de Mahon :	Juillet-Aont
LAVATERE à grande fleur	Août-Sept
LIN a grande fleur	Juillet-Août
LOBELIA Erinus	Aofit-Oct
LUPINS annuels	Aont-Sept
NEMOPHILA divers	Aont-Sept

Floratson: Même anu	ée.
CEILLET-DE-CHINE Juillet-Se	pt.
CEILLET-D'INDE	ict.
PERILLA de Nankin (Fenillage) Juillet-C	106
PETUNIA	ms.
PHLOX de Drummond Août-Se	git.
POURPIER a grande fleur Juillet-Se	314
REINES-MARGUERITES halives Aont C	et.
RESEDA odorant et pyramidal Août-C	1018.
RICINS (Foullage) Juillet-C	ict.
ROSE-D'INDE	
SALPIGLOSSIS hybride Aodt-Se	
SAPONAIRE de Culabre Juillet-Ne	
SCABIBUSE des jardins	
SCHIZANTHUS plunatus	
SENECON des Indes double	
SILENE a bouquet Aget-Se	
SOLEILS annuels Andt-G	
SOUCI double des jardins April-G	
TAGETES signata pumila	
THLASPI blanc Août-Se	
ZINNIA élégant et du Mexique Août-O	
and the second of the second of	

PLANTES BISANNUELLES HT VIVACES

On commence à semer en ce mois les Plantes bisammelles et vivaces, pour les avoir en fleur des l'année suivante.

Floraison; Année suivante
ACONITS divers 2º annee, Été-Autom
ALYSSE Corbeille-d'or Anni-Mai
ANCOLIES diverses 2º annee, Mai-Juillet
ASCLEPIAS Aofit-Sept
ASPERULE odorante
ASTERS vivaces Automne
AUBRIETIA Acri-Juin
BUGLOSSE d'Italie
CALANDRINIA en ombelle Juin-Aont
CALCEOLAIRES lignouses (terrines
sous chassis, a Combre), Mai-Sept
CAMPANULE pyramidale Juillet-Sept
a grosse fleur Jun-Juillet
Carpatica Jun-Août
CANNAS (Bulisiers) (Fenillage) Ete
CENTAUREA montana
CHOUX frises et vanaches. Même annec, AutHiver
CHRYSANTHEMES vivaces Oct - Déc
CINERAIRES hybrides (châssis) Feer Mai
COQUELOURDE des jardins Juin-Août
CYCLAMEN d'Europe 2º ou 3º annee, Août-Sent
DIGITALES Juin-Juillet
ECCREMOCARPUS grimpant Juin-Ort
GAILLARDE vivace Juin-Août

Floraison: Année su	
	n-Nov-
GIROFLÉES Quarantaine Cocardeau,	
Parisionne, Empereur et grussa	
	Juin.
June (annual)	s-Mai.
or and the property of the second	· Aunit.
	willet.
man and a second	· Aont
	m-Oct
	it-Oct
LUPIN polyphylle Jnin-J	
LYCHNIS Croix-de-Jerusalem Join-J	willet.
MATRICAIRE double et eximia Juin	- Avil
MUFLIERS Automne meme année et Jus	n-Oct.
MYOSOTIS palustris	u-Qct
EILLETS des fleuristes, de famusie,	
Flamands et remontants Et	d-Anti
Mignardise Jun-	millet
de poète Juin-J	rellet
	-Juin
d'Orient vivace varie	-Just.
PENTSTEMON divers	zi-Oct
PHLOX vivaces Juille	t-Sept
PIEDS - D'ALOUETTE vivaces Juin	1-Sept.
POIS vivace on a bouquet Juille	t-Sept-
POTENTILLES vivaces Juin-J	willet.
	s-Mai
RENONCULES Juin-s	willet
ROSE-TREMIERE Juille	t-Sept
	i-Sept.
	Juin.
	1-Sept.
	-Apil.
VIOLETTES 2º annee, Mars et A	
Etc., etc.	
2210-7 010-	

	Floraison:	Même annie.
AMARYLLIS formosissin	un	Juin-Juillet.
ANÉMONES (pattes rep	osees) · · · ·	Sept Oct.
- du Japon,	les diverses	
varietein		Annt-Oct.
BEGONIAS (en regetati	(174)	Juillet-int.
CALADIUM da	(Fendinge)	Juillet-thet.
CANNAS (en régétation	1)	Juillet-Nov.
CYCLAMEN d'Europe		SeptOct
DABLIAS (en regetatio	H)	Aunt-Nor.
GLAIEULS Gandavenni	s hybrides	
(1ee quensaenes.		April-Oct
RENONCULES (griffes a	enosees,	SeptOct
CÉ	RÉALES	

	Produc	tion:	Même année-
ALPISTE (pour fourrage)			Aont-Sept
AVOINES (pour fourrage)	S		Juillet-Aont.
MAIS divers (your fourra	ye)		Juillet-Aoat.
lightifs (none grains) -			Sept -Oct
MILLETS (pour fourrage)	20.		Juillet-Aont.
- (mour graines)		4.70	Segit -Oct
MOHA (pour fourrage) -			Juillet-Aplit.
ORGES de printemps	15		Aviil
SARRASINS (pour fource	11111		Juillet-Août.
~ (pour graines) .		. 0	Sept -Oct
SORGHOS (nour fourrage)		Juillet-Aout
- (pour graines) -			Sept. Oct.

PRAIRIES ET GAZONS

On pent encore semer dans ce mois les melanges, speciaux pour Prafrice et l'Atures ainsi que pour Gazons d'agrément, sustont dans les terrains qui conservent de la fraïcheur et ceux que l'on pent facilement arroser

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année-
AJONG 2 annee, Nov - Fewrier.
BETTERAVES sucrières et fourragères Oct Nov.
CAROTTES NovDec.
CHANVRES Aout-Sept.
CHICOREE sauvage Sept -Uct et Années soin.
a cafe, on a grosse racine AntHiver.
CHOUX verts, non pommes AutPrint.
CHOUX-NAVETS et CHOUX-RAVES Oct - Hiver-
CITROUILLE et POTIRONS Oct - Nov-
COLZA de printemps (fourvaye Juillet Aant.
HARICOTS Août-Sept.
LAITUES (pour porcs) Anht-Sept.
LINS Aont-Sept.
LUPINS (pour enfour) Aont-Sept.
LUZERNES Parfois en Aut. et Annees suiv.
MINETTE. Lupulme de Aundes suic-
MOUTARDE blanche (fort enge Inillet-Annt.
- (mour graines) Septembre.
NAVETTE d'été (fourrage) Judlet-Aont.
- (pour graines) Août-Sept.
PAVOT blane et deillette Septembre.
PIMPRENELLE , Ant. et Ann. xuiv.
POIS gels de printemps (fourrage) Juillet Août.
POMMES DE TERRE (tubercules) SeptOct-
SAINFOINS
SPERGULES Juillet-Août.
TREFLES violet, blane et hybride.
Parfois coups en Autom., et Années suiv-
VESCE de printemps (forarage) Juillet-Août.

Ce mois est particulierement convenable aux semis de melanges pour Fourvayes verts, dans la compo-sition desquels entrent plusieurs des espèces meu-tionnées et-dessus.

JUIN

POTAGER

Culture en pleine terre,
Production; Même année.
ARROCHE (Belle-Dame) Juillet-Août-
BETTERAVES à salade Oct -Noe
CARDONS (en place) NovHev.
CAROTTES halives Sept Oct-
tardives OctHiver.
CELERIS à côtes et C RAVES Oct - Hiver-
A couper Aofit-Octobre
CERFEUILS (à l'ombre) Juillet-Août
CHAMPIGNON (blane de) ten cace, cel-
lier, on a l'air libre) SeptOct.
CHICOREES frisées et Scaroles Août-Sept
sauvage et améliorée Août-Det
- (pour Barbe-de-Capucia) NovAuril.
à grosse racine de Bruxelles (pour
Withof on Endives) NovAvril
CHOUX cabus d'été et d'automne SeptOct.
cabus d'hiver Dec -Murs.
rouges Aut -Hiver
de Milan hâtifs Oct Nov.
de Milan tardifs Non -Hiver .
de Bruxelles Nov-Fev.
verts, non pontités Non Mars
CHOUX-FLEURS hands Sept -Nove
CHOUX-BROCOLIS divers
CHOUX-RAVES hattle (nor terre) Sent -Oct CONCOMBRES et CORNICHONS April-Oct-
CONCOMBRES et CORNICHONS
CRESSON alénois (a l'ombre) Juillet-
de fentaine
de ardin ou vivace
ÉPINARDS divers (à l'ombre) Juillet-Août.
FRAISIERS (prairies) Annees surv. Mat-Juin.
HARICOTS naturalities (en vert) Août-Sept.
LAITUES pominées d'été et d'antoinne . Août-Sept.
à couper Juillet-Août.
Romaines d'été et d'autonine Août-Sept
LENTILLES SeptOct.
NAVETS (a mi-ombre) Août-Oct.
OSEILLE (graines) Automno et Annees suiv-
PANAIS rond OctPrint.

						Pi	101	lu	gti	or	١:	Meme	amı	
PERSILS -		å	,									Ab	it-1)	
PISSENLITS	3				٠	÷				6	ict	Prin	tem	

a Distribution of the Control of the
PISSENLITS OctPrintemps.
POIREAUX
POIRÉE blonde commune Aut -Print
à carde Nov - Arril
POIS divers (recolte en vert) Sept -Oct
POURPIERS Juillet-Aont
RADIS rouds, demi-longs et Raves Juillet.
d'été : jame, gris et blancs Juillet-Août
d'hiver ; noirs et violets Sept -Hiver
RAIPONCE Dec -Mars
SARRIETTE annuelle Août-Sept
SCORSONERE Annee suiv. Antom, et Hiver
THYM Automie et Aimees suit

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer en aum, en piace	
quelques Plantes amuelles pour flenrir	dans la mem
année, parint lesquelles :	
	Mome année
ALYSSE odorant	Août-Oct
AMARANTES a femiliage	Août-Oct
BALSAMINES	Sept-Oct
BELLE-DE-JOUR	Août-Sept
BRACHYCOME iberidifolia	Sept -Oct
CAMPANULE Miron-de-Venus	April Segit
CAPUCINES grandes et names	Adul-Out
CHRYSANTHEMES annuels	Aont-Oct
CLARKIA podeheila et élégans.	Aont-Sept
COREOPSIS annuels	Sept -Oct
ESCHSCHOLTZIA de Californie	Sept -Oct
GODETIAS	April-Sept
GYPSOPHILA elegans	Sept -Oct
IMMORTELLES annuelles	SeptOct
JULIENNE de Mahon	Août-Sept
LIN a grande fleur	SeysOrt
LUPINS grands et changeant	SeptOct
NEMOPHILA maignis et nuires	Août-Sept
CILLET-D'INDE tres nain	Sept -Oct
PHLOX de Drummond	Août-Sept
POURPIER a grande fleur	Aviit-Sept
RESEDA odorani of pyramidal	Sept Ont
SOUCI double des jardins	SeptOct

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On some, dans co mois, toutes les Plantes bisannuelles et vivaces pour fleurir l'année unique de dut la liste sa trouve déjà landiquée un mois da Mai; mons de rap-polons en-dersons que les plus répandos seulement, (Votr, pour les autres, la liste du mois de Mai)

Fluraison : Année suivante.
ALYSSE Corbeille-d'ar Arril-Mai.
ANCOLIE des jardins 2º unice, Mai-Juin.
ANEMONES des fleuristes Mai-Juist.
ASTERS vivaces Automate.
AUBRIETIA Aeril-Juin-
BEGONIAS unbercuteux Juin-Oct.
CALCEOLAIRES ligneuses (sons chassis,
a Combret Mai-Sept.
CAMPANULE pyramidale Juillet-Sept.
a grosse fleur Juin-Juillet.
CANNAS (Bulislers) Été.
CHRYSANTHEMES vivaces Oct Dec.
GAILLARDE vivace Juin-Oct.
GAURA Lindheimeri
GIROPLEE Quar. Cocardeau Arril-Juillet.
grosse espece Arril-Juillet.
jaune (Raveneile) Marx-Mai.
GYPSOPHILA paniculata Juin-Août.
JULIENNE des jardins somple Mai-Juillet.
LIN vivace Jnon-Août.
LUPIN polyphytic Juin-Juitlet.
MATRICAIRES double et exima Juin-Aont.
MUFLIERS grands et name Juin-Oct.
MYOSOTIS patnatris Mai-Oct.
WILLETS des fleuristes doubles Juillet-Aoit.
de fantnisie et Flamands Juillet-Aout.
remontants Juillet-Oct.
de poète June-Juillet.
PENTSTEMON divers
PHLOX vivuces Juillet-Sept.
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces Juin-Sept.
POIS vivnee on a bouquet Juillet-Sept.
PRIMEVERE des pardins
ROSE-TREMIERE (Passerose) Juillet-Sept.
VALERIANE des jardins Juin-Sept.
VERONIQUES vivaces Juillet-Aont-
VIOLETTES 2º année, Mars et Autom.

	F	lor	ai	60	n:	Même année.
AMÉMONES (pattes repozés	ds) -		٠		Sept -Oct .
BEGONIAS (en evgétation)	. 1					Août-Oct.
CANNAS en régétation) -						Aont-Oct.
CYCLAMEN de Naples						Aont-Oct.
DARLIAS (su regetation).	۲.				٠	Sept Nov.
RENONCULES (griffes repos	do	e).				SentOct.

ARBRES ET ARBUSTES

Il convient, pour bien réusair certains semis de et à mesure que les graines arrivent à maturité ; tel est le cas pour quoiques Acer, le Dapline Lauréole, les Ormes, les Saides, les Peupliers, etc., dont on pout déja, en ce mois, semer les graines nonvelles.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageu-sement les graines de Prairies et de Gazons, on peut faire exception, cependant, pour les terrains qui conservent de la fraicheur et pour ceux que l'on peut facile-

CÉRÉALES

P	'rodu	ctio	n:	Même année.
LPISTE (pour fourrage) .				SeptOct.
VOINES (pour fourrage) .				Sept -Oct.
MAIS (pour fourrage)			٠	Août-Sept.
MILLETS et MOHA (fourme)	ie) .	. =		Aviit-Oct.
SABRASINS (pour fourrage)	. 10	¥	April.
- (pour grains)				Seyil Oct.
BEIGLES (pour fourrage)				Sept -Oct.
SORGHOS (pour fourrage).				Sent -Oct
Eig., eig.				

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production	in i	Mêm= année.
BETTERAVES (var. hatives)		A Monnie.
CAROTTES hatives		Ant - Hicer.
CHANVRES		Seytembre.
CHICOREE sauvage		AntPrint
a cafe, on a grosse racine		AntPrint.
CHOUX cavalier et branchu		OctPrint-
verta, frials, non ponumés		Aut -Print
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS		Oct Déc.

Production: Même année-
CHOUX-RAVES (sur terre) Oct Nov-
COLSA (pour fourrage) Août-Sept.
LUPINS (pour enfouir) Aont-Sept.
LUZERNE et MINETTE (dans Sarrasin). Années sum.
MOUTARDE manche (fourrage) Août.
NAVETS tardifs Nor -Déc.
NAVETTE d'été (pour fourrage) Aout-Nept.
PAVOT blane et P. CElliette Sentembre.
PIMPRENELLE Aut. et Ann. suiv.
POIS gris (pour fourrage) Aout-Sept.
RAIFORT champètre SentOct.
SAFRAN d'automue SeptOct.
SAINFOIN (dans Sarrasin) Annees suiv.
SPERGULES
TREFLES (dans Sarrasin) Annees suite.
VESCE de printemps (fourrage) Sept -Oct.
Etc., etc.

Le mois de Juin est particulièrement convenable aux semis des melanges pour Fourrages verts, dans la composition desquels entrent plusieurs des especes que nous mentionnous ci-dessus.

JUILLET

POTAGER

Culture en pleine terro.

Production:	Même aunée.
CAROTTES hatives	Oct Nov.
CERFEUILS (it l'ombre)	Août-Oct.
CHAMPIGNON (blane de) (en cave)	Oct -Nov.
CBICOREE friede de Menux et de Rouen.	OctNov.
Searoles	OctNoe.
sauvage et améliorée	Oct Mars.
CHOUX Quintal et Saint-Denis (pen	
usite) Annde suiv	Juillet-Août
verts, non pommés Année suiv.	Mars-April.
CHOUX-BROCOLIS Annee sure.	Mars-Arril
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS	Nov-Dec.
CHOUX-RAVES haufs (sur terre)	Octobre
CIBOULE blanche hative	Automne.
CONCOMBRES et CORNICHONS	Sept-Oct.
CRESSON alénois (d l'ombre)	Aont-Sept.
de fontaine	Print mio.
ÉPINARDS (d l'ombre)	Aont.
FRAISIERS (praines) Annees sui	c. Mar-Juin.
HARICOTS flageolets et nains hatifs	
(récolte en vert).	Sept Oct.
LAITUES pointnées d'été et d'automne .	Reps -Oct.
a couper	Août-Sept.
Rommines	Sept -Oct.
MACHES	OctHiver.
NAVETS divers	Nept -Nov
OGNON bianc hatif de Paris (2º quin-	
zame) Annee suit	
OSEILLE OctNov. et	Années sure-
PERSILS	Oct Déc .
PISSENLITS (c'est tard) Année	anie. Print.
POIREAUX	Dec Print.
POIREE blonds	Oct Print.
h carde	Nov Hiver.
Pois de Clamart et hatifs (en vert)	Oct Non.
POURPIERS	Août-Sept.
RADIS haufs et Raves	Août-

	Production:	Même année
RADIS d'élé : jaunes, gris e	t blancs	Aont-Nept.
d'hiver : noirs et violets		Oct -Hiver
rose d'hiver de Chine		Sept Dec.
RAIPONCE		Dec -Aeril
SARRIETTE vivace		Annees suit
SCORSONERE	Année suiv.	AutHiver
THYM		Années suiv

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer, dans les premiers jours de On peut encore senter, anns les premiers jours de Juliet, en pots ou en pleine terre, mais est place, à mi-oubre, quelques Plantes annuelles d'une crois-sance rapide, qui auront quelque chunce de donner encore, en automne, une floraison passable;

F	oralson: 1	Meme année
AGROSTIS élégant		SeptOct
ALYSSE odorant		Sept Oct
BELLE-DE-JOUR		Sept -Oct
CACALIES		Sept Oct
CAMPANULE Miroir-de-Vénus		Septembre
CHRYSANTHEMES a carene		SeptOct.
CLARKIA pulchella		Sept Oct-
ERYSIMUM Petrowskianum		Seyil Oct
ESCHSCHOLTZIA de Californie.	Sec. 2	Sept -Oct.
JULIENNE de Mahon		Sept -Oct
NEMOPHILA insignis et macule	itn.,.	Sept -Oct.
POURPIER a grande fleur		Septembre.
RÉSEDA odorant et pyramidal.		Sept - O.t.
SHORTIA Californica.		Sept -Oct-
SOUCI double des jardins.		Sept -Oct.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On peut encore semer dans ce mois, pour être reptquées et mises en place à l'automne et flenrie l'annee suivante, la plupart des Plantes bisannuelles et vivaces dont nous avons donné la liste au mois de

Mai. (Prière de se reporter à cette liste.)
Toutefoit, il commence à être tard pour quelques especes, et le semis en Juin devra être préfère.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année. de Perse a grande flour (serre). . Oct. - Print -. . . Sept.-Oct.

ARBRES ET ARBUSTES

On sême, on l'on stratifie CERISIERS (stratifier). PEUPLIERS. ERABLES (defa milrs). SAULE Marceau.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour somer avantageu-sement les graines de Prairies et Gazons, si co n'est, cependant, dans les terrains qui conservont de la fraicheur en été.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année. CHOUX fourrag. (c'est tard) Année suiv. Mai-Août. CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS . . . Nov .- Hiver-COLZA d'hiver (pour fourrage) . . . Sept-Print. (pour graines) . . Année suiv. Juin-Juillet. MAIS (pour fourrage) Sept -Oct. MILLETS et MOHA (fourrage) - . . . Sept -Oct. NAVETS Oct -Dec. NAVETTE d'hiver (c'est tôt). . Annee sniv. Juillet. - (pour fourrage) Printemps. d'été (pour fourrage) Oct.-Dec-POIS gris haitfs (p. fourrage). Sept -Oct. Sept.-Oct. SARRASINS (pour fourrage). . . . Sept -Oct. SORGHOS (pour fourvage) . TREFLE incurnat hatif (c'est tôt). An. surv. Ac. Mai. incurnat turdif (c'ext tot). Annie suic. Mai-Juin. VESCE de printemps (fourrage) . . . Oct.-Nov.

AOUT

POTAGER

Culture en pleine terre.

	Production:	Même année.
All rose hatif	Année zui	n. Mai-Juin-
CAROTTES conrie et très e	mete	AutPrint.
CERPEUILS commun et fris	ė · · · · ·	Sept Hiver.
CHAMPIGNON (blane de) (en	cave)	NovHiver.
CHICOREES frisces et Scar	oles	Nor -Hiver.
sauvage et améliorde .		Sept Murs.
CHOUX Express of treathAtif	d'Étampes A	n. aniv. Auril.
d'York	Ann. suiv.	Avril-Juin
autres cahns hátifs	. Annee su	in. Mai-Juill.
de Milan hArifs	. Année sui	v. Mai-Juin

Production : Même aunée. CHOUX verts non peramés. . Ann. swiv. Mars-Awvil CHOUX-FLEURS hants. . . . An. sure. Acril-Maitardits (abri) Annee surv. Mai-Juin. EPINARDS (2º quinzaine) Aut .- Print PRAISIERS (graines). . . . 2ª année, Mai-Juin LAITUES pointmies d'hiver et de prin-temps . . . Année sulv. Mars-Avril

a couper . . Sent -Oct. Romaines d'hiver. . . . Année suiv. Mars-Avril. MACHES Aut.-Hiver.

Production : Même année.
NAVETS RAVES et autres OctDéc.
OGNONS blanes hattle Ann. suir. Avril-Juin.
rouge pale de Niort An. suiv. Juil - Août
OSEILLE Non. et Annees aute.
PANAIS Annee zuiv . Mars-Mai
PERSILS Non -Print.
POIREAUX Annee suir Avril-Juin .
POURPIERS
RADIS hattis et RAVES Septembre.
d'été
noirs d'hiver Non -Hiver.
RAIPONCE Annde ante. Ferrier-Auril.
SCORSONERE Annee suiv. Aut -Hiver.

FLEURS

On peut semer diverses espèces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On sême aussi un grand nombre d'espèces pour en obtenir des plantes plus vigoureuses, plus florifères et une floraison plus liàtive.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant pour la liste complète à notre Catallouie spécial de Semis d'automne.

Floraison : Année suivante-
ADONIDE Goutte-de-sang
CALGEOLAIRES hybrides (chassis) Mai-Juin.
CENTAURÉE Barbeau (Blouet) Mai-Juillet.
CINERAIRES hybrides (chassis) Mors-Juin
COQUELICOTS simples et doubles Mai-Juin
GAURA Lindheimeri Juon-Nov
LIN vivace Juin-Août
LOBELIA Erinus
LUNAIRE annuelle
MATRICAIRES diverses Juin-Août-
MIMULUS hybrides
MUFLIERS grands et nams Juin-Oct
MYOSOTIS des Alpes Aeril-Juin
EILLET de poete Juin-Juillet.
PAQUERETTE double
PAVOT double
PENSÉE a grande fleur
PHLOX vivaces hybrides 2º annec, Juillet-Sept.
PIEDS D'ALQUETTE vivaces Juin-Sept.
PRIMEVERE des jardins 2º année, Mars-Mai
de Clune (sous chassis) FévAvril.
RESEDA (en pots) Meme année, Déc Mars

	F	in	rai	son		Ai	ande suivante.
ROSE TREMIERE (Passero							
SCABIEUSE des jardins .							Juin-Août.
SILENE a bouquet							Juan-Juillet
VALERIANE des ardins -							
VERVEINES hybrides							
VIOLETTES	,		40	an	160	e,	Mars et Aut.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Année suivante.
ALSTROBMERES rustiques Juin-Oct.
ANEMONES
CYCLAMEN de Perse Meme annee, NorMars.
FRITILLAIRE Couronne - imperiale Anril-Mai-
IRIS d'Espagne et d'Angleterre Mai-Jain-
IXIA Avril-Mai.
JACINTHE Romaine (pour forcer) Meme an. Oct. Dec.
LIS blanc Juin-Juillet.
NARCISSES Suiv. var. et culture, JanvMai-
RENONCULES (p' forcer) Même an., NovDec.
SAFRAN dautomne Meme annee, Sept Oct .
SCILLES Suivant var. et culture, JaneMai.
Etc., etc. (Voy noire Calendrier des semis et
DIANTATIONS, Edition complete.)

ARBRES ET ARBUSTES

On some, on fon stratife:

ABRICOTIERS (stratif:),

BOULEAUX (c'est tôt)

CERISIERS (stratifier).

PRAMBOISIERS.

GROSEILLIERS.

ORMES.
PÉCHERS (stratifier).
PEUPLIERS.
PINS, plusieurs.

MURIERS

PRUNIERS (stratifier). SAULE Marcenu.
SAPIMS, quelques esp. VIORNES.
Et tous les autres noyaux, graines et pépins déjà

récoltés en cette saison.

CERÉALES

Il est encore trop tôt (si l'on en excepte peut-être les Scigles, en pays froids) pour faire les semis de Céréales, en vue d'en obtenir le grain.

PRAIRIES ET GAZONS

La température devenant plus fraiche, on peut, vers la fin de ce mois, commencer les semis de Prairies et de Gazons, en employant de préférence les mélanges spéciaux appropriés à la mature du sol.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année suivante.
CHICORÉE à café, à grosse recine Ete-Ant.
COLZA d'hiver (pour graines) Juin Juillet.
- (pour fourrage) Meme année, OctAwil.
LUZERNE rustique Juin-Juillet.
MINETTE. Lapuline Julu-Autom.
MOUTARDE (fourrage) Mome onne, Oct Nov.
NAVETS hatifs M. me anner, Novembre.
NAVETTE d'hiver (pour graines) Juin-Juillet.
PIMPRENELLE Mai-Juln.
RAIFORT champeire Meme annee, Nov.
SAINFOIN a deux coupes Mai-Antom.
TREFLE mearnat hauf Avril-Mai.
- tardif et extra-tardif Mot-Jufa.
VESCE velue

SEPTEMBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année sulvante

All rose hatil
CAROTTES rouges hativon (Abri) Acril-Mat.
CERFEUILS Meme annee, OctHiver.
tubéreux Justlet.
CHAMPIGNON (blanc de) Même ann., NovJane.
CHICOREES de Rouen et de Louviers
(abriter Univer) Même année, DécFéur
sauvage Même annee, OctPrint
CHOUX Express et d'Etampes April-Mai
autres cabus hatifs Mai-Juillet
de Milan hatifs (pen usite) Mai-Juillet
CHOUX-PLEURS (abriter Phiver) Mai-Juin.
TRESSON aldnois Meme annee, OctPrint.
ÉPINARDS Meme année . Hiver-Print .
PRAISIERS (plants)
LAITUES pommées d'hiver Arril-Mai.
crope (ubreter), Même ann. Dec -Ferr.
gone (abritar) Meme ann. DecFenr.
Roundines d'hiver (abriter l'hiver) Avril-Mai.
MACHES
NAVETS haufe Même annee, Novembre.
OGNONS blanes hatifs Avril-Juin.
rouge pâle de Niert Juillet-Août.
OSEILLE Mars-Juin-
USERIAL Mai
PERSILS
POIREAUX
RADIS hatifs Meme année, OctNor.
d'hiver Même année, NovDec.

FLEURS

On seme diverses plantes vivaces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On seme surtout bon nombre de plantes annuelles, qui, afiel, fleurissent plus tôt au printemps et donnent par plus balle fleurissen.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renveyant, pour la liste complète, à noire Catalogue spécial de Semis d'autonne.

	Flore	ison :	Ar	née suivante.
ADONIDE Goutte-de-sang				Mai-Juin.
ALYSSE odorant				May-Oct.
CAMPANULE Miroir-de-V				Mai-Juin
CENTAUREE Barbeau (BI	euet).	W .		Mai-Juillet
CLARKIA pulchella				Mas-Juillet.

Floraison : Année suivante.
GOQUELICOTS simples et doubles Mai-Juin.
COREOPSIS divers Juin-Juillet
GYNOGLOSSE a fauille de Lin Juin-Juillet.
ESCHSCHOLTZIA de Californie Juin-Juillet.
GODETIA divers Juin-Juillet
GYPSOPRILA elegant Mai-Juin.
IMMORTELLE annuelle Juin-Aout.
JULIENNE de Mahon Mai-Juin
MATRICAIRES Juin-Août
MUPLIERS grands et nains Juin-Oct-
MYOSOTIS des Alpes Avril-Juin-
NEMOPHILA institute el autres Mai-Juin .
CEILLETS de Chine Juin-Août.
PAQUERETTES Mars-Juin et Sept -Oct
PAVOTS doubles grands et nains Moi-Juin.
PENSEE a grande flour
PHLOX vivaces hybrides 2" unnee, Juillet-Sept.
PIEDS-D'ALOUETTE nanuels Mai-Juin
vivaces Juin-Sept
PRIMEVERE des jardins 2º annee, Mars-Mai
PYRETHRE rose simple et double Mai-Juin.
Parthenium aureum (Fenillage) Mars-Nov.
SCABIEUSE des jurdins Juin-Aont
SILENE a bouquet Juin-Juillet.
pendula
SOuch double
THLASPIS divers Juin-Juillet
VIOLETTES 2º Aut. et 3º Print.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis pendant l'hiver :

ti tili Cittatia paratri
ACROCLINIUM
BRACHYCOME iberidifolia Mat-Août.
CHRYSANTBEMES annuels Juin-Sept.
FICOIDE tricolore Mai-Juin
GAILLARDE peinte Juin-Oct.
GIROFLÉE Quarantaine Awil-Juin.
IMMORTELLE à brantées Juin-Oct.
LIN a grande fleur
LOBELIA Erinus
MIMULUS enpreus hybride Man-Juillet.
PELARGONIUM somale et inquinans Juin-Oct.
PHLOX de Deummond
RESEDA (en pois) Même annee, Déc -Mars.
SENECON des Indes double Juin-Sept
VERVEINES hybrides Jun-Oct.

PLANTES BULBEUSES

On peut planter en ce mois un graud nombre de plantes bulbouses; nous ne pouvons citer ici que quelques-unes des principales.

Floration: Année suivante.

AMARYLLIS ... Suiv. var. et culture, Print-Eté.
ANEMONES des fleuristes ... Avrit-Mai.
CYCLAMEN de Perse. ... Mente année, Dec.-AuritLIS blane simple et double ... Juin.
NARCISSES divers ... Suiv. culture, Janv.-Mat.
RENONCULES des fleuristes ... Mai-Juillet.
SAFRAN (Grooms) printanter ... Jone.-Mars.
TULIESS bâtives ... Mente année, Dec.-Aurit.

ARBRES ET ARBUSTES

ABRIGOTIERS (stratifier). PÉCHERS (stratifier). I
BOULEAUX. PINS, quadques espèces.
CERISIERS et MERISIER. POIRIERS et POMMIERS.
FRAMBOISIERS. PRUNIERS (stratifier).
GOOSEILLIERS. SUREAUX.
MURIERS. TILLEOLS.

Et la pinpart des autres grames, pepuis et noyaux, qui sont déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

PRAIRIES ET GAZONS

On recommence à semer les mélanges spéciaux pour Prairies, Pâtures et Gazons.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : An	
COLZA d'hiver (pour fourrage)	Mars-Auril.
PEVEROLE d'hiver	Mat-Juin.
LENTILLON d'hiver	Juin-Juillet.
LIN d'hiver (pour graines)	Juni-Juillet.
LUZERNE rustique parfois dans	Juis.
LUZERNE rustique yater d'act	Juna-Juill
MINETTE Souple d'hiv.	Total Total
NAVETTE d'hiver (graines) - · · · ·	Juin-Juinet.
POIS gris d'hiver	Mai-Juin.
SAINFOINS of TREPLES divers	Mai-Autom.
VESCE d'haver et V, velue	Mai-Juin.

OCTOBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.
All (bulbex) Mai-Juin.
ASPERGES (griffes) (en sols sains) 3º ou 4º année.
CERFEUILS commun et frise Printemps-
tubéreux Juillet .
CHAMPIGNON (blanc de) (en care,
cellier, etc.) Même annee, DecFenr.
CHOUX-FLEURS (soms clocke) Mai-Juin
CRESSON alénois Même année, NovPrint
ÉPINARDS (v'est turd) Mars-Mai.
FRAISIERS (plants)
LAITUE crèpe (sous châssis ou
cloche) Même année, DécFévrier.
gotte (sous chaissis on clocke) FerrMars.
Palatine et l'assion (en côtiere) . Mars-Mai-
Romaine verle et grise maralch.
(chlissis on clocke) Avril-Mai.
MACHE (c'est tard) Même année, DécMars.
POIS nams hattifs (chassis thiver) And-Mai.

FLEURS

On peut oncore senier, pendant la première qu'inzaine de ce mois, les plantes suivantes:-

	Floraison	:	An	née suivante.
ADONIDE Coutte-de-sang				Met-Juin
CAMPANULE Miroir-de-V	duns			Mai-Juin
CENTAUREE Barbean (B)	enet)			Mai-Juillet
COQUELICOTS				Mai-Juin

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis l'hiver;

COQUELOURDE	Rose-du-cicl				Mai-Juillet.
IMMORTELLES	annuelles .		4		Juin-Oct
LEPTOSIPHONS	divers				Mai-Juin.

PLANTES BULBEUSES

Un très grand nombre de Plantes bulbeuses peuvent se planter à cette époque, nous ne nommons et que les principales, renvoyant à notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS (Edition compléte).

AMARYLLIS (serve) Suir.varietes, Mars-Juin.
ANEMONES des deuristes
CYCLAMEN (serre ou chassis). FerrAvril.
JACINTHES Sure var. et cult., Jane Avvil
LIS divers Suiv les varietes, Mai-Août.
MUGUET (à forcer) Même annee, Dec Jane.
NARCISSES , Suiv. var. et culture, Janv Mai.
RENONCULES des fleuristes Mai-Juillet.
TULIPES Suiv. var. et culture, Janv Mai.

On peut commencar la culture en pots ou sur carafe, des Ognons à flours (Jacisthes, Naveisses, Crocus etc.), qui se prétent a la culture forcéa on en apparlements pour fleurir en hiver.

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres demandent à être semées ou stratifiées aussitôt leur maturité. Les principales sont :

Les principales sont:
ABRICOTIERS (stratifier),
BOULEAUX.
CERISIERS (stratifier)CHATAIGNIER.
CHÉNES
ÉRABLES (stratifier)FRÉNES (stratifier).

HÉTRES (faines).

MARRONNIER d'Inde, NOYERS (stratifier), PÉCHERS (stratifier) PINS, quelques especes, POIRIERS et POMM. (st.), PRUNIERS (stratifier) SAPINS, quelq. especes, TILLEULS. VIGNES, Etc., etc.

Et les graines, pépins, amandes et noyaux d'autres espèces, déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production: Année suivante.

AVOINES, BLÉS et ORGES d'hiver. . . Juillet-AoûtSEIGLES d'automne on d'hiver. . . . Juillet.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropries à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

FÉVEROLE et LENTILLON d'hiver		Juin-Juillet.
LIN d'hiver (pour graines)	. 5	Juin-Juillet.
POIS gris d'hiver		Mai-Juin.
SAINFOINS et VESCES d'hiver .		Mai-Juin

NOVEMBRE

POTAGER

Culture sur conche on sous châssis,

Production: Année suivante
CAROTTES rouges à forcer FévMars
CERFEUILS Meme année, Dec - Jane
CHAMPIGNON (blanede) (en cave) June Mars
CHICOREE sauvage Même année, Dec Avril
CHOUX-PLEURS dars Juin-Juillet
CRESSON alénois Même année, Déc Jane
ÉPINARDS Janvier
LAITUES crepes et golles (pen unité) . FeurAuril
Romaines hatives
POIS mam à châssis, très hauf April
RADIS a forcer Janvier
Culture en pleine terre

Culture en pleine terre.

AIL (bulbes)		Mat-Juin.
CERFEUILS commun et frise		Printemps.
tubdranx		Juillet
ECHALOTES (bulbes) (Midi)		Juin-Inillet
FEVES (bonne exposition)	i	Juin-Juillet
LAITUE a couper (sous clocke)		Printemps.
POIS Michaux (bonne exposition)		Mai-Juin.

FLEURS

Floraison; Année suivante.

Il est trop tard pour semer la plupart des Fleurs; parfois, on pout encore risquer:

COMPELICOTS (ou midd)

COQUELICOTS (au midi)	Mai-Juin.
JULIENNE de Mahon (au midi)	Mac-Juist.
PAVOTS donbles	Jun-Juillet
DIPOR D'ALOUPTER annuals	Mai. Inin

PLANTES BULBEUSES

On peut encore planter un grand nombre d'Ognons à fleurs. Nous renvoyons pour la liste à notre Calestone en la complete), et ne citons ici que quelques-uns des principaux:

ı	ANEMONES des fleurisies	Acril-Mai.
I	JACINTHES Suivant var. et cult.	Jann. Anvit.
	LIS, diverses variétés	Mai-Août.
	NARCISSES Suiv. var. et culture.	Janv-Mai.
	RENONCULES des flouristes	Mai-Juillet.
	TULIPES Suiv. var. et culture,	June - Mai.

Le moment est encore favorable pour la plantation en pots ou sur carafes des Ognous à fleurs (Jacinthes, Narcisses, Tulspes, Crocus, etc.)

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres et d'Arbustes demandent a être semées ou stratifiées aussilôt après leur maturité. (Se reporter au mois d'Octobre pour la liste des principales espées, on mieux, à notre CALEMBRIER, Édition complete).

CÉRÉALES

Production: Année suivante-AVOINES d'hiver (c'est un pen tard) Juillet. BLES d'hiver. Juillet-Août.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est bien avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons; il est dono préférable de différer ces sema, s'il est possible, posqu'à la fin de l'hiver, excepté pour les terrains sains et qui ne se sonlèvent pas en hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère qu'on puisse senter avantageusement dans ce mois; à la rigueur, on peut encore risquer quelques semis de Féverole d'hiver, Jarosse et de Liu d'hiver

DÉCEMBRE

POTAGER

Culture sur conche ou sous châssis.

Production; Ann	ce suivante.
CAROTTES rouges a forcer	FenrMars.
CERFEUILS commun et frise Fin	Janu. Febr.
CHAMPIGNON (blancde) (en cane)	Mars-Avril.
CHICOREE sauvage et amiliorée J	laneAeril
CONCOMBRES	Acril-Juin.
PEVES hâtives	Acrel-Mai
HARICOTS flageolets hallfs	
LAITUES & couper	eor Mara.
MELON Cantatonp Prescott hatif	April-Mai
POIREAUX	Arril-Jum.
POIS main a chassis, très hatif	Avril-Mai.
POMMES DE TERRE hatives	
(tubercules germes)	Mars-Auril.
RADIS a forcer et autres hâtifs	Parmian

Culture en pleine terre.

PEVES (arec abri) Juin-Juillet.
POIS halfs (bonne exposition) . . . Mai-Juin.

FLEURS

Il n'y a pas lieu de s'occuper des semis de Pieurs, si co n'est du Reseita que l'on cultive parfois en pots sur conche. On sème aussi quoiquefois en pepinière les graines d'Aurientes, de Primeveres des jurdins, de Violettes des quatre-saisons.

ARBRES ET ARBUSTES

La saison trop froide ne permet ordinairement pas de faire, dans ce nois, des semis en pleine terre toutefois, il ne faut pas négliger de stratifier toutes les graines de conservation difficile et celles à enveloppe dure; on lutera ainsi lour germination. (Voirnoire Calendrier des Seuis, Édition complete).

CÉRÉALES

Si la température et l'état de la terre le permettent, en pourra encore semer dans ce mois :

Production: Année suivante.

BLÉS d'hiver, variétés hatives . . . Juillet-Août.

PRAIRIES ET GAZONS

Les gelèes fréquentes de ce mois et le mauvais état de la terre ne permettent guère les semis de Prairies, de Pâtures et de Gazons d'agreinent, que l'on doit diffèrer jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guere que l'on puisse semer avantagensement dans ce mois; il est préférable de différer jusqu'à la flu de l'hiver. La Maison n'a pas de Succursales.

III MODIN ANDDIEUV ET OS

Magasins et Bureaux fermés imanches et Fétes.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C'E

En publiant le présent Catalogue, nous avons eu surtout pour but d'aider ceux de nos Clients qui sont souvent embarrassés pour faire leur choix parmi les très nombreuses variétés de LÉGUMES, FLEURS, CÉRÉALES, FOURRAGES, ARBRES et ARBUSTES qu'on cultive aujourd'hui. — Il comprend les espèces ou variétés les meilleures et les plus généralement cultivées et peut donc suffire pour établir les demandes en vue des cultures ordinaires.

Nous restons, toutefois, à la disposition de ceux de nos Correspondants dont les cultures sont plus spéciales ou plus étendues et qui n'y trouveraient pas tous les articles dont ils ont besoin, pour leur envoyer, franco sur demande, notre Catalogue général, qui donne une liste plus complète des Graines et Plantes que nous avons en vente.

IMPORTANT. — Prière de nous adresser les demandes dès la réception du présent Catalogue, sans attendre le moment même où l'on a besoin des graines.

Pour faciliter notre travail et rendre par conséquent plus rapide l'exécution des commandes, nous faisons préparer à l'avance des paquets contenant les quantités le plus habituellement demandées, et nous donnons à chaque fraction un numéro d'ordre spécial.

Tous nos paquets préparés à l'avance portent, imprimés, notre nom et notre adresse, et, en plus du numéro d'ordre : le nom de la graine, la quantité et le prix, ainsi que des indications sommaires pour la culture ; la plupart sont, en outre, illustrés d'une chromolithographie très exacte et très soignée de la plante

PRIX

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication; ils s'entendent pour marchandises livrables dans nos magasins; nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation, s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu.

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport, sont toujours à la charge de nos clients. Nous reprendrons pour la valeur facturée, les sacs seulement, pourvu qu'ils nous soient rendus en bon état et franco; nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc.

Le prix des 100 kilog, ou des 100 pièces sera appliqué à partir de 20 kilog, on de 20 pièces.

Au-dessous de ces quantités, nons facturerons les prix du kilog, ou de la pièce.

Et, pour moins d'un kilog., les prix du kilog. subiront une augmentation plus on moins forte selon la quantité demandée, la nature et la valeur de la graine.

LF Des prix spéciaux seront donnés par correspondance pour les Graines de grande culture et autres, demandées par quantités supérieures à celles portées sur ce Catalogue.

PAIEMENTS

A moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de toutes nos factures sur la France, l'Algérie et la Tunisie. Nous prenons à notre charge les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes au-dessous de 10 francs, pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

Les fournitures faites dans le courant d'un mois seront mises en recouvrement le 15 du mois suivant et le reçu postal présenté un ou deux jours après ; les personnes qui préféreront nous couvrir directement devront donc le faire dès la réception de nos factures, ou au plus tard pour le 10 du mois.

Les paiements peuvent nous être faits par des chèques sur Paris ou par des mandats-poste dont le talon tient lieu de quittance. Nous accepterons aussi des valeurs au porteur, mais à la condition expresse qu'elles nous parviennent par lettres chargées, car nous déclinons d'avance toute responsabilité pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

EXPÉDITIONS

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire, et le port est toujours à sa charge.

TRÉS IMPORTANT. — Nous recommandons à MM. nos correspondants de nous donner, lors de chacune de leurs demandes, très lisiblement leur nom et leur adresse, et aussi de nous indiquer, chaque fois, clairement le mode d'expédition et la voie à employer (Grande on Petite vitesse et si en gare ou à domicile); à défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

GRANDE VITESSE

A moins d'instructions contraires, lous les envois dont le poids ne dépassera pas 10 kilog. seront expédiés franco par le mode de transport le plus avantageux, soit par Colis postaux, soit par Grande vitesse; le prix en sera porté sur la facture. (Voy. Colis postaux, ci-dessous).

Nous expédierons par Grande vitesse, mais en port dû, tous les envois pesant de 10 à 20 kilog., ainsi que les Fraisiers et autres plantes qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolongés sans souffrir.

PETITE VITESSE

Pour tous les envois dont le poids brut dépassera 20 kil., nous expédierons par Petite vitesse et en port dû.

— Cependant, nous examinerons pour chaque expédition quelle sera la voie la plus avantageuse, et nous expédierons, mais alors toujours en port dû, soit par Grande vitesse, soit par Petite vitesse, selon que l'une ou l'autre de ces voies coûtera moins cher.

Pour toute expédition au-dessus de 10 kilog., le destinataire aura donc à payer le transport à la réception.

COLIS POSTAUX (desservices par ce service)

FRANCE	Colis d	le 0 à	3	kilog				Eı	ı ga	are l	0	fr.	60	A	domicile	0	fr.	85
		3 à	5	kilog					_	(0	fr.	80			1	fr.	05
CONTINENTALE				kilog							1	fr.	25		-	1	fr.	50

	CORSE, ALGÉRIE et TUNISIE destination d'un port de mer	COLIS DE	3 kil	5 kil.	10 kil.
CORSE (Colis &	destination d'un port de mer		. 10 85	1 03	1 75
et ALGÉRIE	- d'un point de l'intérieur (en gare)		. 1 10	1 30	2 30
TUNISIE : voie di	recte (poste restante)		. 1 10	1 30	2 30

Il sera ajouté en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des Colis postaux : 28 centimes.

Autres COLONIES FRANÇAISES et PAYS ÉTRANGERS avec lesquels la France a des conventions à cet effet :

Pour les envois de peu de poids, nous emploierons, autant que possible, le service des Colis postaux; ces envois seront faits en port payé et le montant des frais sera porté en compte, d'après le tarif de l'Administration.

POSTE AUX ECHANTILLONS

Envois en paquets non cachetés. — Ces envois sont faits aux risques du destinataire, et nous déclinons toute responsabilité pour leur bonne arrivée. En cas de perte, il n'y a de recours contre l'Administration qu'en faisant recommander les paquets moyennant un supplément de port; mais cela entraine à des formalités parfois génantes pour le destinataire, et pour les envois de peu de valeur, nous né ferons recommander que sur la demande de nos Clients; par contre, nous recommanderons d'office les envois de quelque importance.

We Les envois au-dessus de 350 grammes ne sont reçus que pour la France, l'Algérie et la Tunisie.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT pour la France et les Colonies françaises :

											centimes.														
	50	i	100	-		+				10	-	1	-	300	à	350	_			٠				35	-
-	100	à	150	_		۰	4	. ,		15			_	350	à	400			4				 	40	
	150	à	200							20	-			400	à	450		٠				4	 	45	_
_	200	à	250	0.000	 ı	ě				25			_	450	ā	500	_		٠		,			50	

En cas de recommandation : 10 cent. de plus par paquet pour la France, l'Algérie et la Tunisie; 35 cent. pour les autres Colonies et l'Étranger.

Pour l'Etranger, le port sera focturé d'après le tarif de l'Administration.

GRAINES POTAGÈRES

ASSORTIMENTS

Torne faciliter les commandes de ceux de nos Clients qu'un choix parmi les nombreuses variétés de Légumes peut souvent embarrasser, nous offrons des ASSORTIMENTS d'importance diverse, pouvant répondre à tous les besoins; ces assortiments sont composès exclusivement d'espèces de fonds on choisies parmi les meilleures introductions, nous pouvons en conséquence les RECOMMANDER d'une façon toute particulière.

Ils sont PRÉPARÉS A L'AVANCE, et sont INDIVISIBLES.

Comme leur vente facilite notre travail, nous faisons, en établissant leur valeur, une RÉDUCTION SENSIBLE sur les prix de notre Catalogue; cette réduction ne sera pas maintenue si l'on ne demande pas UN ASSORTIMENT ENTIER, ou si l'on y CHANGE UN SEUL ARTICLE : l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.

Si, après avoir chaisi un assartiment, un tranve dan la liste générale des articles que l'on désire culticer, il suffice de vérifier s'ils sont compris dans l'assortiment chaisi, et dans le cas contraire, on n'aura qu'à les njanter à la demande

Pour faire la demande, indiquer seulement le NUMÉRO d'ordre de l'Assortiment.

Nº O. - Assortiment restreint (15 RSPECES OU VARIETÉS). - Prix :

- 5945 Cerfeuil commun.
- 6716 Chirorée frisée de Ruffee.
- 7345 sauvage oit amore
- 7897 Chon Cenr-de-beuf gros.
- 9287 Chou de Milan gros des Vertus. 16105 Épinard monstrueux de Viroflay.
- 25256 Laitue blande d'été.
- Romaine Idonde maraichère 3127a Navet des Vertus race Marteau.
- 33716 Ognon jaune paille des Vertus.
- 35016 Oscille large de Belleville. 35765 Persil frise.
- 37466 Poireau tres gros de Rouen.
- 11285 Radis roud rose hatif.

Nº I. — Assortiment restreint (25 ESPÈCES OU VARIÉTÉS). — Prix : 10 fr.

- 2015 Betterave rouge grosse ou rouge longue.
- 4365 Carotte rouge courte hative.
- rouge demi-longue Nantaise.
- 5306 Céleri plein blanc.
- 5945 Cerfeuil commun
- 6716 Chicorée frisée de Ruffee.
- 7056 - Scarole ronde.
- sauvage on amere.
- 7896 Chan Cour-de-bout gros-
- 9217 Chou de Milan court hâtif
- 9287 de Milan gros des Vertas.
- 11538 Chou-fleur Lenormand à pied court.
- 15595 Gresson alénois frisé
- 16105 Épinard monstrueux de Virollay.
- 22201 Haricot flagcolet très hatif d'Étampes.
- 25256 Laitue blonde d'été.
 - 27316 Laitue-Romaine blonde maraichere.
- 31275 Navet des Vertus race Marteau.
- 33715 Ognon janne paille des Vertus.
- 35015 Oseille large de Belleville.
- 35765 Persil frisé.
- 37166 Poireau très gros de Rouen.
- 39441 Pois nain hatif. P. Lévèque.
- 11281 Radis rond rose hatif.
- 12146 noir gros long d'hiver.

Nº 2. - Assortiment complet pour petit jardin. - Prix: 20 fr.

CONTENANT 40 ESPECES OF VARIETIES.

- 2015 Betterave rouge grosse on rouge longue.
- 436a Carotte rouge courte hitive.
- rouge demi-longue Nantaise.
- 305 Géleri plein blanc.
- 1945 Cerfenil commun.
- 6715 Chicorée frisée de Ruffee.
- 7055 Scarole rombe. 7313 sauvage on amere.
- 7896 Chou Cour-de bouf gros.
- 8467 de Hollande a pied court.
- 9217 de Milan court hâtif.
- 9286 gros des Verlus 9896 - Bruxelles demi-nain de la Halle
- 11538 Chou-fleur Lenormand à pied court.

- 13056 Ciboule commune 1559a Cresson alénois frisé.
 - 16104 Épinard monsteneny de Virollay.
 - 20201 Haricot de Soissons blane à rames
 - 102201 flageolet très hâtif d'Étampes.
 - beurre nain du Mont-d'Or.
 - 24806 Laitne gotte à graine blanche.
 - 252.6 blande d'été.
 - 268.16 Passion.
 - Romaine blonde maraichère.
 - 31274 Navet des Vertus ruce Marban.
 - 31661 blane plat hatif.
 - 33285 Ognon blanc hätif de Paris.
- 33713 jaune parlle des Vertus.

- 35015 Oscille large de Belleville,
- 35285 Panais demi-long de Guernesey.
- 3a765 Persil frisé.
- 37165 Poircau tres gros de Rouen. 38201 Pois Michanx de Hollande.
- 39061 ridé gros blanc à rames
- 39441 nam hatif. P. Leveque.
- 40769 Potiron ronge vif d'Étampes.
- \$1284 Radis roud rose hatif.
- \$1701 demi-long rose.
- 12116 nair gros long d'hiver. 14329 Tomate rouge grosse hative.
- Nous offrons, en outre, les Assortiments suivants pour des jardins de plus grande importance:
- Nº 4. Assortiment complet pour jardin moven [60 ESPÈCES OU VARIÉTÉS]. Prix : 30 fr.
- Nº 6. Assortiment complet pour grand jardin (80 espèces ou variétés). Prix : 50 fr. Nº 8. - Assortiment complet pour très grand jurdin (100 espèces ou varietés. Prix : 75 fr.

GRAINES POTAGÈRES

LISTE DES VARIÉTÉS LES PLUS RECOMMANDABLES


Sauf variations de prix. — Les prix de ce Catalogue étant basés sur les résultats de la récolte de 1907, il est bien entendu que, en débors des changements de cours qui peuvent survenir pendant la saison de printemps, ils subiront des variations dans le courant de l'été et de l'automne 1908, selon les apparences ou les résultats des nouvelles récoltes.

PRIX. — Nous avons indiqué pour chaque variété le prix de notre plus petit paquet et aussi celui d'une ou deux pesées plus importantes. — Les prix pour des quantités supérieures seront moins élevés, proportionnellement à leur importance.

Des prix speciaux seront donnes par correspondance pour les Graines de grande culture et autres, demandées par quantités superieures à celles porters sur ce Catalogue.

Pour les variétés non mentionnées ci-après, voir notre CATALOGUE GÉNÉRAL, que nous envoyons franco sur demande.

CULTURE. — Plante condimentaire se multipliant par la division des bulbes. Demande une terre profonde et saine, pas trop buoride.	ARTICHAUT (suite) vert de Provence
blanc. A. commin (Bulbes) kit. 1 40 Se plante à la vorte de l'hiver. 250 gram. 40 ALKÉKENGE. COULTET:	gros cannis de Bretagne
jame doux A, da Peron. 109 paquel 9 40	ARTICHAUT de Jérusalem, Fay, Patisson. ASPERGE
ARROCHE. BELLE-DANI. CULTURE. — So some in pleme lerre en place, it partir du mois de Mars jusqu'en Septembre. hloude	CULTURE. — Ce n'est que la conquiente année a dater du semis que l'on pent récolter régulierement les turions. Toutefois on avance la production d'une ou deux années, en employant des plants ou griffes. Pour les détails de culture, voir notre Notice spéciale, qui sera envoyée tranço sur demande. violette de Hollande.
ARTICHAUT CULTURE. — Demande nue levre bien defoncée, riche et profonde, fralche, mais saine. grus vert de Laon (UEillrlons) (10 cours). Livrables de Mars en Mai. L'expédition devra loujours se faire en GRANDE VILESSE, ces willelons céchauffant très facile-	Plants : cent 3 fr.; vingt-cinq = 80 c. 873 123 gram. = 80 874 60 = 30 30 875 30 = 30 30
ment en route. La plantation se fait au printemps, en lignes, à 1 mêtre en tous sens. Butter en breer. gros vert de Laon (Graines)	Plants ; cent 6 fr. ; vingt-cinq 1 fr. 89. 923 125 gram. 1 20 924 60 -



Asperge (septione année de vigetation).



Ail blanc.

fr. c.

			fe. c. [
UBERGINE			
CULTURE Semis sur couche, en	Febric	r-Mars, on	
repique sur conche et l'on met en	place	fin-Mai, en	
espaçant de 30 à 40 cent. Situation e	thaute e	et aprilee et	
Pour ovoir de beaux fruits, il est	hou de	n'en laisser	
que quelques-uns par pied.	richt (te	11 611 11112001	
violette longue	1085	30 gram.	1 11
Consider surfact new page meri-	1086	15 -	D GO
dimmer.	1089	paquel	» 30
violette longue hative	1125	30 gram.	1 20
Préférable à la précedente pour	1126	15 -	n 7()
le climat de Paris.	1129	paquel,	
très hative de Barbentane	1145	30 gram.	1 20 » 70
the quelques jums plus precoce	1146 1149	paquel	» 40
que la précèdente.	1165	30 gram.	1.20
violette naine très hâtive	1166	15 -	n 70
Variété convenant hien pour chassis.	1169	paquel	n 40
violette ronde tres grosse.			
A. monstrucuse de New-York	1245	30 gram.	2 50
Varieté commense, un neu tur-	1246	13 -	1 40
drev, fruits énormes, presque sphé- riques, chair de qualité excellente.	1249	paquet	0 60
	1285	30 gram.	1.80
ronde de Chine (mire de Pékin)	1286	15 -	1 10
Gras fruitz violet-mair. Bunne variett paur le Midi.	1289	paquel	11 (1)
BASILIC COLTUBE. — Semel sur conche	en Mi	ars-Avril et	
repiquer en Mai, à bonne exposition			
grand vert	1505	30 gram.	n (j()
Les feuilles, d'un quit trex ogrèn-	1509	- paque	1 30
lite, semplaient comme condiment.			~
fin vert	1585	30 gram. paque	
Par sa tadh, convent meur ya le précedent pour la culture en pats	1589	Intilitée	11 11.1
tin vert nain compact	1616	15 grum	n 80
Plante touffue, accordie, mett-	1619	paque	
enlierement appropriée à la culture	en put	۲,	
à feuille de Laitue	1726	15 gram.	
Plante trapue, base, a featles	1729	Intilitie	/ 11 (1)
tres turner.			

BETTERAVES potagères.

culture. — On seme des que les gelées ne sont plus à craindre, en terres bien défoncées, fumées avant l'hi-ver et bien amendies. Éclaireir quand le plant a quel-ques feuilles : biner à plusieurs reprises ; arrosages pen-dant l'été.

Réculte de Juillet à la fin de l'automne, suivant l'époque du semis.

rouge grosse on rouge longue Tree producter; tree estimée à la Halle de Paris. rouge longue lisse	2013 2014 2015 2033 2034	125 gram. 60 — 30 — 125 gram. 60 —	» 80 » 30 » 30 » 80 » 50
Varieté à peau bien lisse, vauge foncel. De benne conservation. rouge crapaudine. B. écores	2035 2053 2054 2055	30 — 125 gram. 60 — 30 —	» 30 1 » » 60 » 40
rouge foncé de Whyte	2093 2094 2095	125 gram. 60 — 30 —	» 90 » 30 » 30
rouge de Casichnaudary . Petiterarie leuchair rouge fonce, de reellente qualité.	2153 2154 2155	125 gram, 60 = 30 -	1 » » 60 » 40 1 20
rouge piriforme de Strasbourg . Chair fine, teèx foncee; feudlage rouge-nace.	2343 2344 2345 2414	128 gram. 60 30 60 gram.	n 70 n 40 n 60
rouge ronde précoce	2415 2493 2494	30 — 125 gram .	л 40 1 г в 60
Racine piciforme: (enillage très leger. rouge-noir plate d'Egypte Petite, très balive; excellente	2495 2523 2524	125 grum.	n 40 1 20 n 70
varieté pour classere. rouge plate de Bassano	2525 2573 2574 2575	125 gram.	6 40 1 10 6 70 6 40
jame grosse. B. jame longue Virieté de quarde valture, per- ductive et très salvetive.	2643 2644 2645	125 gram. 60	n 80 n 50 n 30





Betterave de Castelnaudary.



Aubergine colette ronde tre po ce.



B. rouge-noir plate d'Égypte.



Betterave reuge craj audine.

BETTERAVES FOURRAGERES


CULTURE. — Les Betteraves réussissent surtout dans les bonnes terres saines, bien ameublies. — On les seme à partir de la fin de Mars jusqu'en Mai, à raison de 6 à 8 kilog, de graines en lignes, et 10 à 15 kilog, à la volce (semis peu usité).

D'après des expériences faites par M. DEMÉRAIN, l'éminent et regretté professeur à Grignon, les Betteraves entireées en rangs serres (à 45 centimètres, et 25 centimètres entre les plants) donnent de meilleurs résultats, comme qualités nutritives et rendement à l'hectare, que cultivece en lignes plus écartées. — Dans ce cas, il fant semer par bectare 15 à 20 kilog, de graines en lignes.

Les prix de quantités plus importantes, pour la grande culture, seront donnés par correspondance.


	fr. e.	
Disette d'Allemagne rose, hogs	100 kil. 100 »	jaune Tankard
terre	10 kil. 11 »	Racino pre
Très productive; réussit presque	2750 kil. 1 20	chuir ferme, z
en tous terrains.	2751 500 gram. » 70	blane; tres mu
	2752 250 — » 40	jaune ovoide de
Disette Mammouth 100 kil		Excellenter
Race plus grouse, peu enterrée;	2790 kil. 1 30	productive et a
a très grand produit dans les bon- nes terres.	2791 500 gram. » 70 2792 250 — » 40	
		jaune geante de
Disette Corne-de-bæuf	2830 kil. 1 40	profondes d'a
Bonne race, s'arrachant facile-	2831 500 gram. » 80 2832 250 — » 50	rusemble des n
	2002 200 - " 50	jaune d'Allemas
Disette blanche à collet vert, hors	2010	Longue, hor
de terre. B. de Puilboreau	2910 <i>kil</i> . 1 60 2911 500 <i>gram</i> . » 90	tire: réussit l
Convient surfact pour les terres fortes et fraîches.	2912 250 — » 50	un culcuires.
		geante blanche
jaune globe 100 kil	.110 u; =10 kil. 12 » 3050 = kil. 1 30	Chair ferme
Race très productive et de honne	3051 500 gram. » 70	qualite,
garde; très propre aux sols peu profonds,	3052 250 - > 40	
jaune globe à petite feuille	3100 kil. 1 40	géante rose des
	3101 500 gram. " 80	Dens excel
Racine très nette, à feuillage téger. Très productive.	3102 250 — » 50	productives, a
ALD.		et di longue e

	fr	. с.
jaune Tankard		1-40
Racine presque eylimbrique; chair forme, zonée de jaune et de blone; très nutritive.		» 80 » 50
jaune ovoide des Barres. 100 kil. 1	110 »; 10 kil. 1	2))
Excellente race demi-lungue, très productive et d'une très bonne con- servation.	3251 500 gram.	1 30 » 70 » 40
jaune géante de Vauriac. 100 kil.		3 11
Unavient surtout pour les terres profondes d'alluvion; possede un resemble des meilleures qualites.	3271 500 gram.	1 40 » 80 » 50
jaune d'Allemagne, à chair blanche.	10 kil. 1	2)
Longue, hors de terre; produc- live; réussit bien en terres seches ou calcuires.	3301 500 gram.	1 30 5 70 5 40
geante blanche demi-sucriere	10 kil. 4	3 n
Chair ferme et sucrée, de bonne		1 40
qualité,	3332 250 " —	» 80 » 50
géante rose demi-sucriere. 100 kil.		
Dens excellentes corretes tres	3350 /iii.	
productives, a ractures ovoides enor- nes, tree acties, l'arrachage facile	mann	n 70
et de longue conservation Chair fee		



B. Disette d'Allemagne rose, hora terre.







Belterave ceante rose demi-sucriere

fr. c.

BETTERAVES (suite)

A sucre :

culture. — Ces races se sement de Mars à Mai en lignes écartres de 45 centimetres, en laissant les plants à 20 ou 25 centimètres l'un de l'antre sur les lignes, - On emploie ordinairement 20 à 30 kil, de graines à

To Les prix de Betteraves à sucre demandées par quan-tries d'une certaine importance pour sucrevies et grande culture reront donnés par correspondance.

blanche à sucre amehoree VII	11101311	
rrair. Selection B	3410 ///	1 80
In plus hant degré de erchesse.	3411 500 gram	
tura regulière de forme et d'un	3412 250 -	» (it)
fort rendement en poids.		
blanche à sucre Française riche .		
Race Fouquier d'Heronet)	3430 kil	. 1 60
Vigouveuxe et productive; terres	3431 500 gram	, > 90
membles et de fond.	3432 250 -) :ii)
bl. à sucre de Klein-Wanzleben.		
	3570 kill	. 4 50
B. améliorée Vilmoria, rendement	3571 500 gram	. n 80
un pru plus éleré.	3572 250 -	
1		

De distillerie :

Les trois varietés ci-dessous, moins riches en sucre, sont très productives et très mitritives; on les entire bean-comp maintenant comme racines fourragéres; elles sont très avantagenses pour ret usage.

de distillerie blanche à collet vert, race Brabant.	3640 kit. 1 60	
Race tres penductive et de binne richesse ampenne.	3641 500 gram. » 90 3642 250 — » 30	
de distillerie blanche à collet rose. Bette variété rustique et peaduc- tier.	3690 kil. 1 50 3691 500 gram. ** 80 3692 250 — ** 50)
de distillerie blanche à collet gris. Très praductive et de langue consecration.	3770 <i>kil</i> . 1 40 3771 <i>500 gram</i> . » 80 3772 <i>250</i> — » 30)

(Une Notice sur les Betteraves à sucre est envoyée franco sur demande.)

fr. c. CARDON


CULTURE. - On seme au mois de Mai, en place, dans des poquets remplis de terreau et espacés de 1 metre environ en tous seus. Tenir la terre propre et donner des arrosements abundants pendant l'êté. Trois semaines avant l'arrachage, on blanchit les côtes en liant les feuilles ensemble et en entourant le tout de paille, puis

OH CHILL			
d'Espagne	4095	30 gram.	» 80
Sans Opines. Grand et rigouerur ;	4096	15 -	n 50
cutex larges, demi-pleines.	4097	10 —	n 40
plein inerme	4145	30 gram.	» 80
Saus epines; tres bon; peut	4146	15 -	n 50
attender 1 20 de haut.	4147	10 —	» 40
de Tours	4235	30 gram.	» SO
	4236	15 -	» 30
Epineux; côtes très épuisses et	4237	10 —	n 40
tres pleines. D'excellente qualité.	1621	10	13 - 211.)

CAROTTE

CULTURE. - On seme sur couche on en pleine terre de Janvier-Février jusqu'en antonme, à la volée ou en rayons, en terrain bien préparé, fumé d'avance et bien défoncé. Après la levée, on éclaircit le plant, à 10 ou 20 cent. en tous sens, suivant variétés; binages frèquents jusqu'à la récolte.

4294	60 gram.	m 90
4295	30 —	» 60
4296	15 —	n 40
forcie.		
4313	125 gram.	4 30
4314	60 —	D 80
4315	30 -	» 50
4316	15 —	» 30
4362	250 gram.	2 0
4363	125 -	1 30
4364	60 —	» 80
		n 50
3303	.,,,	Jr sper
4442	198 20000	1.40
		n 70
4415	30 —	n 411
	4295 4296 forere. 4313 4314 4315 4316 4362	4295 30 — 4296 15 — foreite. 4313 125 gram. 4314 60 — 4315 30 — 4316 15 — 4362 250 gram. 4363 125 — 4364 60 — 4365 30 — 4413 125 gram. 4414 60 —



Carotte demi-courte obtuse de Guéran

Cardon plein merme.

Carotte rouge à forcer Parisienne.

CAROTTE (suite)		fe e.
rouge demi-longue pointne Roune varieté productive de grande culture; convenant bien pour l'approvianamentent des ouces	4453 125 gram. 4454 60 — 4455 30 —	1 10 » 70 » 40
rouge demi-longue obtuse	4493 125 gram. 4494 60 — 4495 30 —	1 » л (ii) л 30
rouge demi-longne de Carentan, sans cœur . Variété haties et hica colorec; très bance pour farcer.	4533 125 gram. 4534 60 — 4535 30 —	1 10 n 70 n 40
rouge demi-longue Nantaise. C. 1918 Cur. Cylindrique, obtuse, très emige. Excellente varieté marcichère, étai	4573 125 gram, 4574 60 - 4575 30 - count banas pour la	1 10 0 70 0 40
culture en pleine terre, ronge demi-longue de Chantenay. Plus grasse et plus targe de cul- tet que la C. Nantaise.	4613 125 gram. 4614 60 — 4615 30 —.	1 10 v 70 m 40
rouge demi-longue de Danvers Belle variété à ravine nelle, hien colorée, par spæ ulduse.	4633 125 gram. 4634 60 = 4635 30 =	1 10 n 70 n 40
rouge demi-longue de Luc. Productive et de longue conservation, l'acellente variété pour la grande culture.	4653 125 gram. 4654 60 4655 30	1 10 n 70 n 40
rougo longue lisse de Meaux	4733 125 yram. 4734 60 4735 30	1 10 5 70 5 40
rouge longue obluse sans cour . Belle varieté églindrique, sans cour, thair ters rouge.	4753 125 gram. 4754 · 60 — 4755 30 —	1 10 5 70 5 40
Productive et de bonne qualité; très employée dans la grande cul- ture. Pout étre laissée en terre pendant l'hiere.	4810 lit. 4812 230 gram. 4814 60 = 4815 30 =	4 20 1 40 9 30 9 30
rouge longue de Saint-Valery Superbe corrêté le se grosse, bien lusse, couge vif; excellente pour conserver l'hiver.	4872 250 gram. 4873 125 — 4874 60 — 4875 30 —	1 60 1 30 5 60 6 40

CAROTTE (suite)				fr. c.
			1.01	
rouge (jaune) longue à collet vert.	4952	2971	kil.	3 80
Productice of de lonne qualité:	4953	125	gram.	n 80
plus surrent cultive camme C. four- ragine,	4954	60	*****	0 50
raijeer,	4955	30	and the same	» 30
ronge pâle de Flandre			kit.	4 40
	4992	250	grant.	1 30
Demi-longue, grosse, productive et de très bonne garde,	4994	60	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	n 50
er ac res amor garac.	4995	30	-	» 30
jaune obtuse du Doubs	5013	125	gram.	1 10
Chair et pean bren jannes, Très	5014	60	yr wir.	0 70
hanne comme léquire et comme	5015	30	1000	» 400
curing fungrayore.				
jaune longue	5030		kil.	31 80
Buane enciété de grande culture.	5032	250	gram.	1 30
a somer tordirement pour conserver	5033	123	-	» SU
Therer.	5034	(10)	-	21 201
	5035	30		n 30
blanche à collet vert	5070		hil.	3 20
ling hors terre, tees grosse:	5072		gram.	1 10
extremement production, d'arra-	5073	125		n 80
those facile of de houne conserve-	5074 5075	30		n 30
		1317		
blanche améliorée d'Orthe	5130	and a	kil.	3 20
In prayda courte, plus grasse	5132 5133		gram.	1 10
el plas enterree, hien nette. Ters	5134	125	1	n 80
priduction,	5135	30		n 30
Manager Complete Committee of the Commit				
blanche fisse demi-longue	5152 5153	125	grum.	1 20
De tres hanne qualité comme	5154	60		n 50
racine faurragère; peut aussi se vultiver comme légume.	5155	30	40704	v 30
blanche des Vusges	5170 5173	198	kil. aram.	3 30 2 80
Haciae, demi-langue, vanique, paintue, tres grasse, Variété fear-	5174	80	gram.	» 50
rogere tres recommandable pour les	5175	30	-	» 30
terres peu profandes.	32.0			
Les Carottes à grosses racines dons	iluent	me e	xcellente	
nourriture pour les animanx.				

Pour les Carottes de grande culture demandées par quantités importantes, des prix seront données par correspondance.



Caralte rouge demi-longue de Caratan



Carollo rouge demi-longue obtus.



Caratte blanche des Vosges.

farotte jaune langue.



Carotte rouge demi-longue Nantaise,

5714 60 gram. 1 46

CELERI

CULTURE. - Demande une bonne terre, bien fumée, plutot fraiche et burnide que seche.

1º Semer sur conche en Février-Mars : repiquer sur conche et mettre en place fin-Avril ou Mai, — Récolte - Récolte d'Avit en Octobre.

2º En pleine terre d'Avril en Juin, éclaireir après la levée et mettre en place un mois ou six semaines après. - Récolte, automne et hiver.

La plantation se fait en lignes, à 30 centimètres en tous seus. Binages et aerosages fréquents.

Avant d'employer le Céleri on le	: blane	hit en liant	
les feuilles ensemble et en buttant le	pied.		
plein blanc	5304	60 gram.	n 70
Vigourree : cites charactes.	5305	30 "	» 40
pleines et tembres.	5306	15 -	n 20
plein blane d'Amérique	5335	30 gram.	1 11
Tender et charm; blonchit vo-	5336	15 -	» (ii)
tarellenout à l'antama, maix dait	5337	10 -	0 40
être étadé pour derenir tout à fait le	nelee.		
plein doré à côte rose	5376	15 gram.	» 80
Lates larges, tres pleines, d'une	5377	10 -	n 60
teinte cose appatissante.	5378	.)	n 40
plein blane doré. C. Chemin	5386	13 gram.	1 11
	5387	10 -	n 70
Tres hatif ; cates larges et plei-	5388	., -	0 40
nex, hive jurioes, prenant d'elles- mémes une belle teinte d'iraire.			
Pasegl, plein blane	5394	60 gram.	» SO
Varieté demi-courte, se conser-	5395	30 -	» S()
real très hien Chiver.	5396	15 -	15 (34)
plein blane court à grosse côte	5454	60 gram.	1 >1
Très bette cariété à câtes plemes,	5455	30 -	n 60
larges of services.	5456	15	n 40
plein blane frise	5515	30 grum.	n 70
Feuillage evisyé, ambilé.	5516	15 —	n 40
The state of the s	5535		» 60
violef à grosse côte	5536	30 gram.	» 60 h 40
Mains coloré que le C, violet de Tours et plus épais.	2220	-15	16 111
	EEEE	20	n 60
violet de Tours (très gros)	5555 5556	30 gram. 15 —	51 40
Excellente variété, vigaureuse et vustique à côtes très pleines, vert te	inte de		,, 4()
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5594	60 grana.	» 50
a couper	5595	30 974111.	» 30
Employs pour les palages et	5555	007	" "
tomme manifestiment.			

CÉLERI-RAVE, CILERI-NAVET.

de Paris amélioré.

CULTURE. — Même terre et mêmes sours que pour le Céleri ordinaire. Semer en Mars en pépinière et mettre en place en Mar. — Récolte en Octobre, Arroages of binages frequents.

Race unélimée de l'arcien Ce-	5715	30 —	# 80
leri-vare ardinaire, qu'elle rem-	5716		# 50
d'Erfurt	5734	60 gram.	1-30
	5735	30	n-70
	5736	45	n-40



Céleri-rave géant de Prague.

timbule the tier circuit de pares	5775 5776 5777	30 gram . 15 — 10 —	» 30 » 30 » 40
pomme à petite feuille	5855 5856	30 gram . 15 —	n 90
1		(Man	laser

très hâtif d'Août (à feuille panachée). (Mar Le plus hôtif, Rueme très nette 2 feuillage a câtes curées) panaché jame et rect.



Céleri Pascal, plem blanc.

Carotte rouge (jaune) longue à collet vert.

Célere violet a grosse côte.

CERCEUM	fr		С.	
CERFEUIL CULTURE. — Se seme du printemps à l'autonne, en pleine terre, eu place; mais, pendant les grandes chaleurs, de préférence à l'ombre.				
On feul, selon la saison, commencer à cueillir de trois à six semaines après le semis.				
Commun		11	80 50 30	
frisé (vrai). C. double)1)1	20 70 40 30	
(Graines non stratifices). 6034 60 gram. 6035 30 —		1	GO	
Racine fariacuse et sucree, d'un goût excellent.				
tubéreux (Graine stratifiées en pels), le pot de $30~gr$, , , . Ges nots ne penvent s'expédier par la poste, i		1	40	
Dès la réception, enterrer le put dans un endeud sain du jardin jusqu'un mament du semis.				
Semer la graine non stratifice en Septembre-Octobre pour lever au printemps suivant. — La graine stratifiée à l'an- tomne peut se semer jusqu'en Mars.				
CHAMPIGNON (Blanc de)				
culture de Champignon ne présente pas de difficultés insurmontables et pent être faite dans une cave saine, une carrière, ou fout autre local à tim- pérature à peu près constante.				
Pour les détails de cette culture, voir naire Notice soi clair, envoyée franco sur demande,				
Boite contenant 1 kiloy 2 60				
2 kilog				
Boite-échantillon (environ 230 gram		'n	811	
- franco par la poste (pour la France)		1	166	
Ces boites ont été préparées pour le transport par la poste ; mais la quantité qu'elles renferment est insuffisante pour établie une meule.				
(Native de outture dans chaque buite.)				
AND SECOND SECON				



Chicorec mousse (très fine).



Chicoree frisée fine de Rouen.

,	fr.	c.
CHAMPIGNON (suite)		
Blanc de champignon vierge, en briquettes :		
400 briquettes. , , 26 »; 10 briquettes 5 briquettes	3	» 60
s de ces briquettes suffisent par mètre superficiel de mente.		

Ce Blanc, obtenu par semis direct de spores, est pare conséquent plus pur que le blanc ordinaire; so préparation en briquettes comprimées le rend d'une conservation très prolongée et d'un transport on ne peut plus facile.

Tue Notice de culture est jointe à chaque envoi.)

CHICOREE

CULTURE. — Semer de Janvier en Mars sous châssis, d'Avril en Juin en pleine terre, de Juin en Août en pépinière ; repiquer quand le plant a 7 on 8 feuilles, en espaçant de 0°25 à 0°40 centimètres, suivant les variétés.

Abondants arrosages au moment de la reprise et pendant le cours de la végétation.

Une vingtaine de jours avant d'arracher, attacher toutes les feuilles ensemble pour soustraire le cœur de la plante à l'action de la lumière et en provoquer le blanchiment.

Récolte : 4 à 5 mois apres le semis.

Recotte: 4 a 2 mois apres it semi	13.		
feisée de Meaux	6503	125 gram.	1 80
Variete rustique, a cour plein.	6504	60 -	1 "
convenant particulierement pour	6505	30 -	» 60
l'autonine.	6506	15	b 30
frisce fine d'éte, race d'Anjou	6584	60 gram.	1 10
	6585	30 -	0 70
Rosette plus épaisse et plus bon-	6586	15 —	0 40
hie que dans la race Parisienne	0300	(.)	n 40
frisée fine d'été, race Parisienne.			
Ch. d'Italie	6614	60 gram.	1 10
	6615	30 -	n 70
Plus fine que la Ch. frisée de Meaux. Pomme servée et hieu	6616	15 —	u 40
pleine; côtes rosees.	0010	10	0 40
preine, cores rusees.	27		
frisée d'été à cœur jaune	6634	60 gram.	1 30
Excellente ruce tente à monter,	6635	30 -	» 70
a cour lien plein et januissant	6636	15 -	n 40
noturellement.	0000	4.7	
CulcAn annoca minimiliano	CCEA	CO	1.40
frisée grosse pancalière	6654	60 gram.	1 10
Fewillage dresse, tres épais, blan-	6655	30	n 70
chissant sans être lie. Bonne varieté	6656	1.5 —	» 40
a cuire.			
frisée de Picpus	6684	60 yram.	1 40
	6685	30 -	n 80
Bonne variété rustique, pour la			
pleine terre.	6686	1.5	n 50



Chicorée frisée grosse pancalière,

			H.	
CHICORÉE (suile)		fr. c.	CHICORÉE Scarole (suite)	fr. e.
		. 1 » » 60 » 30	Scarole en cornet	1 20 5 70 5 40
frisée de Bordeaux	5 30 —	. 1 40 » 80 » 50	Scarole en cornet de Bordeaux (Bêglaise)	n 7() n 4()
frisée Impériale 675 Belle variété à touffes bien four- nies et à feuilles larges 675 675	55 30 — 56 15 —	» 90 » 50	Scarole d'hiver du Var	n 40
frisée fine de Rouen, Ch. Corne-de-Cerl. 68C Très rustique. Excellente variété 68C de pleine terre pour l'été et l'au- tonne.	05 30 -	. 4 20 » 70 » 40	à café de Magdebourg, à grosse racine	
frisée fine de Louviers	35 30 — 36 15 —	» 70 » 40	En outre de son emploi pour le 7274 60 — café de chicorée, on la cultive aussi 7275 30 — parfois pour « Barhe-de-capucin ». La Chicorée à café se sème en Avril-Mai, à raison	υ (31) υ (41)
frisée de Guillande vraie	6 15 -	» 50	de 10 à 12 kil, par hectare, à grosse racine de Bruxelles	
Feuiltage très découpé. Se prête 687 bien à la culture sous cloches. frisée toujours blanche 691	76 15 -	» 40	(Witloof ou Endive)	1 n n 60 n 40
Feuillage très pâte. 691 frisée d'hiver (de Provence) 695 Très estimée dans le Midi, pour 695 expédier en hiver dans les grands centre	16 15 — 35 30 gram 56 15 —	» 50 » 70 » 40	CULTURE. — La Chicorée sauvage se seme très dru au printemps, en place, en rayons et le plus souvent en	
Reine d'hiver. 699 Race à larges jeuilles peu déchi-699 quelées ; supporte très bien le froid.		» 70 » 40	bordures. Récolter au fur et à mesure des besoins en coupant les feuilles un peu au-dessus de terre; plu- sieurs récoltes dans l'année. — Il est préférable de renouveler les semis tous les ans.	
SCAROLE CULTURE des SCAROLES. — Semer de Juin en Août, ou d'Avril en Juin, en pét soins, comme pour les Chicorées frisées.	binière. Autre	s	sauvage ou amère (de Paris)	
Scarole ronde, Sc. verte	55 30° — 66 15° —	» 60 » 30	sauvage à feuille rouge	» 70 » 40
Scarole blonde. Sc. à feuille de Laitue. 709 Plus large, mais moins pleine et 709 un peu moins rustique que la pré-709 cédente.	5 30 -	. 1 40 » 70 » 40	Sauvage améliorée	1 10 » 70 » 40
Scarole grosse de Limay 713 Feuilles très amples, yaufrées, 713 entières; pomme forte. 713	30° —	1 20 » 70 » 40	sauvage améliorée blonde 7425 30 gram. Plus blonde que la précédente et 7426 15 — à feuillage plus ample ; pommant aussi beaucoup mieuc.	n 50
. A time				



Scarole ronde.



Scarole en cornet de Burdeaux.



Chicorée à grosse racine de Bruxelles (Endi: e).



Chicoree sauva, .. Barle-de capuein.

CHOUX (Classés par ordre de precocité).

culture. — Pour les variètés hâtives : 1º Semer fin-Août-Septembre, clair, en planches, à la volée, en bonne terre meuble, à exposition chaude et abritée ; repiquer le plant quand il a deux ou trois feuilles, à 10 centimètres en tous sens ; mettre en place en Novembre ou au printemps, en espaçant de 40 à 60 centimètres. — Récolte en Avril, Mai et Juin.

2º Semer en Février-Mars, sous châssis ou sur couche ; repiquer avant la mise en place. Récolte en Juin-Juillet,

Pour les autres variétés : Semer de fin-Mars jusqu'en Mai, soit sous cloches, soit en pleine terre et toujours en pépinière. — Récolte en automne et en biver.

Les Choux cabus à pomme volumineuse sont aussi, assez souvent, cultivés pour la nourriture des animaux. — On sème en pépinière, assez clair, et l'on met en place six semaines après la levée, en espaçant les plants de 60 à 80 centimètres.

issez clair, et l'on met en place six semain	nes aprè	s la levée, en	espaçan.	t les plants de 60 à 80 centimètres.
Pommés blancs ou	cabus		ír. c.	Pommés blancs ou cabus (suite)
Express	7515 7516 7517	30 gram. 15 — 10 —	1 20 » 70 » 50	Bacalan hâtif. Ch. de Saint-Brieuc 7985 30 gram . 1 p Pomme oblongue; convient sur- 7986 45 — p 60 tout pour l'Ouest. 7987 40 — p 40
très hâtif d'Étampes	7555 7556 7557	30 gram. 15 — 10 —	1 10 » 60 » 40	Bacalan gros 8025 30 gram . 1 10 Pomme plus forte, et un peu plus 8026 15 —
Cœur-de-bœuf de Jersey Très précoce et productif; pomme bien ferme.	7575 7576 7577	30 gram. 15 — 10 —	1 » p 60 p 40	de Schweinfurt
Cour-de-bouf moyen de la Halle. Belle variété hâtive; pomme assez voluminause et se formant vite.	7595 7596 7597	30 gram. 15 — 10 —	1 20 » 70 » 30	Joanet (Nantais) gros 8205 30 gram 90 Pomme arrondie; pied extrême- ment court . 8206 15
précoce de Tourlaville	7635 7636 7637	30 gram. 15 — 10 —	1 20 » 70 » 50	pain-de-sucre
d'York petit (hâtif)	7675 7676 7677	30 gram. 15 — 10 —	1 » » 60 » 40	pointu de Winnigstadt 8295 30 gram. 1 10 Pomme conique, très serrée; 8296 15 — » 60 bonne variété productive. 8297 10 — » 40
d'York gros	7715 7716 7719	30 gram. 15 — paquet	1 » » 60 » 30	de Saint-Denis. Ch. de Bonneuil
Joanet (Nantais) hâtif	7755 7756 7757	30 gram. 15 — 10 —	1 » » 60 » 40	de Hollande à pied court 8465 30 gram 90 Pomme très ferme ; bonne variété 8466 45 —
Cour-de-bouf petit	7795 7796 7797	30 gram. 15 — 10 —	1 10 » 60 » 40	de Brunswick, à pied court 8505 30 gram . 1 10 Demi-hâtif; pomme grosse très 8506 15 — » 60 plate. Excellent
Cœur-de-bœuf gros	7895 7896 7897	30 gram. 15 — 10 —	1 p n 60 n 40	Quintal d'Alsace 8554 60 gram 1 90 Chou à choucroute, très rustique et très productif. Pomme très grosse, ferme 8555 30 1 10 8556 15 0 60 8557 10 0 40
		620	6	



Chou Cour-de-bouf petit.



Chou Express.



Chou Joanet (Nantais) hátif.



Chou très hatif d'Étampes.



Chou de Hollande à pied court.



Chou pain de sucre.




Chou Quintal d'Alsace.



Chou Cœur-de-bœuf gros.



Chou Milan gros des Vertus.





Ognon rouge fonce.



Ognon rouge pâle de Niort.

CHOUX (suite)

Pommés blancs ou cab	us (suite)		fr. c.	de Milan ou pommés frisés (suite) fr. c.
Quintal d'Auvergne	8565 30 8566 48 8567 40		1 10 » 60 » 40	Milan petit håtif d'Ulm 9195 30 gram . 1 » Très précoce; à pomme petite, 9196 15 — » 60 ronde; pouvant se planter serré. 9197 10 — » 40
de Hollande tardif		gram.	р 90 р 50 р 40	Milan court hâtif
de Dax	8685 36 8686 48 8687 46		1 10 » 60 » 40	Milan trapu de Roblet 9255 30 gram. 1 10 Bonne petite variété à pomme 9256 45 — » 60 plate, s'étalunt presque sur terre. 9257 40 — » 40
de Vaugirard d'hiver . Pomme colorée de rouge violacé . Très rustique et un des meilleurs pour conserver en terre l'hiver .	8735 36 8736 48 8737 46		1 10 » 60 » 40	Feuilles finement cloquées. Milan hátif d'Aubervilliers
gaufré d'hiver	8746 13 8747 10) —	1 30 » 70 » 50	Milan gros des Vertus
rouge foncé hâtif d'Erfurt. Jolie petite race lative à pomme roude, d'un rouge extrêmement foncé, presque noir.	8825 30 8826 13 8827 10		1 30 » 70 » 50	ct serrée, peu cloquée; pied haut. 9287 10 - p 40 Milan ordinaire
rouge conique	8865 30 8866 43 8867 40		1 20 » 70 » 50	1
rouge petit d'Utrecht	8906 15 8907 10) —	1 20 » 70 » 50	ronde. 9427 10 - 3 40 Milan d'Aire
rouge de Pologne	8926 18 8927 10) —	1 10 » 60 » 40	* cloquées; pomme férme, exécllente. 9447 10 — » 40 Milan petit de Belleville 9485 30 gram. 1 10 Feuilles très cloquées. D'une rus- 9486 15 — » 60
rouge gros. Variété de grande culture, très productive. Les Choux rouges s'emploient auss.	9006 13	_	1 10 » 60 » 40	Milan petit très frisé de Limay . 9505 30 gram . 1 20 Pomme ca rosette; supporte très 9506 15 — » 70
crus, en salade, marinade, etc. de Milan ou pommés		s souvent,		bien l'hiver en pleine terre. 9507 10 — » 50 Milan de Pontoise
Milan très hâtif de la Saint-Jean Petite variété excessivement hâtive, à pomme en forme de Chou-Cœur-de-bruf.			1 30 » 70 » 50	Pomme grosse, ronde. Très bonne variété tardive, d'hiver. 9556 15 -



Chou Milan pancalier de Touraine.



Chou Milan trapu de Roblet.



Chou Milan petit hatif d'Ulm.



Chou Milan de Pontoise.



1 Chou rouge conique.

			fr.	C.
CHOUX (suite)				
de Bruxelles ordinaire	9855 9856 9857	30 gram. 15 — 10 —	3.0	10 60 40
de Bruxelles demi-nain de la Halle . Variété ne dépassant pas 65 cent. de hauteur, très estimée à Paris . Pommes nombreuses , fines et bien ry	9895 9896 9897	30 gram. 15 — 10 —	3)	40 60 40
de Bruxelles nain. Un peu plus précoce que les deux précédrates variétés. Tipes de 50 cent. Pomaes très rapprochées.	9935 9936 9937	30 gram. 43 — 10 —	43	10 60 40
CULTURE. — Les Choux de Bru	xelles !	se sement en		

pépinière, successivement, de Mars jusqu'à fin-Mai, pour obtenir une production échelonnée d'Octobre jus-qu'au printemps; mettre en place au bout d'un mois, à 50 centimètres en tous sens. Terre de fertilité moyenne, n ayant pas reçu de fumier

frais on trop aboudant.



Choa frisé vert a pied court.

Verts	et non	pemmés :	
ainali da	la Halla	10015	20 000

The second of the second			
frise d'hiver. Bricoli de la Balle Tres rustique, Feuilles torges et frisées.		30 gram. 10 —	1 30 n 30
		30 gram.	» 90 » 40
frise vert grand	10095	kit. 30 gram.	7 30 n 70 n 30



Chou modher rouge.

	fr. c	
CHOUX (suite)		
extra-frisé demi-nain vert 10135	5 30 gram. " 7	()
Environ 60 cent. de hauteur. 10139	9 paquet » 4	(1
frisé vert à pied court 10165	5 30 gram. » G	41
Bonne et jolie race naine. 10169	9 paquet » 3	O
frisé rouge grand 10216	6 15 gram. » 6	1)
Feuillage rouge violace. 10219		()
Palmier, Chou noir 10459	9 paquet " 4	0
frisés et panachés en mélange 10496		0
Fruillage très ornemental et 10499		
ca même temps comestible.	1 -1	
Les Choux frisés et panachés font de je	olies corheilles	
d'hiver en pleine terre.		

Choux fourragers.

Quantités à semer par hectare :

En pépinière : 250 gram.; — en place : 4 kilog.

CULTURE. — Semer en pépinière, un peu clair, en Mars-Avril ou en Juillel-Août; mettre en place en Avril-Mai ou bien de Septembre en Novembre, en lignes espacées de 1 mètre, et à 0m65 à 1 mètre sur rang, selon les variétés.

Le Pour quantités plus importantes pour la grande culture,


prix par correspondu	prix par correspondance.								
cavalier. Chou is vache	10600		hil.	3	40				
Tige de 2 metres caviron, Four-	10602	2.70	gram.	1	20				
ruge très bon et abondant; peu	10604	60	-	10	560				
sensible au froid.	10605	30	4000))	30				
fourrager de la Sarthe	10642	250	gram.	1	20				
Fenillage annle et clanie, a	10644	60			50				
petioles tres charmis. Tres pro-	10040	30	-	7)	30				
ductif et excellent comme fourrage									
Caulet de Flandre, Cavalier rouge	:-:-:	- Max	hil.		30				
Productif. Tres resistant ou	10702	2.70	gram.		20				
frond; ce qui le rena preferante avic	TOIOT	$\frac{60}{30}$			50				
outres variétés pour le climat du Nord.	10703	00		3)	30				
			kil.	- 0	30				
branchu du Poitou	10702		gram.		20				
Très ramifié et très fourrageux,		60			50				
Très estimé dans l'Ouest, mais un peu délicut pour le Nord,	10785				30				
			gram.		30				
mille têtes (Polo)				2)	OF				
moellier rouge		60	gram.		60				
Feuilles très amples : tige de	10945				40				
1200. meculente, renflée, assez tendre à la gelée.	10313	110		11	407				
where a ca feece.									

Les CHOUX MORLURES, Irès estimés en Vendee, sont d'un développement très rapide; ils fournissent une excellente nour viture pour les bestians, d'abord par leurs feuilles, puis par leurs tigen. Janunes, qu'on rentre à l'abri de la gelèc.



Chou de Bruxelles demi-nain de la Halle.

CHOU-FLEUR — 18 Semer à l'autonne, eu Septembre, sur couche de préférence ou en pleine terre, repiquer sous chassis froid on en pleine terre, en abritant le plant avec des cloches; en Javrier-Févire, planter sur couche à raison de 6 plants par panneau, — Récolte en Mar-juin. 2* Semer à partir de Janvier, sur couche chaule, repiquer sur conche et meitre en place en pleine terre vers la fin de Mars on au mois d'Avril. — Récolte en plui-pilled. nain très hâtit d'Erfurt (van). 10997 10 gram. 3 50 Très holf; convoient surtout 10998 5 — 1 50 forme pour chaese. Alleanine, nain hâtit 11047 10 gram. 2 50 pour chaese. Alleanine, nain hâtit 11047 10 gram. 2 50 pour chaese. Alleanine, nain hâtit 11047 10 gram. 2 50 pour chaese. Très bon pour la culture sur 11088 5 — 1 50 gram. 2 50 de bou cerrains, frois a tabon-11908 5 — 1 50 gram. 2 50 de bou cerrains, frois a tabon-11908 5 — 2 50 de bou cerrains de très boune beuve au printemps, cedent de feit. Lennative, privé de la vier de l'avier a tabon-11908 5 — 2 50 de bou cerrains de conservant longreps. Pour les variétés de l'aute de feit. Lennative, a pied court 11536 15 gram. 2 50 de l'aute de		fr. c.		
sur conche de préfèrence ou en fleine terre, crabiquer sous châssis froid ou en pleine terre, en abritant le plant aux et des cloches; en Jauvier-Pèvrier, planter sur conche à raison de 6 plants par panneau. — Récolte en Mai-plin. 2º Semer à partir de Jauvier, sur conche chaude, répiquer sur conche et métire en place en fieur letre cers la fin de Mars on au mois d'Avril. — Récolte en jun-piullet. nain très hâtif d'Erfurt (vrai). 10997 10 gram. 3 40 Très hâtif ; comient surdout 10998 5 — 1 20 pour châssis. Aleaume, nain hâtif 10437 10 gram. 2 procede et achieve en en terreun. Endre de Paris on Salomon 1186 15 gram. 2 procede et achieve en en terreun. Endre de Paris on Salomon 1187 10 gram. 2 procede et achieve en pour pouluite en surdou plante et molet. Lemortmand, à pied court 11536 15 gram. 2 professorie en pour pouluir de Paris 11538 5 — 8 80 En prévier containeure, recede de la file et d'automnée de l'automnée et de début de l'eté. Lemortmand, à pied court 11536 15 gram. 2 professorie en prévieure et mettre en place quand le plant est assez développé. — Récolte de Juillet en Octobre. 1 Lemaitre, à pied court 1156 15 gram. 2 professorie de l'et t'eix culti-11537 10 — 1 50 profes containeure, receptue. Desme 11538 5 — 8 80 Lemaitre, à pied court 11556 15 gram. 2 professorie de l'et l'eix culti-11537 10 — 1 50 profes containeure et de Mars en juin, repiquer et mettre en place quand le plant est assez développé. — Récolte de Juillet en Octobre. 1 Lemaitre, à pied court 1156 15 gram. 2 professorie de l'et l'eix en l'est developée. — Récolte de Juillet en Octobre. 1 Lemaitre, à pied court 1156 15 gram. 2 professorie de l'et l'eix en l'est developée. — Récolte de Juillet en Octobre. 1 Lemaitre, à pied court 1156 15 gram. 2 professorie de l'et l'eix en l'est l'eix en l'est l'eix en l'est l'eix en l'est l'eix e	CHOU-FLEUR	17- 6-		-
sous châxisis froid on en pleine terre, en abritant le plant aroe des clockes; en favier-frèveire, planter sur conche à raison de 6 plants par panneau, — Récolte en Mai-juin. 2° Semer à partir de Janvier, sur conche chaude; répiquer sur conche et mettre en place en pleine terre cers la fin de Mars on au mois d'Aveil, — Récolte en Juin-juillet, naîn très hâtif d'Erfurt (vrai). 10997 10 gram. 3 40 Très hâtif d'Erfurt (vrai). 10997 10 gram. 3 40 Très hâtif d'Erfurt (vrai). 10999 10 gram. 3 40 Alleaume, naîn hâtif. 11047 10 gram. 2 m 10999 pour chiastis. 11089 5 — 1 10 conche ou en terreure. Alleaume, naîn hâtif. 11047 10 gram. 2 m 1000 pour la culture sur 11088 5 — 1 10 conche ou en terreure. 11188 5 — 8 80 lampérial. 11227 10 gram. 1 50 de bous terrains, frais et about 1108 5 — 8 80 le printemps et fin d'été. 11228 5 — 8 80 demi-dur de Paris . 11228 10 gram. 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2	culture - 1º Semer à l'autonne, eu Septembre,		de Geneve	2 11
sous chassis froid out on pleine terre, en abrilant le plant avec des clockes; en Javoier-Fevierer, planter sur couche à raison de 6 plants par panneau, — Récolte en Mai-plin. 2 Semer à partir de Janvier, sur couche chaude; répiquer sur couche et mettre en place en Meine terre cers la fin de Mars ou au mois d'Avril, — Récolte en Jinn-fuillet. main tres hâtif d'Erfurt (vrai). 10997 10 gram. 3 40 Très hâtif d'Erfurt (vrai). 10998 5 — 1 90 pour châssis. Alleaume, nain hâtif . 10947 10 gram. 2 n Très bon pour la culture sur 11048 5 — 1 10 conche ou en terreun. tendre de Paris ou Salomon. 11186 15 gram. 2 n Très bon pour la production de 1187 10 gram. 1 50 puntemps et fa d'ell. 1188 5 — 8 80 demi-dur de Paris . 11306 15 gram. 2 n Pomme grasse, très blanche, se l'1907 10 — 1 50 concevent bien, Très estime pour 11308 5 — 8 80 de pointemps et le debat de l'ele. Lenomand, à pied court . 11536 15 gram. 2 s Superba variété d'elt très culti-11537 10 — 1 50 rée; colantineuxe, rustique. Pannee 11538 5 — 8 80 lien blanche, se conservant longtemps. CULTURE. — Semer de Mars en Juin, repiquer et mettre en place quand le plant est assez déceleppé. — Récolte de Juillet en October. - L'ausser cutre les plants o'80 en lous sens. L'emaître, à pied court			Excellente varieté d'automne 11588 5	-
mai-pini. 2 Semer à partir de Janvier, sur couche chaude; répiquer sur couche et meltre en place en p			hative (Août-September), 11589 paquet	
Mai-Juin. 2 Semer à partir de Janvier, sur couche chaude, répiquer sur couche et metire en place en pleune terre cers la fin de Mars ou au mois d'Arvil. — Récolte en Juin-Juillet. uain très hàtif d'Erfurt (stai). 10997 10 gram. 3 40 Très hàtif d'Erfurt (stai). 10999 10 gram. 3 40 Alleaume, nain hàtif. 10999 10 gram. 2 m. Très hon pour la culture sur 1048 5 — 1 10 couche ou en terreur. Lendre de Paris ou Salomon. 11186 15 gram. 2 m. Très hon pour la culture sur 11187 10 — 1 30 gram. 2 m. Très hon pour la culture sur 11188 5 — 80 femidium de Paris in 1306 15 gram. 1 20 gram. 2 m. Très hon pour la culture sur 11188 5 — 80 femidium de Paris in 1306 15 gram. 1 20 gram. 2 m. Très helle varieté hâtive. 11227 10 gram. 2 m. Pomme grasse, très blanche, se 11307 10 — 1 50 demi-dur de Paris in 11308 15 gram. 2 m. Supredur varieté hâtive. 11238 5 — 80 femidium de Paris in 11308 15 gram. 2 m. Pomme grasse, très blanche, se 11307 10 — 1 50 concerent bion. Très estime pour la 1338 3 — 80 femidium de Paris in 11357 10 — 1 50 hien blanche, se conservent bion. Très estime pour la 1538 5 — 80 fishe blanche, se conservent bion. Très estime pour la 1538 5 — 80 fishe blanche, se conservent bion. Très de l'evit qu'et très culti- 11537 10 — 1 50 femice, pomme grasse, très blanche, se conservent bion. Très de l'evit pour l'evit et de l'evit de l'e				
rebiquer sur conche chaude; rebiquer sur conche chaude; rebiquer sur conche chaude; restricted et mettre en place en place the pleune terre vers la fin de Mars on an mois d'Avril. — Récolte en luin-fuillet. uain très hàiti d'Erfurt (vri). 10997 10 gram. 3 40 Très hàiti d'Erfurt (vri). 10998 5 — 1 90 pour chàssis. Alleaume, nain hàiti			La medieure variété de ploine 11597 10 —	
refriguer sur conche et methre en place en pleine terre vers la fin de Mars on au mois d'Avril. — Récolte en luin-fuillet. uain très hâtif d'Erfurt (vrai)	2" Semer à bartir de lanvier, sur couche chaude	7	October. Convient pour les régions montagneuses.	0 00
Juin-Juillet. Très hâtif d'Erfurt (vrai) 10997 10 gram 3 40	repiquer sur couche et mettre en place en pleine terre		dur de Hollande	1 30
naîn tres hâtif d'Erfurt (vrai). 10997 10 gram. 3 40 Très hâtif ; comient surtout 10998 5 — 1 190 Alleaume, nain hâtif . 11047 10 gram. 2 n Très bon pour la culture sur 11048 5 — 1 10 couche ou en terveus. tendre de Paris ou Salomon . 11186 15 gram. 2 n Très bon pour la production de 11187 0 — 1 30 printeups et fu dété. 11188 5 — 8 80 Impérial			Power dure et server. Varnité 11717 10 -	-
Très haiff; convient surtout 10998 5 — 1 90 paquet 1 n Alleaume, nain haiff . 11047 40 gram. 2 n Très bom pour la cutture sur 11048 5 — 1 10 couche ou en terrou. tendre de Paris ou Salomon . 11186 15 gram 2 n Très bom pour la production de 11187 10 — 1 50 printeups et fin dété. 11188 5 — 80 Impérial . 11227 10 gram . 1 50 demi-dur de Paris . 11306 15 gram . 2 n Très boille variété hôtice . 11228 5 — 80 demi-dur de Paris . 11306 15 gram . 2 n Pomme grosse, très blanche, se 11307 10 — 1 50 demi-dur de Paris . 11306 15 gram . 2 n Pomme grosse, très blanche, se 11307 10 — 1 50 se printeups et fin débat de Felc. Lenormand, à pied court . 14536 15 gram . 2 n Supenba variété d'êtt d'êt très cuti-11537 10 — 1 50 sièm blanche, se conservant longteups . Pour les variétés suivantes : culture en place quand le plant est assez développé — Récolte de juillet en Octobre . Leinaitre, à pied court . 1556 15 gram . 2 n Très bonne carrêté d'étt et d'au 11557 10 — 1 50 tomme ; pomme grosse . 11558 5 gram . 2 n Très bonne carrêté d'étt et d'au 11557 10 — 1 50 lance : pomme grosse . 11558 5 gram . 2 n Très résistant at la séchoresse . 11568 5 gram . 2 n Très résistant at la séchoresse . 11568 paquet 1 20 Pomme dorme, à qu'un blanc très fin, recaverete pur le feuillage. Vueriété d'elle de pleine terre pur recellence . de Chambourey, gros . 11577 10 gram . 1 90 géant d'automne, ChIl. géant de Naples hàilf. Pomme frame, énorme, Éxcel- 11906 15 qram . 1 20 héché de suctionne, più ce d'about au verillement les gram au Nord, wener de tenne, pour pendeire se no loctobre . Normenher. géant de Naples de mi-haiff . 11916 45 gram . 1 20 En peu plus turdif que le pret- 11917 10 — n 90 cdetent. 11918 5 — n 90 CHOU-BROCOLI. Guou-Fleur night le pret- 11917 10 — n 90 cdetent. 11918 5 — n 80 CULTURE — Semer de fin-Avril jusqu'en Juillet, en pépiniere ; mettre les plants en place lorsqu'ils ont 4 ou s'en printemps. CULTURE — Semer de fin-Avril jusqu'en Juillet, en pépiniere ; mettre le pied de lerre jusqu'à la maissance des feuilles, ou b		2 50	rustique, aran-taratir. 11718 5 -	n Cul
metre en place quand le plant est assez développé. Lenaitre, à pied court				
Très bon pour la culture sur 11048 5 — 1 10 couche ou en terreau. tendre de Paris ou Salomon. 11186 15 gram. 2 p printeups et fin d'été. 11188 5 — 80 Impérial . 11227 10 gram. 1 50 Très bette unviété hâtive. 11228 5 — 80 demi-dur de Paris . 11306 15 gram. 2 p Pamme grasse, très blanche, se 11307 10 — 1 50 consecuant bien. Très estime pour 11308 5 — 9 80 is printeups et le début de l'été. Lenormand, à pied court . 11536 15 gram. 2 p Superbe variété d'été très culti- 11537 10 — 1 50 tien blanche, se conservant longtemps. CULTURE — Semer de Mars en Juin, repiquer et mêttre en place quand le plant est assez dévelopé. — Récolte de Juillet en Octobre. Lenaître, à pied court . 11556 15 gram. 2 p Récolte de Juillet en Octobre. Lenaître, à pied court . 11556 15 gram. 2 p Très bonne variété d'été et d'au. 11557 10 — 1 50 tonne : pomme grasse. 11558 5 — 9 80 Lecerf (Aouv.) 11568 5 gram. 2 p Très donne variété d'été et d'au. 11557 10 — 1 50 Lecerf (Aouv.)	The fact of the fa	1 0		4 000
conche on an terreron. tendre de Paris ou Salomon. 11186 15 gram. 2 5 damment funds. — Dros les régions plus au Nord. Très bon pour la production de 11187 10 -	Alleaume, nain hatif 11047 10 gram.	·) »	Pontine firme, enorme, Excel- 11906 15 gram.	
tendre de Paris ou Salomon. 11186 15 gram. 2 n Très bon pour la production de 11187 10	The day lost the callette and	1 10	de bous terrains, frais et abon- 11908 5	
Très bon pour la production de 11187 40 — 1 50 printemps et fin d'été. Impérial		o	damment fumés Dans les régions plus au Nord.	
Impérial				
Impérial	printeaps et fin d'été. 11188 5 —		geant de Naples demi-hâtif 11916 15 gram.	1 20
demi-dur de Paris		1.50	Un peu plus tardif que le pré- 11917 10	
Pamme grosse, très blanche, se 11307 10 — 1 50 consecuent bien. Très estime pour 11308 5 — 9 80 le printemps et le délat de l'été. Lenormand, à pied court	Tres lætte enriété hátive. 11228 5 —		tident. 11918 5 -	v 5()
Pamme grosse, très blanche, se 11301 10 — 1 30 consecurnt bien. Très estime pour 11308 5 — 9 80 le printemps et le délait de l'élé. Lenormand, à pied court	demi-dur de Paris		CHOU-BROCOLL CHOU-FLEUR D'HIVER.	
Lenormand, à pied court	Paneme grosse, tres blanche, se 11307 10 -			
Superla variété d'été très culti- 11537 10 - 1 50 vée : colaminauxe, rustique. Pounne 11538 5 - 80 bien blanche, se conservant longtemps. Pour les variétés suivantes : CULTURE — Semer de Mars en Juin, repiquer et mettre en place quand le plant est assez développé. — Récolte de juillet en Octobre. Lemaître, à pied court	le printemps et le délait de l'été.	20 (11)		
ree; roluntueuxe, rustique. Pamme 11538 5 — n 80 hien blanche, se conservant longivaps. Pour les variétés suivantes: CULTURE. — Semer de Mars en Juin, repiquer et mettre en place quand le plant est assez développé. — Récolte de juillet en Octobre. Laisser entre les plants o 80 en tous sens. Lemaître, à pied court				
Lemaître, à pied court	Tanharam tattack at the treatment			
Pour les variétés suivantes : CULTURE. — Semer de Mars en Juin, repiquer et mettre en place quand le plant est assez développé. — Récolte de Juillet en Octobre. Laisser entre les plants o 80 en tous sens. Lemaître, à pied court		11 00		
CULTURE. — Semer de Mars en Juin, repiquer et mettre en place quand le plant est assez développé. — Récolte de juillet en Octobre. Laisser entre les plants o 80 en tous seus. Lemaître, à pied court	and the contact to great			
mettre en place quand le plant est assez développé.— Rècolte de Juillet en Octobre. Laisser entre les plants o 80 en tous sens. Lemaître, à pied court	Pour les variétés suivantes :			
Récolte de Juillet en Octobre. Laisser entre les plants o "80 en tous sens. Lemaître, à pied court.				
Learn Lear				
Lemaitre, à pied court				0 00
Très bonne variété d'été et d'au- 11557 10 - 1 50 blanche, a grain fin. 12069 paquet > 80 tomne ; pomme grasse. 11558 5 - > 80 blanc hátif. 12085 30 grant. 2 30 Excellente variété hátive. Une 12086 45 - 1 40 des plus cultivées. 12087 40 - 1 > 60 paquet 1 20 des plus cultivées. 12086 5 - > 60 de Roscoff. 12116 45 grant. 1 30 Belle et homme vace hatier, très 12117 40 - 1 > 10 proposition de Roscoff. 12116 45 grant. 1 30 Belle et homme vace hatier, très 12117 40 - 1 > 10 proposition de Roscoff. 12116 45 grant. 1 30 Belle et homme vace hatier, très 12117 40 - 1 > 10 proposition de Roscoff. 12116 45 grant. 1 30 Belle et homme vace hatier, très 12117 40 - 1 > 10 proposition de Roscoff. 12116 45 grant. 1 30 Belle et homme vace hatier, très 12117 40 - 1 > 10 proposition de Roscoff. 12116 45 grant. 1 30 Belle et homme vace hatier, très 12117 40 - 1 > 10 proposition de Roscoff. 12116 45 grant. 1 30 Belle et homme vace hatier, très 12117 40 - 1 > 10 proposition de Roscoff. 12116 45 grant. 1 30 10 proposition de Roscoff. 12116 45 grant. 1 30 10 proposition de Roscoff. 12116 45 grant. 1 30 propositio	The state of the s	9 0		
Lecerf (Now.).			blanche, a grain fin. 12069 paquet	
Très résistant à la sécheresse. 11569 paquet 1 20 Pomme énorme, à geum blanc très fiu, reconverte par le feuillage. Vaciété de pleine terre par excellence. de Chambourey, gros	tomne : pomme grasse. 11558 5 -	n S0		
Tres resistant a in sechicresse. 11509 project 1 20 nes parte et 20 nes parte	Lecerf (Nouv.)		Bacellente variete native, time 40007 to	
feuillage. Vaciété de pleine terre par excellence. de Roscoff	Très résistant à la sécheresse. 11569 paquel	1 20	ties hims children's	-
de Chambourey, gros	fewillage. Vacieté de pleine terre par excellence.			-
			Belle it bonne cace batice, trea 12117 10 -	
		1 10	cultiver en Britagne. 12118 5 —	0 60



Chou-fleur géant d'automne.

CHOU-BROCOLI (suite)	fr. c.	1 0404
do Dágues Char dans 1 Br	1 60	CHOU-N
Belle pomme, bien blanche, a main 12177 10"	1 20	Rutab
fin (Mars-Avril). 12178 5	p 60	Di
blane Mainmouth 12216 15 gram .	1 60	raci
Très grosse pomme, bien blun- 12217 40 — che ; pied court. Des plus tardifs 12218 5 —	1 20	Rutaba
(Arrit-Mai).	» 60	Re prese
branchu violet. Brocoli asperge 12295 30 gram.	1 n	Rutaba
Productif; excellent ligume 12297 40 — qu'on peut employer comme les Asperges.	» 50	Tr
The Post Compage Comme tes Asperges.		et tr
CHOU-NAVET (en terre).		Rutaba
Les Choux-navets et Rutahagus qu'on sultime mette		Be
comme racines fourragères, sont aussi d'excellents lègumes- racines si on les consomme à moitié formés.		rouge
		CHOU-R
fuin, à raison de 3 à 4 kil, de graines à l'bectare;		CUI
territion de manière à laisser ou so à ou to en tous sous		en fe
entre chaque plante. Donner quelques binages et arroser en cas de besoin. — Récolte à l'autonne.		six si
		Rê.
Pour quantités plus importantes, prix par correspondance.		Les
blanc	2 60	lègun
Racine oldongue, a chair blanche 12412 250 gram.	» 90	Les
et ferme, supportant hien les 12414 60 — grands froids. 12415 30 —	» 50 » 30	blane .
blanc à collet rouge	2 60	Pro
	» 90	Pomn
la leinte rougeatre du cottet de la 12454 60 -	» 50	blane h
him had a company	» 30	Jol.
blanc hâtif â feuille entière 12483 125 gram. Jolie race précoce, à racine lisse 12484 60 —	1 20	violet .
et bien blanche. 12485 30	» 70 » 40	Ne
blanc lisse à courte feuille 12503 125 gram.	» 90	lette
Excellente variété potagère, à 12504 60 -	n 50	CIBOULE
pelite racine régulière. 12505 30 —	» 30	Sen
		Juillet
Les Ratabagas convicunent surtout anx terres fortes et		CIBOULE
fraiches, en climat un peu bumide.		Civette
Rutabaga jaune plat 12533 125 gram.	1 20	Civette
Bonne var. potagère très prompte 12534 60 -	» 70	Con
a se former. 12535 30 —	» 40	CITROUIL
Rutabaga à collet vert. Chou-navet jaune	0.70	de Tour
Racine arrondie; peau et chair 12552 250 gram.	2 70 1 »	N'es pour l
jaunes. Tres productif et de bonne 12554 60 -	» 50	CUL
conservation. 12555 30 —	n 30	quets i
A PRIS		

, and a second a second	ment.			
			£.,	
CHOU-NAVET (suite)			fr.	С.
Rutabaga à collet rouge	12610	44 8 4 9		60
Différe par la couleur rouge vu- lacé de la partie non enterrée de lu	12612			90
racine.	12615	30 -		50 30
Rutabaga de Skirving (collet rouge).	12652	250 gram.	1))
Race très vigoureuse : racine presque sphérique.	12654 12655	60 —	10	50
Rutabaga Champión (collet rouge)	12700	30 — hit.		30
Très belle race nette, très grosse		250 gram.	1	S0
et tres productive.	12103	60 -		50
Rutabaga ovale	12705	30 -		30
Belle racine ovale, a collet	12744	230 gram.	1)). ()()
rouge. Très productif.	12745	30 -))	
CHOU-RAVE (sur terre).				
CULTURE Semer de Mars in	squ'à la	fin de Juin.		
en pépinière ; repiquer en place a six semaines. Laisser entre chaque	21 /2/21/2	d'assa maic à		
cent, a ccartement,				
Récolte deux mois après la mise	en place	c.		
Les Choux-navns jeunes, à des lègumes tendres, d'un goût très dél	mi form	ies, sont des		
Les races les blus grosses hem	vent êtr	e employées		
pour la nourriture du bétail.				
blane	12805	30 gram.	2) "	70
Productif et de bonne qualité. Pomme blanc verdâtre.	12806 12807	15 —	n !	
bloss back a ver	12855	30 gram.	n 6	
Jolie variété potagere plus hatice	12856	15 —	BE	
	12857	10 -	n 4	-
	12905 12906	30 gram.	n 7	
lette de sa pomme.	12907	10 -	n 9	
CIBOULE commune	13055	30 gram.		10
Semer en blace, de Février à	13056	15 —	n 7	~
Juillet-Août, en terre bien préparée				
CIBOULETTE				
Civette (Graines		paquel	n 6	0
Civette (Plants) 100 plants	s 22 v	: 5 plants	1 4	0
Condiment tres usite comme « hae	s herbes	a,		
CITROUILLE de Toursine				
de Touraine. N'est ordinairement cultirée que 1	13255	kil.	2,4	
pour la nourriture du bétait.		30 gram.	» 3i)
CULTURE. — Semer de mi-Avril	à mi-A	lai, en po-		
quets espacés de 1º 50 à 2 mêtres en	lous ser	15.		







Chou-rave blane.



Chou-navet Rutabaga ovale.

CONCOMBRE			fr.	c.
COLTURE — Même' culture qu	a hour	la Malan		
demande moins de chaleur et se prê	te mieux	à la culture		
en pleine terre. Terrain riche et	bien fum	é Dans		
les variétés à cornichons, on récolte	les fruit	s tout jeunes		
pour les confire.				
blane hâtif	13435	30 gram.	1	10
Fruit allongé, presque cylin- drique; de maturité précoce.	13439	paquet	30	30
blanc long Parisien	13446	15 gram.		10
Beaux fruits lisses, pouvant atteindre 50 cent. de longueur.	13449	paquel	D	40
		AM anam		-0
Cultivé surtout pour l'industrie.	13476 13479	15 gram.		70 40
	13515			
jaune hâtif de Hollande	13515	30 gram.	-	40
de Russie (très petit et hâtif)	13566 13569	15 gram.		80
Petits fruits ovales, jaunes, lisses.		paquet		40
vert demi-long ordinaire	13695	30 gram.		80
Bonne variété de pleine terre.	13699	paquet		30
Fournier (vert long fin hatif)	40000	15 gram.		00
Variété précoce, vigoureuse et productive; réussit bien en plein a	13759	paquet	D	60
		20 anam	**	90
vert long ordinaire	13779	30 gram.		30
chair épaisse, ferme et croquante.	10775	Interfect to	"	CH./
vert long anglais, épineux	13815	30 gram.	- 1))
		paquet		40
Fruits longs et cylindriques; chair pleine. Très cultivé.				
vert long Parisien	13836	45 gram.		10
Fruits longs, cylindriques, attei-	13839	paquet	D	60
gnant 40 cent., chair pleine et feri				
vert long maraicher	13956	15 gram.		10
Vigoureux, productif; superbes fruits lisses, à chair tendre et plei	13959	paquet	10	60
vert long Rollisson's Telegraph .		15 avam	9	40
Variété pour forcer, à très beau	13999	15 gram.		60
fruit, bien lisse et d'excellente qua	lité.	paques	-	00
vert très long géant	14036	15 gram.	1	10
Hatif et productif.	14039	paquet		60
Cornichon vert petit de Paris	14155	30 gram.))	90
Très productif. C'est le plus cul-		paquet		30
tive pour confire.				
Cornichon fin de Meaux	14206	15 gram.		70
Hâtif et très productif; fruits cylindriques, très recherché pour c	14209	paquel))	40
Cornichon amélioré de Bourbonne.	14216	15 gram.		80
Très productif; fruit long et fin, à chair bien ferme.	14219	paquel	D	40
te chair oven ferme.				

1

Concombre Fournier.

COURGE

CULTURE. — On seme babiluellement en pleine terre en Mai. On creuse des trous d'environ 0°50 de profondeur, qu'on remplit de funier recouvert de 15 à 20 centimètres de terre ou de terreau. Les trous on met espacés de 1°50 à 3 mètres, suivant les variêtés. On met deux ou trois graines par trou. — Pour avancer la récolte on peut semer sur couche en Mars-Avril et repiquer sur couche avant de mettre en place.

Pour avoir de gros fruits, n'en laisser que deux ou

	trois par pied.	a .	
	blanche non coureuse. C. de Virginic Variété très hâtive; la meilleure 14569 pour consommer en fruits à demi formés.	30 gram. paquet	ь 90 ь 40
	Courgeron de Genève (Non courçuse).	30 gram. paquet	1 30 » 40
	Fruit petit, déprimé. 14609 d'Italie. Concourselle	30 gram. paquel 30 gram.	» 90 » 40 » 80
	Chair moelleuse à l'état jeune. 14729	paquet	n 30
	demi formes, soit frites on farcies. prolifique très hative	30 gram.	1 10 » 40
	brodée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines Chair épaisse, fine; de très bonne 14899	30 gram.	1 10 » 40
	conservation. marron. Potiron de Corfon	30 gram.	1 10 n 40
	de Mirepoix	30 gram. paquel	1 10 » 40
	de l'Ohio	paquet	» 40
	baleine	30 gram. paquet 30 gram.	1 50 » 40 1 20
	olive De très bonne garde. 15039 pleine de Naples. C. perte-manteau Très production (Très per 15149)	paquel 30 gram.	» 40 1 » 30
	Très productive. Chair jume 15149 orangé, bien sucrée et d'excellente qualité. en mélange (var. comestibles)	paquet	
CF	RAMBĖ		



Courge blauche non coureuse.

CRESSON fr. c.	ÉCHALOTE fr. e.
CULTURE. — On pent semer le Cresson alénois en	CULTURE Planter après l'hiver, en terre riche et
tout temps et en tous terrains avec la certitude d'avoir, une ou deux semaines après, des feuilles vertes à couper.	bien amendée. — Enterrer peu les bulbes. ordinaire (Bulbes) kil. 1 90; 250 yram. » 60
Pendant les grandes châleurs, faire les semis à une expo- sition fraîche, ombragée et les renouveler fréquemment.	de Jersey (Bulbes) kil. 1 90; 250 gram. » 60
alénois commun	Bulle plus gros et plus coloré, d'une forme quelque fois arrondie et d'une très longue conservation.
Très usité pour garaitures et 15464 60° — » 50 salade. Végétation rapide.	
alénois à large feuille 15503 125 gram . » 90	CULTURE Semer en place, de Mars à Octobre, de
Feuilles ovules, très larges, non 15504 60 — » 50 découpées.	préférence en rayons espacés de 0 25 à 0 30 cent. Éche- lonner les semis de quinze en quinze jours, pour obtenir
alènois doré. Cr. d'Australie 15554 60 gram. » 50	une production continue. Arrosages abondants et copieux.
Bonne race à larges feuilles, de 15555 30 — » 30 saveur agréable.	de Hollande, gr. ronde 15902 250 gram. 1 »
alénois frisé	Variété rustique et cigoureuse, 15904 60 — » 50 à feuilles amples. 15905 30 — » 30
Plus fia et plus crispé que le 15594 60 — » 50 Cr. alénois commun. 15595 30 — » 30	de Flandre (très large), gr. ronde
alénois nain très frisé	Très productif; semé à l'automne, 15952 250 gram. 1 » il donne beaucoup au printemps. 15954 60 — » 50
Race trapus, très frisée. † 15635 30 — » 30	15955 30 - 30
de fontaine	à feuille de Laitue, gr. ronde
Excellent pour salade et pour 15696 15 — » 80 garnitures de plats. 15697 10 — » 60	nues. Convient bien pour les semis 15994 60 - » 50 d'été et d'autonne. 15995 30 - » 30
de fontaine amélioré à large feuille.	à feuille de Chou Milan, gr. r. 16024 60 gram. » 50
A feuilles beaucoup plus larges 15706 15 gram. 1 » que le précédent. 15708 5 — » 40	Feuilles très cloquées. 16025 30 — » 30
culture. — La culture du Cresson de fontaine se fait dans des fosses susceptibles d'être alimentées par une	monstrueux de Virollay, gr. ronde. kil. 2 70 Le plus vigoureux et le plus 16102 250 gram. 1 10
eau courante pas trop froide.	targe des Epinards; feuilles 16104 60 — » 50 énormes, très étoffées. 16105 30 — » 30
Semer en Mars-Avril, en lignes espacées de 0 ^m 10 cent. On fait couler de l'eau de temps en temps après la	lent à monter, gr. ronde 16152 250 gram. 1 »
levée, en réglant progressivement la hauteur an fur et	Excellente racy d'automne et de 16154 60 — » 50 printemps. 16155 30 — » 30
a mesure de la croissance du Cresson. On peut aussi le cultiver en pleine terre : On choisit	paresseux de Catillon, gr. ronde. 16202 250 gram. 1 10
au printemps une plate-bande saine et ombragée; on fume copieusement avec de bou terreau, et on sème en rayons	Race résistant hien à la chaleur; 16204 60 — » 30 feuilles épaisses. 16205 30 — » 30
espaces de om15 cent., puis on éclaircit. Maintenir le	d'été vert foncé, gr. ronde 16232 250 gram. 1 »
de jardin. C. vivace	Très tardif à monter; feuilles 16234 60 — » 30 larges, arrondies. » 30 — » 30
Salude ferme et piquante. 15726 15 - " 30	d'Angleterre, gr. piquante 16252 250 gram. 1 20
CROSNES du Japon. Voy. STACHYS tuberifera.	Très rustique; convient bien aux 16254 60 — n 50 semis printaniers. 16255 30 — n 30
	FENOUIL
	de Florence
	Excellent tégune de saveur un 16359 paquet » 40 peu analogue au Céleri. — Culture sur le-sachet.
	6
METAL	The state of the s
Cresson alénois doré.	
The same of the sa	

Fève naine hâtive.

Épinard monstrucus de Viroslay.

fr. c.	FRAISIERS
	PLANTS ;
en place au bout d'un mois, ou bien semer en place fin-	Nous ne fournirons pas moins de 10 pieds par varieté:
Février ou en Mars,	100 pieds 110 pieds
Dans le Midi, les semis se font à l'automne.	Prix du cent à partir de 20 pieds. fr. c. fr. c.
de marais grosse (du Nord) 16450 kil. » 90	des quatre-saisons blanc 5 » » 60
de marais grosse (du Nord) 16450 kil. » 90 Cosses longues d'environ 15 cent. 16451 500 gram. » 50	des quatre-saisons rouge amélioré 6 » » 80
	Fruit très allongé. Belle race fertile.
Perfection	des quatre-saisons sans filets rouge. Fr. de Gaillon
vient spécialement pour le climat 16492 250 — » 50	rouge
du Nord.	des quatre-saisons sans filets blanc 6 » » 80
de Séville (longue cosse) 16530 kil. 1 60	Les Fraisiers de Gaillon ne produisant pas de coulants, conviennent particulièrement aux
Très hâtive et très bonne. Cosses 16531 500 gram. » 90	bordures.
de 25 centimètres. 16532 250 — » 50	
d'Aguadulce (très longue cosse) 16570 kil. 1 80	remontant à gros fruit Saint-Joseph 8 » 1 »
Variété superbe de la Fève de 16571 500 gram. 1 »	Fruit de bonne grosseur, rouge foncé ; chair très ferme, juteuse, excellente.
Séville, d cosse de 30 d 35 cent. 16572 250 — » 60	remontant à gros fruit Saint-Antoine de
de Windsor	Padoue 8 » 1 p
Cosse courte, à grain plus gros 16631 500 gram. » 80 que la Fève de marais. 16632 250 — » 50	Amélioration de la Fr. Saint-Joseph à fruits
naine hâtive (à châssis) 16831 500 gram. » 90	plus volumineux, parfois en crête.
Très hâtive; grain petit. 16832 250 — » 50	
grand passes	Docteur Morère 8 » 1 »
FRAISIER (Graines)	Fruit gros ou très gros, de couleur foncée, d'excellente qualité. Plante rustique et fertile.
	Très recommandable.
CULTURE. — Semer en Août-Septembre de préfé-	Jucunda 8 n 1 p
rence, ou en Mars-Avril, à exposition ombragée; appli- quer la graine sur le sol et plomber. Repiquer à 0 ^m 12	Fruit gros, presque rond, rouge écarlate ver-
ou omis cent. d'écartement, quand les plants ont 4 ou	millonné. Variété très productive.
5 feuilles. Mettre en place au printemps ou à l'automne	Madame Meslé
suivant l'époque du semis.	Nombreux fruits d'une grosseur exception- nelle, d'un beau rouge vermillon brillant, à
des quatre-saisons rouge 17069 paquet » 40	chair rose, de très bonne qualité.
des quatre-saisons blanc 17109 paquet » 60	Marguerite 8 » 1 »
des quatre-saisons rouge amélioré. 17159 paquet » 60	Fruit très gros, allongé, rouge vif glacé.
des quatre-saisons sans filets rouge.	Variété fertilé, très cultivée.
Fr. de Gaillon	Noble
remontant à gros fruit Saint-	Beau fruit, gros, rouge, urrondi, d'excellente qualité. Plante très hàtice.
Joseph	Pèche de Juin
remontant à gros fruit Saint-An-	Fruit conique, rouge pâle, très savoureux.
toine de Padoue	Excellent pour l'arrière-saison.
Les Fraisiers des 4 saisons et remontants à gros fruit se reproduisent assez bien de semis.	Reine des hâtives
	Se rapproche de la Vienen Héricart, mais encore
A gros fruit, Anglais, etc.	plus hátive.
Docteur Morère 18059 paquet » 60	Vicomtesse Héricart de Thury 8 b 1 b Fruit moyen ou gros, excellent. Variété hâtive,
Marguerite	rustique et fertile, très cultivée.
Noble	Et beaucoup d'autres variétés. Voy. notre Catalogue spécial
V ^{tesso} Héricart de Thury 19359 paquet » 60	d'Ognons a fleurs et Fraisiers.
var. Anglaises en mélange 19469 paquet » 40	GIRAUMON
Les Fraisiers à gros fruits, Anglais, etc., ne se repro-	turban. Bonnet-ture 19659 paquet » 40
duisant pas sidèlement par le semis, on doit de présé-	Jolie Courge de forme originale ; chair orangée, fari-
rence les multiplier par plants.	neuse et sucrée Culture des Courges.



Fraise des quatre-saisons rouge améliorée.



Fraise remontante à gros fruit Saint-Antoine de Padouc.



Fraise Vicomtesse Héricart de Thury.

HARICOTS (Prix variables.)

CULTURE. - 1º Semer sur couche chaude en Janviercourtuss. — 1º Semer sur couche coaude en janvier-février; aérer, tout en maintenant une chaleur suffi-sante sous les châssis. — Récolte des premiers filets huit à dix semaines après le semis. 2º Semer en pleine terre d'Avril en Août, en poquets ou en rayons. Biner fréquemment et arroser pendant les mandres chaleurs.

les grandes chaleurs.

Pour quantités importantes, prix par correspondance.



Haricot d'Alger (beurre) noir à rames.

A rames, à écosser :

à rames extra-hâtif	19840		kil	9	90
a rames extra-main	10041	500	(11/11)		50
Très productif et remarquable- ment précoce.	10041	950	grane.		80
flageolet rouge à rames	19921	500	gram.	-	30
Variété a rames du II. flageolet	19922	250	-))	70
rouge; aiguilles fines et grain excel	lent.				
rouge de Chartres	20010		kil.	1	70
Variété de grande culture.	20011	500	gram.	5)	90
					70
sabre, à très grande cosse	20100	800	Aran		40
Grain blane; excellent écossé	20101	950	grane.		80
frais. variete vigoureuse.	20102	200			
de Sallandre amélioré			kil.		20
Variété bien productive ; beaux			gram.	1	20
grains blunes.	20142	250	_	29	70
de Soissons blanc à rames					
(surchoix d'élite, trié)	20200		kil.	2	20
· Ila des plus cultivés pour con-	20201	500	aram.		20
· Un des plus cultivés pour con- sommer en grain see.	20202	250		-	70
					70
d'Espagne blane	20310	***	hib.	-	
Cueilli en cosses vertes, il four- nit un très bon légume.	20311	300	gram.		90
nit un tres con tegume.	20312	200	-	D	50
A rames, sans parchemin	ou Mai	pete	out:		

d'Alger (beurre) noir à rames . . 20630 kil.

Cosse jaune, tendre et succu- 20631 500 gram.
lente. Très cultiré. 20632 250 —

kil.

Deurre blanc à rames
beurre blanc à rames
beurre blanc Roi des Mangetout 20720 kil. 3 Abondantes cosses longues, jau-20721 500 gram. 4 nes, charnues et tendres. 20740 kil. 2 Cosses jaune doré, grain blanc, 20741 500 gram. 4 excellent. 20742 250 — p beurre du Cambrésis
beurre blanc Roi des Mangetout 20720 kil. 3 Abondantes cosses longues, jau-20721 500 gram. 1 nes, charnues et tendres. 20740 kil. 2 Cosses jaune doré, grain blanc, 20741 500 gram. 1 excellent. 20742 250 — p beurre du Cambrésis
beurre blane Roi des Mangetout . 20720
Abondantes cosses longues, jau- nes, charnues et tendres. Deurre du Cambrésis
heurre du Cambrésis
Deurre du Cambrésis
Cosses jaune doré, grain blanc, 20741 500 gram. excellent. Deurre du Mont-d'Or
beurre du Mont-d'Or
Cosse jaune pâle; grain brun. 20761 500 gram. 1 Excellent et três productif. 20762 250 — p à rames Avant-Garde (Nouv.) 20830 kil. 3 Cosses larges, franchement sans 20831 500 gram. 1 parchemin. Grain blanc, plat. Va- 20832 250 — p riélé hâtive et três productive. blanc géant sans parchemin . 20851 500 gram. 2 Variété très haute et productive; 20852 250 — 1 cosse blanche, longue et large; grain blanc. blanc grand Mangetout . 20910 kil. 3 Cosse três longue; grain blanc. 20911 500 gram. 1 Très productif. 20912 250 — p Mangetout de La Vallée (Nouv.) 20930 kil. 3 Larges cosses charnues. Grain 20931 500 gram. 1 café au lait. Précoce et productif. 20932 250 — p Mangetout de Saint-Fiacre. 20941 500 gram. 1 Excellent et productif. 20942 250 — p Coco blanc. II. gros Sophie. 21020 kil. 2 Très bon aussi en grain sec. 21021 500 gram. 1 de Prague marbré. II. Coco rose 21260 kil. 1 Plus employé en grain sec que 21261 500 gram. 1 comme Mangetout. Princesse à rames. 21380 kil. 3 Grain blanc, rond. Excellente 21381 500 gram. 1 comme Mangetout. Princesse à rames. 21380 kil. 3 Grain blanc, rond. Excellente 21381 500 gram. 1 cosses longues, charnues, pres- 21411 500 gram. 1 que toujours réunies par quatre; 21412 250 — p grain blanc. Nains, à écosser: de Bagnolet. II. Suisse gris. 21620 kil. 2 Un des meilleurs Haricols pour 21621 500 gram. 1 que toujours réunies par quatre; 21412 250 — p grain blanc. Nains, à écosser: de Bagnolet vert et pour conser- 21622 250 — p ves; très productif. Bagnolet vert
Excellent et trés productif. 20762 250 — p à rames Avant-Garde (Nouv.) . 20830 kil. 3 Cosses larges, franchement sans 20831 500 gram. 1 parchemin. Grain blanc, plat. Va- 20832 250 — p riété hâtive et très productive. blanc géant sans parchemin . 20851 500 gram. 2 Variété très haute et productive; 20852 250 — 1 cosse blanche, longue et large; grain blanc. blanc grand Mangetout 20910 kil. 3 Cosse très longue; grain blanc. 20911 500 gram. 1 Très productif. 20912 250 — p Mangetout de La Vallée (Nouv.) 20930 kil. 3 Larges cosses charnues. Grain 20931 500 gram. 1 café au lait. Précoce et productif. 20932 250 — p Mangetout de Saint-Fiacre 20941 500 gram. 1 Excellent et productif. 20942 250 — p Coco blanc. II. gros Sophie 21020 kil. 2 Très bon aussi en grain sec. 21021 500 gram. 1 de Prague marbré. II. Coco rose . 21260 kil. 1 Plus employé en grain sec que 21261 500 gram. 1 comme Mangetout. Princesse à rames 21380 kil. 3 Grain blanc, rond. Excellente 21381 500 gram. 1 variété productive. 21382 250 — 1 Quatre-à-quatre
à rames Avant-Garde (Notv.) 20830
Cosses larges, franchement sans 20831 500 gram. 1 parchemin. Grain blanc, plat. Va- 20832 250 — prieté hátive et très productive. blanc géant sans parchemin 20851 500 gram. 2 Variété très haute et productive; 20852 250 — 1 cosse blanche, longue et large; grain blanc. blanc grand Mangetout 20910 kil. 3 Cosse très longue; grain blanc. 20911 500 gram. 1 Très productif. 20912 250 — p. Mangetout de La Vallée (Nouv.) 20930 kil. 3 Larges cosses charnues. Grain 20931 500 gram. 1 café au lait. Précoce et productif. 20932 250 — p. Mangetout de Saint-Fiacre 20941 500 gram. 1 Excellent et productif. 20942 250 — p. Coco blanc. II. gros Sophie 21020 kil. 2 Très bon aussi en grain sec. 21021 500 gram. 1 de Prague marbré. II. Coco rose . 21260 kil. 1 Plus employé en grain sec que 21261 500 gram. 1 comme Mangetout. Princesse à rames 21380 kil. 3 Grain blanc, rond. Excellente 21381 500 gram. 1 cariété productive. 21382 250 — 1 Quatre-à-quatre
parchemin. Grain blanc, plat. Va- vield halive et très productive. blanc géant sans parchemin
blanc geant sans parchemin
blanc géant sans parchemin
Variété très haute et productive; 20852 250 — 1 cosse blanche, longue et large; grain blanc. blanc grand Mangetout 20910 kil. 3 Cosse très longue; grain blanc . 20911 500 gram. 1 Très productif. 20912 250 — p Mangetout de La Vallée (Nouv.) . 20930 kil. 3 Larges cosses charnues. Grain 20931 500 gram. 1 café au lait. Précoce et productif. 20932 250 — p Mangetout de Saint-Fiacre 20941 500 gram. 1 Excellent et productif. 20942 250 — p Coco blanc. II. gros Sophie 21020 kil. 2 Très bon aussi en grain sec. 21021 500 gram. 1 de Prague marbré. II. Coco rose . 21260 kil. 1 Plus employé en grain sec que 21261 500 gram. 1 comme Manyetout. Princesse à rames 21380 kil. 3 Grain blanc, rond. Excellente 21381 500 gram. 1 variété productive. 21382 250 — 1 Quatre-à-quatre 21410 kil. 3 Cosses longues, charnues, press-21411 500 gram. 1 que toujours réunies par quatre; 21412 250 — p grain blanc. Nains, à écosser : de Bagnolet. II. Suisse gris 21620 kil. 2 Un des meilleurs Haricots pour 21621 500 gram. 1 consommer en vert et pour conser- 21622 250 — p ves; très productif. Bagnolet vert
blane grand Mangetout 20910
Cosse três longue; grain blanc. 20911 500 gram. 1 Très productif. Mangetout de La Vallée (Nouv.) 20930 kil. 3 Larges cosses charnues. Grain 20931 500 gram. 1 café au lait. Précoce et productif. 20932 250 — p Mangetout de Saint-Fiacre. 20941 500 gram. 1 Excellent et productif. 20942 250 — p Coco blanc. II. gros Sophie. 21020 kil. 2 Très bon aussi en grain sec. 21021 500 gram. 1 de Prague marbré. II. Coco rose 21260 kil. 1 Plus employé en grain sec que 21261 500 gram. 1 comme Mangetout. Princesse à rames. 21380 kil. 3 Grain blanc, rond. Excellente 21381 500 gram. 1 variété productive. 21382 250 — 1 Quatre-à-quatre 21382 250 — 1 Quatre-à-quatre 21410 kil. 3 Cosses longues, charnues, pres- que toujours réunies par quatre; 21412 250 — p grain blanc. Nains, à écosser: de Bagnolet. II. Suisse gris. 21620 kil. 2 Un des meilleurs Haricots pour 21621 500 gram. 1 consommer en vert et pour conser- ves; très productif. Bagnolet vert . 21660 kil. 2
Mangetout de La Vallée (Nouv.) 20930
Mangetout de La Vallée (Nouv.) 20930 kil. 3 Larges cosses charnues. Grain 20931 500 gram. 1 café au lait. Précoce et productif. 20932 250 — p Mangetout de Saint-Fiacre. 20941 500 gram. 1 Excellent et productif. 20942 250 — p Coco blanc. II. gros Sophie. 21020 kil. 2 Très bon aussi en grain sec. 21021 500 gram. 1 de Prague marbré. II. Goco rose. 21260 kil. 1 Plus employé en grain sec que 21261 500 gram. 1 comme Mangetout. Princesse à rames. 21380 kil. 3 Grain blanc, rond. Excellente 21381 500 gram. 1 variété productive. 21382 250 — 1 Quatre-à-quatre 21410 kil. 3 Cosses longues, charnues, pres-21411 500 gram. 1 que toujours réunies par quatre; 21412 250 — p grain blanc. Nains, à écosser: de Bagnolet. II. Suisse gris. 21620 kil. 2 Un des meilleurs Haricots pour 21621 500 gram. 1 consommer en vert et pour conser-21622 250 — p ves; très productif. Bagnolet vert . 21660 kil. 2
Larges cosses charnues. Grain 20931 500 gram. 1 café au lait. Précoce et productif. 20932 250 — p. Mangetout de Saint-Fiacre. 20941 500 gram. 1 Excellent et productif. 20942 250 — p. Coco blanc. II. gros Sophie. 21020 kil. 2 Très bon aussi en grain sec. 21021 500 gram. 1 de Prague marbré. II. Coco rose. 21260 kil. 1 Plus employé en grain sec que comme Manyetout. Princesse à rames. 21380 kil. 3 Grain blanc, rond. Excellente 21381 500 gram. 1 carieté productive. 21382 250 — 1 Quatre-à-quatre 21382 250 — 1 Quatre-à-quatre 21410 kil. 3 Cosses longues, charnues, pres-21411 500 gram. 1 que toujours réunies par quatre; 21412 250 — p grain blanc. Nains, à écosser: de Bagnolet. II. Suisse gris. 21620 kil. 2 Un des meilleurs Haricots pour 21621 500 gram. 1 consommer en vert et pour conser-21622 250 — p ves; très productif. Bagnolet vert. 21660 kil. 2
Café au lait. Précoce et productif. 20932 250 — p Mangetout de Saint-Fiacre
Mangetout de Saint-Fiacre
Excellent et productif. 20942 250 — D Coco blanc. II. gros Sophie
Coco blanc. II. gros Sophie
Très bon aussi en grain sec. 21021 500 gram. 1 de Prague marbré. II. 6000 rose . 21260 kil. 1 Plus employé en grain sec que 21261 500 gram. 1 comme Mangetout. Princesse à rames 21380 kil. 3 Grain blanc, rond. Excellente 21381 500 gram. 1 variété productive 21382 250 — 1 Quatre-à-quatre
de Prague marbré. II. Coco rose
Plus employé en grain sec que 21261 500 gram. 1 comme Manyeloul. Princesse à rames
Princesse à rames
Grain blanc, rond. Excellente 21381 500 gram. 1 variété productive. 21382 250 — 1 Quatre-à-quatre
Quatre-à-quatre
Quatre-à-quatre
Cosses longues, charnues, pres- 21411 500 gram. 1 que toujours réunies par quatre; 21412 250 — p grain blanc. Nains, à écosser: de Bagnolet. II. Suisse gris
que toujours réunies par quatre; 21412 250 — p grain blanc. Nains, à écosser: de Bagnolet, II. Suisse gris
Nains, à écosser: de Bagnolet. II. Suisse gris
de Bagnolet, II. Suisse gris
de Bagnolet, II. Suisse gris
Un des meilleurs Haricots pour 21621 500 gram. 1 consommer en vert et pour conser- 21622 250 — D ves; très productif. Bagnolet vert
ves; très productif. Bagnolet vert
Bagnolet vert
THE MAIN WAY
Cosses droites, fines, très vertes, 21661 500 gram. 1
Rustique. 21662 250 — »
Barbès nain 21700 kil. 1 Très estimé dans le Midi pour 21701 500 gram. 1
Très estimé dans le Midi pour 21701 500 gram. 1 Haricots verts. 21702 250 — »
Bonnemain
Grain blanc. Variété petite, 21741 500 gram. 1
mais très productive. 21742 250 — p
chocolat (Vavin)
Grain petit, violet-brun. Excel- 21781 500 gram. 1
Grain blane, arrondi, a peau 21861 500 gram.
très fine; de qualité excellente. 21862 250 - »
flageolet extra, demi-vert 21900 kil. 2
Le plus répandu des Haricots 21901 500 gram. 1
nains d deconver. 21902 250 - "
a see to the see to th
flageolet blanc à longue cosse 21941 500 gram. 1
Le plus vigoureux des Haricots 21942 250 - »
Le plus vigoureux des Haricots 21942 250 — » flagcolets et des plus hâtifs.
Le plus vigoureux des Haricots 21942 250 — » flageolets et des plus hâtifs. flageolet Chevrier, à grain toujours vert
Le plus vigoureux des Haricots 21942 250 — » flageolets et des plus hátifs. flageolet Chevrier, à grain toujours vert
Le plus vigoureux des Haricots 21942 250 — » flageolets et des plus hâtifs. flageolet Chevrier, à grain toujours vert
Le plus vigoureux des Haricots 21942 250 — » flageolets et des plus hâtifs. flageolet Chevrier, à grain toujours vert
Le plus vigoureux des Haricots 21942 250 — » flageolets et des plus hâtifs. flageolet Chevrier, à grain toujours vert
Le plus vigoureux des Haricots 21942 250 — » flageolets et des plus hâtifs. flageolet Chevrier, à grain toujours vert

ADICOTS naine à danceau (maite)				fr.	c.
HARICOTS nains, à écosser (suite) flageolet Roi des verts	22110		kil.	2	50
Le meilleur à manger des Hari- cots à grain vert.		500	gram.	1	30 70
flag, nain Triomphe des châssis Très approprié à la culture	22131 22132	500	gram.	1	40 80
forcée.	22102	200		N	00
flageolet nain hátif á feuille gaufrée. Fl. á feuille d'Ortie	22150	×00	kil.		90
Productif; excellent pour la culture sous châssis.	22151 22152	250	gram.	1 >>	60
flageolet très hâtif d'Étampes	22200	500	kil.	2	10
Très estimé. Le plus hâtif des H. flageolets; très productif, rustique, bien nain. Grain blanc, long.	22202	250	_))	60
flageolet rouge. Rognon de coq Très rustique et des plus pro-	22330 22331	500	kil. gram.	1	50 80
ductifs. flageolet beurre (nain)	22381	500	gram.	1	30
Cosse jaune, grain rouge.	22382	250		D	70
flageolet Gloire de Vitry	22410 22411	500	gram.	2	10
mation en filets.	22412	250))	60
Empereur de Russie, nain Très productif et estimé pour ses	22420 22421	500	gram.	2	40
aiguilles fines. Gloire de Lyon, nain	22422 22430	250	kil.))	30
Ressemblant au Bagnolet. Plus hàtif et aussi productif.	22431 22432	500 250	gram.	1	20 70
Incomparable	22460		kil.	2	-
Hâtif et très productif. Excel- lent en filets.	22461 22462	500 250	$\frac{gram}{-}$	1	40 80
l'Inépuisable nain	22520	500	kil. gram.	3	» 60
De grande production; nombreu- ses cosses fines.	22522	250	<i>y</i>	>>	90
jaune cent pour un	22540 22541	500	kil. gram.	3	60
très rustique.	22542	250		n	90
nain jaune extra-hatif	22560 22561	500	kil.	1	20 20
cellentes en filuts.	22562 22620	250	kil.	2	70 30
Hatif et productif; cosses lon-	22621		gram.	1	20
gues, droites. Très estimé. nain Merveille de Paris	22622 22630	200	kil.	2	70 50
Vigoureux et productif; cosses longues et fines.		500 250	$\frac{gram}{-}$	1 "	30 70
noir hatif de Belgique	22640	500	kil. gram.		10
Variété bien naine et très estimée. Excellent Haricot de primeur pour la cueillette en vert.	22642	250	—	-	60
nain Le Bleu (Nouv.)	22661	500	gram.		10 60
Très productif; cosses longues, excellentes en filets, grain bleudtre	22002	201)		D	00

ain Le Bleu (Nouv.) Très productif; co- excellentes en filets, g	22661 500 gram. sses longues, 22662 250 — grain bleudtre.	

Haricot de Bagnolet,

HARICOTS nains, à écosser (suite)	fr.	c.
sabre nain (de Hollande) 22780 kil. Grain hlanc. Excellente variété 22781 500 gram. pour châssis. 22782 250 —	1	50 30 70
Shah de Perse	2	20 20 70
de Soissons nain	-	40 80
Suisse blanc, II, lingot 23010 kil. Variété très robuste. 23011 500 gram.	-	30 70
Suisse nain blanc hâtif 23051 500 gram. Plus nain que le précédent. 23052 250 —	_	50 80



Haricot de Soissons nain.

Nains, sans parchemin ou Mangetout ;

d'Alger (beurre) noir nain		500	$\begin{array}{c} kil.\\ gram.\\ -\end{array}$	3 b 1 60 5 90
beurre noir nain à longue cosse Cosses plus longues que dans la variété précédente, franchement sans parchémin.		500	gram.	3 p 1 60 p 90
Bonne variété un peu délicate; grain blanc, excellent sec.		500	kil. gram.	3 30 1 70 » 90
beurre doré nain		500	gram.	3 30 1 70 2 90
beurre main de Digoin	00114	500	gram.	3 20 1 70 p 90
beurre nain du Mont-d'Or Cosse jaune pâle, très franche- ment sans parchemin. Variété très productive.		500	gram.	2 90 1 50 3 80



Haricot beurre nain du Mont-d'Or.

		C 1				
HARICOTS nains, sans parchemin (suite)	fr. c.	LAITUES printanières (suite)		fr.	С.
du Bon Jardinier	23471 500 gram. 23472 250 —	. 1 30 » 70	gotte ou gau à graine blanche 24805	30 gram.		80 50
nain blanc hâtif sans parchemin			developpant rapidement. 24807	10 —	30	40
	23512 250 —	» 80	l'a peu plus petite que la précé- 24856	30 gram.))	90 50
Productif. Grain blanc. excel-	23590 kil. 23591 500 gram.	1 40	gotte lente à monter gr. n. 24905	10 — 30 gram.		40 80
lent.	23592 250 — 23650 — kil.	» 80 2 50		15 —		50 40
Très nain et précoce ; recommandé 2	23651 500 gram. 23652 250 —	1 30 » 70	Pommées d'été et d'automne	:		
jaune de la Chine	23700 kil.	1 60 » 90	CULTURE. — Semer en pépinière de Mar Juillet, Pour les semis faits avant fin-Ma une fois avant de mettre en place. Arrosages et répétés, Il est bon de bailler,	i, repiquer		
	23750 kil. 23751 500 gram.	1 50 » 80	d'Alger gr. n. 25085	30 gram.		90
nain Lyonnais à très longue cosse. 2	23860 kil.	2 70		15 — 10 —		50 40
	3862 200 —	» 80	Pomme très grosse; variété assez 25106	30 gram. 15 —		90 50
Excessivement hatif. Cosses char- 2	23910 kil. 23911 500 gram.	2 90	lardive, 25107	10 — 30 gram,	n n	40
	23912 250 — 4001 500 gram.	» 80 1 40	Bonne Laitue à cuire. 25156	15 —		50
Grain blanc, petit, ovale. 2	4002 250 -	» 80	Batavia frisée Allemande, gr. bl. 25195	30 gram.		D
HYSSOPE officinale	4365 30 gram.	» 80		15 —)) ()) {	
Les feuilles, très aromatiques, 2 sont employées comme condiment.	4369 paquet	» 40		30 gram. 15 —	n 8	
LAITUES			productive et précoce. 25257	10 —	3) 4	
Pommées printanièr CULTURE. — 1º Semer de Septem	bre à sin-Février		Bonne variété assez hative et 25306 1	30 gram . 15 — 10 —	n 2	40
sur couche et repiquer sous châssis ou 2º Semer en Mars, sur couche tièc				30 gram.	» S	
reau, au pied d'un mur à bonne exposi Avril. — Récolte en fin-Mai et Juin-	ition; repiquer en		Excellente var. lente à monter, 25326 1	15 —	D &	-
En raison de leur peu de développeme sance rapide, les petites variétés de prin	ent et de leur crois-	-		30 gram.	» 8 » 8	- 0
beaucoup d'endroits, avec les Ognons e Février-Mars, et elles se trouvent bonn	et les Poireaux, en es a consommer au		bien la pomme. 25457 1	10 — 30 gram.	» 4	
à bord rouge. L. cordon rouge. gr. bl. 24		» 80	Pomme très grosse, ferme, résis- 25476 1	15 —	n 5	60
Variélé excellente et produc- 24 tive; pomme pleine, servie.	4516 15 — 4517 10 —	» 50 » 40	Bossin (très grosse) gr. n. 25495 3	30 gram.	1	30
à forcer de Milly gr. bl. 24 Plus grosse que la précédente; 24	4545 30 gram. 4546 15 —	» 90 » 50	The press total minetage term partition.	0 -	» 6 » 5	
d'élé aussi.	1047 10 -	» 40 » 90	brune Percheronne gr. n. 25515 3	0 gram.	1 2	
Bonne Laitue de printemps, à 24	605 30 gram. 606 45 — 607 10 —	» 80 » 50 » 40	Assez voisine de la L. Palatine, 25516 4 mais plus lutive, plus ferme et 25517 4 plus résistante à la sécheresse.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	» 7 » 5	
crèpe à graine noire 24	655 30 gram.	» 80 » 50	Chou de Naples gr. bl. 25545 3	0 gram.	-	D 00
Bien appropriée à la culture sous 24 cloche ou chassis.	4657 10 —	» 40	Tees forte et tenant bien la 25546 1 pomme; aspect d'un Chou. 25547 1		» 5	
	TO GO					



Laitue gotte.



Lattue d Aiger.



Laitue blonde du Cazard.



Laitue blonde d'été.



Laitue gotte lente à monter.

LAITUES d'été et d'automne (suite)	fr.	C.
grosse blonde paresseuse. gr. bl. 25655 30 gram. Admirable Laitue d'été, très 25656 45 — grosse, très tendre et gardant long- temps la pomme.	33	90 50 40
grosse brune paresseuse. gr. n. 25695 30 gram. Rustique et extrêmement pro- 25696 15 — ductive. 25697 10 —))	80 50 40
grosse brune têtue gr. bl. 25725 30 gram. Variété prompte à se former et 25726 15 — très lente à monter à graine. 25727 10 —	1)	80 50 40
Impériale gr. bl. 25855 30 gram. Bonne Laitue d'été, supportant 25856 15	1)	80 50 40
Lorthois. L. du Trocadéro gr. bl. 25995 30 gram. Blonde teintée de rouge au som- 25996 45 — met. De printemps et d'été. Variété 25997 40 — très extimée.	33	90 50 40
Merveille des quatre-saisons. L. Bessen rouge gr. n. 26055 30 gram. Bonne Laitue pour toutes sai- 26056 45 — sons; passe bien Phiver. Pomme 26057 10 — fortement colorée de rouge vif.	n i	50
monte à peine. L. rousse Hollandaise, gr. blanche	n :	50
de l'Ohio gr. bl. 26195 30 gram. Frisée; grosse pomme ferme, 26196 15 — lente d'monter, d'excellente qualité. 26197 10 —	n :	50
Palatine. L. rousse, gr. n. 26265 30 gram. Très rustique; se forme vite et 26266 15 — garde bien la pomme. 26267 10 —	n 8	50 40
Parisienne, gr. bl. (Nouv.) 26295 30 gram. Genre de L. Batavia blonde, un 26296 15 — peu plus hâtive. 26297 10 — 26298 5 —	1 4 n 8 n 6	80 60
sans rivale gr. bl. 26515 30 gram. Issue de la L. Lorthois, dont elle 26516 45 — a toutes les bonnes qualités, et un 26517 40 — peu plus hâtive.	n 5	50

LAITUES (suite)

Pommées d'hioer ;

culture. — Semer d'Août en Septembre, Planter à demeure dans une situation chaude, quand le plant a 5 ou 6 feuilles un peu fortes, — Garantir pendant les grands froids,

0			
brune d'hiver gr. bl.	26645	30 gram.	» 70
Bonne variété très rustique.	26646	15 —	D 40
Feuilles lavées de brun.	26647	10 —	p 30
d'hiver de Trémont gr. bl.	26685	30 gram.	» 80
Grosse, ferme, vert blond lavé de	26686	15 —	» 50
roux. Très rustique.	26687	10 —	» 40
grosse blonde d'hiver gr. bl.	26705	30 gram.	n 80
Tede mustione hative et tendre	26706	15 —	» 50
Très rustique, hâtive et tendre. Une des meilleures.	26707	10 —	» 40
morine gr. bl.	26745	30 gram.	» 80
Petite, mais productive plantée	26746	15 —	p 50
serre; rustique.	26747	10 —	p 40
Passion, à graine blanche	26855	30 gram.	» 80
Pomme lavée de rouge au som-	26856	15 -	p 50
met. Variété des plus rustiques.	26857	10 —	n 40
Passion blanche à graine noire.	26865	30 gram.	» 80
Diffère de la précédente par l'ab-	26866	15 —	» 50
sence de taches rouges.	26867	10 —	n 40
rouge d'hiver gr. bl.	26925	30 gram.	p 80
	26926	15 —	p 50
Belle et grosse Laîtue, très rus- tique. Pomme haute.	26927	10 —	» 40
and many a common strangers			a.

Se coupant petites en toutes saisons ;

culture. — Semer de Mars à Septembre en pleine terre, et d'Octobre en Mars sous châssis.

Blonde à couper gr. bl. 27015 30 gran Bonne variété à couper jeune; 27016 45 — vient très bien sous chassis. 27017 10 —	1. » 80 » 50 » 40	0
frisée à couper gr. n. 27115 30 gran Excellente Laitue à couper, rus-27116 45 — tique, très lente à monter. 27117 10 —	2. 1 10 2 60 2 50	0
frisée d'Amérique gr. bl. 27205 30 gram Feuilles très ondulées, colorées 27206 15 — de brun. 27207 10 —	n. n 90 n 50 n 40	()





Laitue grosse blonde d'hiver.

Laitue grosse brune paresseuse.

Laitue Merveille des quatre-saisons.



Laitue blonde géante.



Laitue Bossin, très grouse.

	fr. c.	fr.	. с.
LAITUE-ROMAINE, CHICON.		LENTILLE (suite)	
COLTURE. — Même culture que pour les Laitues. Lorsqu'elles sont formées, on les lie babituellement po aider au blanchiment des feuilles intérieures.		Grain blond, potit. 28341 500 gram.	p 90 p 50
blonde hâtive de Trianon, gr. bl. 27325 30 gran Pomme très pleine et très grosse. 27326 15 — N'a pas besoin d'être tiée. 27327 10 —	n. » 80 » 50 » 40	MACHE. Boursette. Doucette. CULTURE. — Semer à la fin de l'été ou en automne, en tous terrains frais (ou bien arrosés). Elle produit	
blonde maraichère gr. bl. 27344 60 gran La plus cultivée des Romaines; 27345 30 — se forme vite et tient longtemps la 27346 15 —	n. 4 40 » 80 » 50	depuis le mois d'Octobre, jusqu'au printemps, sans réclamer aucun soin ni aucune protection, sinon d'être exempte de mauvaises herbes.	00
pomme. 27347 10 — blonde lente à monter gr. n. 27364 60 gran Précieuse pour le Midiet le Sud-27365 30 —	» 40 1 50 » 90	Très productive et d'un dévelop- 28644 60 — pement rapide. Excellente salade 28645 30 —	» 90 » 50 » 30
Ouest où beaucoup de variétés mon- 27366 45 — tent rapidement. 27367 40 — grosse blonde du Chesnay gr. bl. 27375 30 gran	» 50 » 40	Grande race vigoureuse, plus 28704 60 -	» 90 » 50
Moins luttive que la R. blonde 27376 15 — marzichère, mais plus grosse. 27377 10 —	» 60 » 40	coquille	» 30 » 50 » 30
grise maraichère gr. bl. 27385 30 gran Race très estimée pour la culture 27386 45 — sous cloches. 27387 10 —	» 80 » 50 » 40	verte d'Étampes	p 70 p 40
verte maraichère gr. bl. 27435 30 gran Moins volumineuse que la R. 27436 15 — blonde maraichère, mais un peu 27437 10 —	» 70 » 40 » 30	Maches.	n 30 n 60
plus précoce. Bonne pour la pleine terre. Ballon. R. de Bougival gr. n. 27615 30 gran La plus volumineuse de toutes les 27616 15 —	n. p 90 p 50	Varioté très hâtive, bien rustique 28776 15 — et de bonne qualité.	» 40 1 10
Romaines; très rustique et pro- 27617 10 — ductive. Bonne variété. blonde d'hiver. , gr. bl. 27935 30 gran	n 40	Bonne race à feuille lisse, Ro- 28794 60 -	» 70 » 40
Variélé rustique; pomme bien 27936 15 — ferme. 27937 10 —	» 60 » 50	d'Italie. M. Régence	» 90 » 50 » 30
Fougle d'hiver gr. n. 27955 30 gran Fougles longues, teintées de 27956 15 — rouge brun. Rustique. 27957 10 —	» 50 » 40	froid. d'Italie à feuille de Laitue 28904 60 gram.	» 70
Peusensible au froid. gr. n. 28045 30 gran Peusensible au froid. gr. n. 28045 45	90 50 50 50		n 40 n 30
LAVANDE		CULTURE. — Semer d'Avril en Juin, à bonne expo- sition. Dans le Midi, on peut semer d'autonne.	
vraie. L. vera		ordinaire 29149 paquel	p 40 p 40
Aspic. L. Spica 28209 paqu	iel v 40	ment très recherché, surtout dans le Midi.	
LENTILLE		MELISSE	. 10
colture. — On some de Mars en Mai, par touj espacées de 45 à 50 centimètres ou en rayons distan de 30 à 35 centimètres.		officinale. Citronnelle	D 410
large blonde (surchoix) 28290 kt Variété à grain très large. 28291 500 gran	n. 1 10	en pots; repiquer et mettre en place à l'automne, en terrain sain.	



Laitue-Romaine Ballon.



Mache verte à cœur plein.

MELONS

CULTURE PORCÉE. — Semer des Janvier ou Février sur couche chaude; repiquer sur couche la 2º semaine après le semis. En Mars-Avril, planter en place sur une nouvelle couche, après avoir étêté le plant au-dessus de la 2º feuille.

Quand les ramifications qui se développent ensuite ont 8 à 10 feuilles, on les coupe au-dessus de la 6° feuille; il se produit alors de nouvelles ramifications qui portent presque toujours des fleurs fertiles. Quand il y a quelques fruits noués, on choisit le mieux situé et on supprime les autres, de façon à n'avoir qu'un seul fruit par pied. Récolte de Mai en Juillet.

CULTURE DE SAISON. — Semer en Mars-Avril sur couche chaude et replanter en Mai, sur couche. Quand les plants ont repris, et suivant la température, ou enlève les châssis. La taille se fait comme il est dit plus baut, mais on peut ici conserver deux fruits par pied, le second est choisi quand le premier a atteint presque tout son volume. — Récolte de fin Juillet à Octobre.

culture en pleine terre. — Dans le Midi, après avoir élevé le plant sur couche, on le répique dans des trous contenant du fumier et rechargés de terre douce ou de terreau. On abrite d'abord au moyen de cloches que l'on enlève quand la température devient chaude.

Melons brodés :

Ananas d'Amérique à chair rouge. 293 Fruits nombreux, de la grosseur 293 d'une orange, très sucrès et parfumés,	
d'Antibes, blanc d'hiver	
Boule d'or. M. golden Persection 294 Fruit rond, jaune d'or; chair ver sucrée, parsumée.	
de Cavaillon à chair rouge 295	
de Cavaillon à chair verte 295 295	39 paquet » 40
de Cavaillon tranché à chair rouge. 295 295 de Cavaillon tranché à chair verte. 296	89 paquet » 40
Excellentes varietés pour le Midi.	10 angm - 1
Fruit très gros, allongé. 296 hybride Vallerand	69 paquet 2 40 . 10 gram. 1 40
Fruit ovale-oblong, faiblement 296 colelé. Excellent.	89 paquet » 60

M	ELONS brodes (suite)				fr.	c.
	de Malte d'hiver à chair rouge		10	gram.	1	D
	ares cultive unna le mini.	43140		paquet		40
	de poche (Nouv.)	29899	te.	paquet	.00	80
	sucrin de Tours	29907	10	gram.	1	10
	Culture facile et produit abon- dant. Chair rouge orangé. De plei	29909 ne terre		paquet		40
	vert grimpant. M. à rames	29957	10	gram.		10
	Bonne petite variété précoce, à chair verte, très fondante, juteuse		e.	paquet	p	40
	brodé en mélange	30049		paquet	v	40
	Melons Cantalou	ps:				
	Cantaloup d'Alger	30107	10	gram.	4	60
	Très rustique et productif; chair très bonne, parfumée, juteuse et su	30109		paquet		60
	très bonne, parfumée, juteuse et su	cree.				
	Cantaloup de Bellegarde			gram.		60
	Le plus hâtif des Cantaloups.			paquet		60
	Cantaloup à chair verte	30209		gram.	1	50
				paquet		60
	Cantaloup noir des Carmes	30307	10	gram.		50 60
	Très hâtif et des meilleurs. Leorce mince; chair très rouge, ex	cellente.		puquei	"	OV
	Cantaloup Obus		10	gram.	1	60
	Cantaloup Obus. Très productif. Fruit oblang, vert foncé; chair épaisse, sucrée et	30329		paquet))	60
						0.0
	Cantaloup pomme	30379	1	paquet	30	60
	Cantaloup Prescott fond blanc	20447	40	gram.	95	90
	Fruit gros, à larges côtes; chair			paquet		30
	orangée, excellente. Un des plus ca	ultivés.				
	Cantaloup Prescott fond blane arg					***
	Fruit un peu plus gros; de teinte plus métallique.	30487		gram.		50 60
	2					40
	Fruit à côtes répulières, peu	30507		gram.		60
	Fruit à côtes régulières, peu saillantes; écorce mince; chair fon	dante.	- 1	, con a second		
	Cantaloup Prescott hâtif à châssis.	30527		gram.		50
	Le meilleur pour forcer.	30529	1	paquet	D	60
	Cantaloup sucrin	30557		gram.		50
		30559		paquet		60
	Cantaloup de Trévoux	30599	1	vaquet))	60
	Cantaloup de Vaucluse ou de Cava Très précoce et productif. Bon	30617	10	gram.	1	20
	pour la pleine terre.	30619		paquet		40



Melon Ananas d'Amérique.



Melon Cantaloup d'Alger.



Melon Cantaloup Obus.



Melon Cantaloup Prescott hâtif à châssis.



Melon Cantaloup sucrin

fr. c.	fr, c.
MELONS Cantaloups (suite)	NAVETS (suite)
Cantaloup de Vauriac	marteau à collet rouge 31283 125 gram . 1 w Bien lisse; collet vivement colore 31284 60 - w 60 de rouge
Cantaloup en mélange 30659 paquet » 40	de Viarmes
MELON-D'EAU. PASTÈQUE.	Excellente race d'arrière-saison. 31315 30 - » 30 Racine conique, blanche, ferme et sucrée.
culture. — Même culture que pour le Melon, moins la taille qui, ici, est inutile.	blanc dur d'hiver
Pastèque à chair et graine rouges 30705 30 gram. 1 » Très productive; chair fondante, 30709 paquet » 40 juteuse, de goût exquis.	hitif, powant se semer tard.
Pastèque à graine noire 30 gram. 1 10	gros long d'Alsace
Une des plus estimées; chair 30739 paquet » 40 rouge, très fondante.	A collet vert. Très cultiré comme 31352 250 gram. 1 10 Navet fourrayer et, pris jeune, 31354 60 — » 50 comme légume. 31355 30 — » 30
MOUTARDE	rose du Palatinat
CULTURE. — Semer de Juillet en Septembre, en rayons distants de 40 cent. — Récolte de Septembre aux gelées.	Long, blanc, à collet rose, Mêmes 31402 250 gram. 1 10 qualités et emplois que le prêcé-31404 60 — » 50 dent. 31405 30 — » 30
de Chine à feuille de Chou 30954 60 gram. 1 » Les feuilles s'emploient comme 30955 30 — » 60	gris de Morigny
celles de l'Epinard, ou en salade. NAVETS	noir long
CULTURE. — Le Navet demande des terres légères,	sucrée. Bonne conservation. 31515 30 — » 40 blanc rond de Jersey
saines et fraîches. On le sème d'ordinaire à la volée, en planche, mais le semis en rayons rend plus facile	Racine d'une netteté parfaite. 31594 60 - » 50
l'éclaircissage et le binage,	Bonne race potagère. 31595 30 — » 30 rond des Vertus. N. rond de Croissy. 31613 125 gram. » 90
Pour les variétés hâtives et de primeur : 1º Semer de Février en Mars, sous châssis froid. —	Très bonne variété hâtine. Chair 31614 60 - » 50
Récolte en Avril-Mai. 2º En pleine terre à partir du 15 Mars et successi-	bien blanche, tendre et sucrée. 31615 30 — » 30 blanc rond d'Épernay 31626 15 gram. » 60
vement Récolte de Mai en Août.	Très hatif; de bonne garde.
CULTURE DE SAISON — Semer de fin-Juin à fin-Août. — Récolte à l'automne et en biver.	blanc plat håtif
Les Navets fourragers se prétent bien à la culture	Racine aplatic, reposant presque 31662 250 grum. 1 20 sur terre; de bonne qualité. Très 31664 60 — » 50
dérobée, sur les chaumes. — On emploie, à l'hectare, de	cultivé. 31665 30 — » 30
3 à 6 kil, de graines.	rouge plat hâtif
Pour les Navets de grande culture demundés par quantités importantes, des prix seront dounés par correspondance.	Coloré de rouge violacé sur la 31724 60 — » 50 partie hors de terre. 31725 30 — » 30
petit de Berlin 31065 30 gram. » 60	blanc plat hâtif à feuille entière
Piriforme, vec, hûtif; de qualité 31066 15 — » 40 supérieure et de bonne garde.	Feuilles non découpées; racine 31792 250 gram. 1 20
de Freneuse	bien nette, prompte à se former. 31795 30 — 30 30
Long, sec, sucré; demi-hatif; de 31155 30 - v 40	rouge plat hâtif à feuille entière . kil. 3 30
longue conservation. Pour terres maigres.	Racine bien nette. Variété très 31842 250 gram. 1 20
de Meaux	hative et très bonne pour primeurs. 31844 60 — » 50 31845 30 — » 30
pour l'hiver. 31205 30 — » 30	de Milan blanc
å forcer demi-long blanc 31243 425 gram. 1 30 Le meilleur pour la culture 31244 60 — » 80	Le plus précoce des Navets. Ex- 31874 60 — » 80 cellent pour forcer. 31875 30 — » 50
forcee. Racine lisse. 31245 30 - " 30	de Milan rouge
des Vertus pointu	Très hâtif; convient pour culture 31884 60 - » 80
Bonne variété pour terres légères 31264 60 — » 60 et profondes. 31265 30 — » 40	70.000
des Vertus race Marteau 31273 125 gram . » 90	Wells was formunics produc- 31972 250 gram. 1 20
Le plus cultivé des Narets pota- 31274 60 — » 50 gers, Illanc, bout arrondi. 31275 30 — » 30	tive. Racine grosse, lisse, a chair 31974 60 — » 50 blunche et ferme. 31975 30 — » 30
M	, ,








Navet marteau à collet rouge.



Navet (Rave) d'Auvergne.

			ſ	r. c.	11							r.	C.
NA	VETS (suite)				(OGN	ONS (suite)						
		32050		3 0	1	bla	me rond dur de	Hollande	33355		ram.	-	0
		32052 32054	250 gram . 60 —	1 10 n 50			Un peu épnis, bonne garde.	moyen; de très	33356 33357	15 10	_		60 40
	Navet fourrager.	32055	30 —	» 30		bla	ine gros		33524	60 g	ram.	n	60
		32073 32074 32075	125 gram. 60 — 30 —	» 80 » 50 » 30			Buthe arrondi, peu prolongée; se pour consommer e	de conservation e cultive surfout	33525 33526	30 15			40 30
	d'Auvergne hâtif à collet rouge.	0_0.0					anc gros plat d'Il		33554	60 0	ram.	1	70
	Rave d'Anvergne hative	32210 32212	kil. 250 gram.	3 30 1 20				n blanc, tendre;	OOKKK	30 ° 15	-		60
	mineuse et très productive; pour semistardifs.	32214 32215	60 — 30 —	» 30 » 30			une de Danvers.		33655		gram.		20
	du Limousin. Rave du Limousin	32380	kil.	3 30			Rond, hatif; de		33656	15	_		70
	Très volumineux, sphérique, blanc à collet verdâtre. Semer de	32384	250 gram. 60 —	1 20 » 50		ja	une paille des Vo Assez précoce.	ertus		60	$\frac{gram}{-}$	-1	20
	de Norfolk à collet vert	32385 32610	30 — kil.	» 30 3 »	1		d'excellente consi cultice pour l'a	ervation. Le plus opprovisionnement	33/13	30 15	_		70 40
	Très gros, sphérique. Tardif et	2004/	250 gram. 60 —	1 10 » 50	1	in	des marchés en la une de Mulhouse		33804	60	mam.	1	20
	productif en climat frais. Variété fourragère.	32615	30 250 gram.	» 30 1 40		Jac		honne garde. Voi-		30	_	3)	70 40
	Jaune Boule d'or	32684	60 —	» 50		ja	une de Lescure.		33844	60	gram.	1	90
	très tisse. jaune de Hollande	32685 32794	30 60 gram.	n 30 n 50			Tres bonne vari	iété pour la region	33845 33846	30	_		60
	Bonne variété potagère.	32795		» 30		ja	une géant de Zi	ttau		30	gram.	1	D
	jaune de Montmagny	00001	125 gram. 60	» 90 » 50	N	9	James, rond, gr	ros, épais; de tres	33886	15		33	60
	à collet rouge.	32885	30 —	n 30	1	1'(sé de bonne gar	rde	34284		gram.		5(1
0	GNONS CULTURE. — 1º Semer dru en .	John S	ablambre en				Très bean bulb	e, d'une étonmante	34285 34286	30 15		1	60
	pépinière ; repiquer en Octobre, e	en espaç				re	ouge pâle ordina	ire	34324		gram.	-	70
	cent. — Récolte en Avril et Mai. Ce sont les Ognons blancs hati		e sement sur-				Demi-latif; es ture de printemp	timé pour la cul-	34326	30 15	-		40
	tout d'autonne. 2º Semer fin-Février ou en l	Marc	u blaza à la			13	ouge pâle de Nio				gram.		30 70
	volée, ou de préférence en lignes	espace	es de omao à				large, se cunstre	productif. Buth ant bien. Tres cul	34425	30 __	-		40
	o ²⁵ . Recouvrir très peu la grain éclaireir un mois après et laisse						tive d'automne,	10	24465	2/1	0.78(7.15)	. 1	1)
	10 cent, l'un de l'autre, Sarcler e					10	ouge vif d'Août Bette variété e	de bonne conserva		15	gram.	33	60
	Récolte de sin-Juillet à Septemb	re.			1		tion: a semer en		34467	10			50
	blanc petit extra-hâtif de Bar- letta		30 gram.	1 40		1.	ouge fonce De demi-saiso	in, rustique et d	. 34604 . 34605	30	grum.).	50
	Petite cace, la plus prompte a se	33106	5 15 -	» 80			trex bonne garde	1.	34000	10			50
	blane très hâtif de la Reine	3310		» 60 1 10	- 11	1.	ongë gros plat d Bonne vaccëtë	d'automor pour l	OLOLF		gram.		00
	Jolie petite vaciété extrêmemen	2012	3 15 -	» 60			Midi. Chair ten	dre.	34646	15			» 50
	précoce. blane très hâtif de Nocera			» 50	- 11	9	ceant de Rocca.	de l'O. de Mader	. 34685 · 34686	30	gram		1 n
	Moins hatif que le précédent	3324	6 15"	» 60			mais de meilleur	re conservation.	01001				
	mais plus gras.	3324	1 10 -	» 40 1 30		d	le Madère rond.		OLDER		gram		1 60 2 90
	blanc très hâtif de Vaugirard . Très estimé; plus rustique qu	e 3327	6 15 -	» 80)		douce et sucrie.	umiaene, de sacen	34756				» 50
	/O, de la Reine.	3327	1 10 —	» 60		1	Petits ognons de				1.1		A 2070
	Un des meilleurs Ognons håtif			3 60 3 60			Plantes on n	à replanter) . wistemps, ils foi	Nan	250	grum		1 50 » 50
	et des plus cultirés.	3328	7 10 —	n 40	- 1		ment rapidemen	t de heaux bulbes			· ·		









Navet turnep.

Ognon rosé de bonne garde.

	fr. c_	fr. c.
OSEILLE		PE-TSAI
culture. — Semer au printemps et jusqu'en Août, en terre profonde et fraîche. Éclaireir les pieds à 13		amélioré. Guot de Guine.
ou 20 cent La récolte commence 2 mois après le		Se consomme en salade, ou cuit 36045 30 gram. 1 20 de diverses façons. 36049 paquet » 40
semis, - Par l'emploi de chassis on peut en avoir du-	-	PIMENT. POLYRE D'ESPAGNE. POLYRON.
rant presque toute l'année	- 00	CULTURE. — A peu près la même que pour l'Auber-
Feuilles très amples. Varieté la 35015 30 —	» 80 » 50	gine, Le semis sur couche est indispensable sous le climat
plus cultivéc. 35016 15	ø 30	de Paris,
Épinard, Patience,	» 50	Dans le Midi, on sème dès Février, sous châssis, et on met en pleine terre vers la fin d'Avril.
Espèce moins acide. 35056 15 —	» 30	Récolte d'Août en Novembre.
PANAIS		rouge long ordinaire 36185 30 gram. » 80
terre profonde, fraîche et riche; ensuite mêmes soins		Fruits longs, courbés. Variété la 36189 paquet » 30 plus répandue.
que pour la Carotte Récolte à l'automne ou pendant		de Cayenne (long étroit) 30 gram. 1 10
Thiver, suivant les besoins.		Fruits ctroits, courbes, d'une 36249 paquet o 40
Excellente nourriture pour les chevaux. long à couronne creuse	1.40	saveur brûlante.
Ausoi gros, mais plus long que 1. 35244 60 -	» 50	du Chili
P. de Guernesey. 33243 30 —	» 30	petits et de smeur très piquante.
demi-long de Guernesey 35281 500 gram.	1 60 v 80	gros carré doux
Excellente race très productive. 35284 60 — a racine blanche, renfler, have 35284 60 —	» 50	Chair épaisse, douce. 36369 paquel » 40 earré doux d'Amérique 36416 15 gram . » 70
11886.	» 30	Très gros, rouge intense. 36419 paquel » 40
rond håtif	» 80 » 30	doux d'Espagne
	טט ע	Très gros, long, mesurant en- 36479 paquel » 40 viron 16 continutres sur 6; très douc.
PATISSON. BONNET-D'ELECTEUR.	**	PIMPRENELLE
jaune		CULTURE. — Se seme en place au printemps ou à la
en mélange		fin de l'été, souvent en bordures.
Courges non-coureuses, de forme originale,		petite (pour salade)
PERSIL		On emploie les feuilles jeunes et 36955 30 - n 30 tendres.
CULTURE Semer en pleine terre depuis Mars jus-		
qu'en Août-Septembre. Éclaireir et arroser fréquem- ment, - Récolte trois mois après le semis.		PISSENLIT, DENT-DE-LION.
commun	» 70	Mars-Avril; repiquer en Mai-fuin, en lignes espacées
Race la plus employee comme 35714 60)) 3()	de 0 35 d 0 40. La plante, très rustique, ne réclame
assaisonnement. 33/13 30 —	» 30	que quelques binages et arrosages, — Récolte en au- tomne et jusqu'au printemps,
frisé. P. double	» 50 » 30	La culture de cette plante a pris une extension considé-
garnir les plats. 35766 15 —	» 20	rable; on peut la faire blanchir, comme la Barbe-de-capucin, en reconverant les plates-bandes de terre on de sable, ce qui
frisé vert foncé	» 50	ajoute encore à sa qualité.
A feuillage plus fonce. 35775 30 — 3 feuille de Fougère	» 30 » 60	ordinaire
is feuille de Fougère	» 30	Extrémement rustique. Se some 37055 30 — » 70 cm Mars-Aeril. 37056 45 — » 40
nain très frisé	» 90	à cœur plein amélioré 37106 15 gram. 2 »
Très frise; recherche pour yar- 35854 60	» 50 » 30	Touffe bien pleine, dans le genre 37107 10 - 1 50 d'une Chicorée frisée. 37109 paquel » 60
nitures de plats 35855 30	0 111,1	d'une Chicorée frisée. 37109 paquel » 60
	T	*



rouge long ordinaire.

Poireau monstrueux de Carentan.

Persil pain très frisé.

PISSENLIT (suite)	fr. c.	POIREAU (suite)	fr-	c.
amélioré très hâtif	1 20	d'hiver de Flandre))	80
pées. amélioré géant. P. Chicorée 37226 15 gram. Touffe très fournie de feuilles 37227 10 —	1 70 1 20	très gros jaune du Poitou	. 2	90 50 30
to gues et dressées. 37229 paquet POIREAU CULTURE. — Semer en Février-Mars, en pépinière;	в 60	Court; extrêmement rustique et 37464 60 — très lent à monter à graine. Un 37465 30 — des plus cultivés. 37466 15 —	3)	30 70 40
mettre en place en Mai-Juin, en terre fraîche et riche; les ligues espacées de 0 ^m 40 ou 0 ^m 50 cent, et le plant de 0 ^m 20 d 0 ^m 30 sur les rangs. On recharge ensuite		monstrueux de Carentan 37533 125 gram 37534 60 — Énorme ; plus gros que le précé 37535 30 — dent et aussi rustique	1 10	30 30 70 40
de terre pour faire blanchir les Poireaux sur une plus grande longueur. Récolte de Septembre jusqu'à la fin de l'hiver.		POIREE. BETTE. CULTURE. — De même culture que la Betterave, san exiger une terre aussi profonde.	ıs	
On peut aussi semer sur couche en Décembre, pour récolter en Mai-Juin, ou semer en Février, mettre en place en Avril, pour récolter en Juillet-Août.		Semer d'Avril en Juin, clair, en pépinière ou bie en place, en espaçant d'environ 40 centimètres. — L récolte se fait en Septembre-Octobre.		
gros du Midi. P. gros court 37304 60 gram. Très gros et lutif, mais un peu 37305 30 — sensible au froid 37306 45 — très long d'hiver (de Paris) 37364 60 gram.	n 50 n 30 1 30	Dionde commune (de Lyon` 37624 60 gram On consomme les feuilles d la 37625 30 — manière des Épinards.		30
Très long et mince; résistant 37365 30 — bien à l'hiver. 37366 15 —	ν 70 ν 40	bloude à carde blanche		30

POIS (Tous ces Pois sont triés à la main.) — Tour quantités importantes, prix par correspondance.

CULTURE. — Les Pois demandent des terres saines et fertiles, ayant du fond, bien travaillées et ameublies. Ils n'aiment pas une exposition ombragée.

1 Semer en Novembre, dans une plate-bande bien exposée et abritée par un mur. Espacer les lignes de 50 centimètres et éclaireir à 20 centimetres sur les lignes. — Récolte en Avril-Mai.

2" Semer à partir de Février jusqu'en Juin, en lignes espacées de 30 à 40 centimètres pour les Pois nains, et de 60 à 70 centimètres pour les variétées à rames. — Récolte en Juillet-Août.

On seme parfois en Novembre, à l'abri de châssis, les variétés très naines pour récolter des le premier printemps.

							fr.	c.
OIS	(Classés	bar ordre	de pr	récocité	.)			
	A éc	osser, à	ram	es;				
	A	GRAIN R	OND :					
Haut.	bert (vrai) 80 cent. Gra ent hatif.					kil. gram.		30 70
Haut.	90 cent. Gra ien productif.	in vert.	Très :	37980 37981 37982	500	kil. g ra m.	3)	30 70 40
Haut.	90 cent. Gr. si hatif et p u'il peut supp	blanc. P	- פשקי	38021	500 g	kil. gram. Prince	-	30 70
Daniel O'l	Rourke	anc. Pres	sque :			kil. gram.		30 70
A dem	pour un . u-rame (1 m.) roductif.); demi-h	Atif	38141 38142	500 (230		. n	40 80 50
Hant.	my (Nowv.) 1 m. 25. Pro e; cosses tur ambreum grai	duction i	bien 3	38171	5(10)	kil. gram.	1	10 60
Haut.	le Hollande . 1 mètre. Grai if. Culture en	grand et	Très :	38201	500 (30 70
P. Mant.	ordinaire (- atherine	c. Tres ru	nti- 3			kil. pram.		30 70
Consess to	1 hâtif 1 m. 20 cent. imques et très	Blanc, car pleines.	rré. 3	33321		kil. gram.		30 70
pr ducti	•	. Blanc. '	Très 3	38351	500 _!			30 70
Hans.	tert 1 m. 40 cent. lle gounne bier	Grus gr	rain :	38400 33401 ctuf.	500 g	kil. įram.		40 80



Pois Express

Nous ne fournirons pas de quant	ités plus petites que celles offertes.
fr. c.	fr.
OIS à écosser, à rames (suite)	POIS à écosser, à rames (suite)
d'Auvergne, P. serpelle	ridé gros blanc à rames 39060 kil. 1 Variété bien productive, à gros 39061 500 gram. p grain sucré, très bon. 39062 250 — »
sabre	A écosser, nains :
productif. Cosse recourbée dans le sens contraire de celle du Pois d'Auvergne.	A GRAIN ROND:
de Clamart	nain à châssis, très hâtif 39160 kil. 1
Haut. 1 m. 70 cent. Cosses très 38641 500 gram. » 70 pleines; grain blanc, carré. Variété très estimée.	Haul. 25 cent. Blanc. Le meil- 39161 500 gram. 1 leur pour forcer.
212	nain très hâtif d'Annonay 39180 kil. 1
1	Un peu plus tardif et aussi un 39181 500 gram. 1 peu plus haut (30 cent.) que le P. 39182 250 — p nain à châssis, mais plus productif.
1 1	très nain Couturier 39200 kil. 1
12 No. 22	Haut. 30 cent. Excellent pour la 39201 500 gram. » cueillette en vert. 39202 250 — »
The state of the s	très nain de Bretagne 39250 kil. 1
	Haut. 30 cent. Grain petit, 39251 500 gram. » blanc, un peu saumoné. 39252 250 — »
	Blue Peter (Mac Lean's) 39300 kit. 1
	Haut. 35 cent. Grain vert. Très 39301 500 gram. » productif. 39302 250 — »
	nain hatif. P. Leveque
	très cultirée.
TO THE PARTY OF	Orgueil du Marché 39510 kil. 1
	Haut. 50 cent. Grain vert; très 39511 500 gram. » belles cosses. Productif. 39512 250 — »
Le Callet Contraction	Plein-le-panier (Fillbasket) 39530 kil. 1
	Haut. 60 à 80 cent. Vert. Exces- 39531 500 gram. »
	sivement productif. 39532 250 - »
	de Clamart nain håtif 39550 kil. 1
	Hout. 60 à 70 cent.; se soutenant 39551 500 gram. » bien sans rames. 39552 250 — »
	uain ordinaire (de Hollande) 39620 kil. 1
THE PROPERTY OF THE SECOND SEC	Haut 40 cent. Grain blanc. Très 39621 500 gram. » bonne variété pour bordures et pour conserves.
	a grain ridé:
A STANFARE	Merveille d'Amérique 39700 kil. 1
A SECTION OF THE PROPERTY OF T	Haut. 25 cent. Vert. Variété 39701 500 gram. » très précoce, très productive et de 39702 250 — » bonne qualité.
	serpette nain vert 39720 kil. 1
K. T. S. L.	Haut. 30 à 35 cent. Vert. Cosses 39721 500 gram. »
	longues, bien pleines. 39722 250 — » serpette nain blanc
A STURE OF	serpette nain blanc 39741 500 gram. 4 Même hautour; grain blanc 39742 250 — b
	ridé nain blanc hátif 39750 kil. 1
102.5	Haut. 70 cent. Grain gros, carré, 39751 500 gram. we excellent.
	ridé nain vert hâtif 39800 kil. 4
Same and the same of the	Haut. 70 cent. Très précoce et 39801 500 gram.
Pois Gradus.	tres productif. 39802 200 —
A GRAIN RIDE:	Le meilleur de tous, de Mac Lean (Mac Lean's Best of all) 39850 kil. 1
Gradus	Haut. 75 cent. Vert, gros. Bonne 39851 500 gram.
Haut. 90 cent. Le plus hâtif et 38721 500 gram. 1 10 productif des Pois ridés. 38722 250 — » 60	tariété demi-lardire. 39032 200 — in
Shah de Perse	Wilson
Haut. 80 cent. Ridé blanc. Très 38761 500 gram. » 90 précoce. » 50	plus productifs. 39952 250 - n
Téléphone	Sans parchemin ou Mangetout, à rames.
Haut. 1 m. 20 cent. Hidé vert 38861 500 gram. » 90 pale, gros; très belle cosse. 38862 250 — » 50	Dans ces variétés, la cosse est plus développée, très
ridé vert à rames	charnue et tendre, et peut se manger tout entière, lorsque le grain est à peine forme.
Hant. 1 m. 80 cent. Très pro- 38931 500 gram. » 80 duetif. Cosse bien garnie. 38932 250 — » 50	sans parchemin beurre 40080 kil. 2
Duc d'Albany	Haut. 1 m. 20. Excellente var. 40081 500 gram. 1
Haut. 1 m. 40 cent. Ridé vert, 38961 500 gram. » 90 gros. Cosses superbes. 38962 250 — » 50	å grain blanc, rond; cosses très 40082 250 - v
ridé de Knight sucré	sans parchemin Corne-de-bélier,

ridé de Knight sucré 39040 kil. 1 60

Haut. 1 m. 80 cent. Hidé blanc. 39041 500 gram. v 90
Un des meilleurs en vert; tardif, 39042 250 — v 50
productif.

PC

ductif, se tenant seul.


fr. c

POIS sans parchemin à rames (suite)	ſr.	۴.
sans parchemin fondant de Saint- Désirat	1. 1	80 » 60
sans parchemin géant, à très large cosse	. 1	30 20 70

DIS (suite)	
Sans parchemin ou Mangetout, nains :	
sans parchemin très nain hátif à	
châssis	2 20
chassis et bordures. 40282 250 -	» 70
sans parchemin nain hatif breton. 40320 kil.	1 90
Hand so A To sout Hatif at mrn. 40321 500 gram.	1 10







40322 250

Pois nain hatif. P. Levequ ..

Pois très nain Couturier.

Pois sans parch. fondant de St-Désirat.

POMMES-DE-TERRE (tubercules)

CULTURE FORCÉE. — Se fait sous châssis ou sur couche. On peut la commencer en Décembre-Janvier et continuer les plantations, de mois en mois, jusque dans le courant de Mars. — Les tubercules peuvent déjà être arrachés deux mois et demi ou trois mois après la plantation.

Pour les variétés de primeurs, on plante maintenant, de préférence, des tubercules germés à l'avance, dont la végétation est ensuite plus prompte et plus vigoureuse. Les Pommes-de-terre ainsi préparées devancent d'une dizaine de jours au moins celles qui ont été plantées sans germes.

CULTURE EN PLEINE TERRE. — Planter dans le courant d'Avril, en poquets espacés de 0 % 40 à 0 % 60 ou plus, suivant les variétés. Employer de préférence des tubercules entiers de dimension moyenne, ou bien de gros tubercules sectionnés en deux parties, et les recouvrir de 10 à 12 centimètres de terre. Butter lorsque les tiges sont sorties de terre de 15 à 20 centimètres, en même temps que l'on donne le second binage. — Récolte depuis Juin jusqu'à la fin d'Octobre.

En cus de gelées, et à moins d'instructions contraires, pour les demandes composées de POMMES-DE-TERRE et de GRAINES, nous commencerons par expédier d'abord les Graines, et nous ferons, aussitôt le dégel, un envoi spécial des Pommes-de-terre.

Nous déclinons d'ailleurs, d'avance, toute responsabilité pour le cas oû des gelées surviendraient pendant le voyage et causeraient de dégats aux POMMES-DE-TERRE ou AUTRES ARTICLES de MÊME NATURE.

PRIX VARIABLES. — Les Pommes-de-terre étant souvent d'une conservation difficile, les prix ne peuvent être fixés d'une manière définitive; ils subiront des augmentations suivant le déchet qui pourra se produire dans le courant de la saison.

Pour des quantités très importantes, des prix seront donnés par correspondance.

Les variétés précèdées d'un (F) sont les plus appréciées par la féculerie. Nous ne fournirons pas moins d'un kilog, par varièté.

	100	k. kilog.
Belle de Fontenay ou Hénaut (En vrac)		c. fr. c.
- germée, par paniers indivisibles :		
contenant environ 4 kil 3 80	3>))))))))
- 2 kil. 300 2 50	D))))))
Une des meilleures variétés potagéres, très hâtive; tubercule jaune, lisse, oblong.		
Belle de Juillet (Juli) (En vrac)	26	n n 35
- germée, par paniers indivisibles ;		
contenant environ 4 kil 3 80	33))))))
- 2 kit. 300 2 50	D	n n
Demi-hâtive. Tubercules très réguliers; chair jaune et d'excellente qualité. Bien résistante à la maladie.		

ns	d'un kilog, par varièté.					
		100 fr.				
	Brandale	1)	3)	D	50	
	Tubercule en omande, lisse, a peau jaune; chair jaune. Variété très estimée dans la région méridionale.					
	Chave (Shaw)	22	D) "	Э	30	
	Tubercules jaunes, ronds, gros; chair jaune. Hâtive, productive et de bonne qualité.					
	Early rose (Rose hative)	22	D	10	30	
	farinense rouge (Balle de farine)	25	30))	35	

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (suite)

	100 k. kilog.			k.j		
(F) Fin de Siècle		Marjolin germée, par paniers indivisibles				
Demi-longue, un peu aplatie. Rendemen supériour à Magnum bonum.		contenant environ 4 kil 4 p — 2 kil. 300 , 2 50	30	30 30	33	1
(F) Geante bleue		A la réception de ces paniers, enlever le couver- cle et découvrir completement les Pommes-de- terre sans les déranger, et déposer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à Cabri du				
Géante de Reading . Tubercule gros et allongé, jaune; chai blanche. Très productive, résistante à la maladi et de très bonne garde.	9	froid. Marjolin Tétard	(h)	a !	D	4:
(F) Géante sans pareille. Tubercules énormes, jaunes, arrondis, d. longue conservation; chair jaune, pleine, fari		peu moins hâtive que la Marjolin. Merveille d'Amérique. Rouge, ronde, grosse; chair blanche. Variété demi-tardine, productive; de grande outture.	25	р	3)	3
nouse. Variété de très grand rendement. Grand Chancelier	1	Pousse-dehout	37	n	D	50
honne conservation; chair jaune pâle. Sa bell apparence et son fort rendement la font pré cieuse pour la grande culture.		Prince de Galles	28	n ;	ν	4
de Bollande grosse (Beds Ilers). Lisse, plus grosse que la jame longue de Hollande; chair jame, de bonne qualité.		(F)Professeur Wohltmann Oblongue, rouge, à chair jaune pâle. Variété tardive à grand rendement, très riche en fécule et bonne pour la consommation.	25	υį	V	3
F) Imperator (Richter) Jaune pale, arrondiv; chair blanche. Extre mement productive et résistant bien à la mala die. Riche en fécule.		Quarantaine de la Halle ou de Noisy Jaune, demi-longue ; chair jaune . Demi-hative ; productive ; de très bonne qualité et longue garde .	28	10	10	40
F Institut de Beauvais. Tubercule jaune rosé, aplati-oblong; chair blanche. Très productive.		Royale (Royal ash-leaved kidney) (En vrac)		n i	1)	
jaune d'or de Norvège Demi-hâtive; tubercule rond, régulier; chai- très jaune, farincuse; d'excellente qualité pou- la table.		Jaune, demi-longue, aussi hâtire que la Mar- jolin et plus productive; convient mieux qu'elle pour la pleine terre. Chair jaune; très bonne.		0		
Joseph Rigault		Saucisse. Saucisse. Houge, grosse, longue, plate; chair jaune, farineuse; turdive, de bonne garde.	23	a	Ð	33
Magnum bonum . Jaune, oblongue; chair blanche. Demi-tardive très productive.		Silesia. Ronde, peau jaune, chair blanche; bonne conservation. Très bon rendement.	25	n !	1)	3:
Marjolin (En vrae) Jaune, demi-longue. Très hâtive et excellente La meilleuse pour forcer. Pousse dificultment si on la plante avant que les germes ne soient développés.		Victor, extra-hâtive (En vrac). — germée, par paniers indivisibles: contenant environ 4 kil 4 b — 2 kil 300 2 50 Très hâtive et productive. Tubercule oblang.	40	n	D	30
En raison de sa conservation difficile, nous conseil tir de Janvier, l'emploi des tubercules germés.	lons, à par-	d peau lisse; chair jaune, de bonne qualité. Recommandable pour princues.				



Pomme-de-terre Early rose (Réduction).



Pomme-de-terre Quarantaine de la Halle (Réduction).



Pomme-de-terre Imperator (Reduction).




Pomme-de-terre Saucisse (Réduction).

TIDON			fr.	C.
TIRON				
Même culture que pour les Courges.				
aune gros (de Paris) 40725	30	gram.))	80
Tres gros, chair epaisse, fine, su- 40725	9	paquet	n	30
ouge vif d'Étampes 40765		gram.	- 1	3)
Excellente variété d'un beau 4076		paquel		40
rouge vif brillant. Très estimér.		Transfer .		1.5
Nicaise (Nouv.)	30	gram.	-1	20
Voisindu précèdent, mais à fruits 4078!		paquet		60
gris de Boulogne 40805	30	gram.	1)	90
Gros et de bonne qualité, se con- 4080		paquel		40
servant longtemps; chair jaune, farineuse.		1 - 1		-
ert d'Espagne 40888	30	gram.	1	22
De longue conservation; plat, 40889		paquel		40
moyen, brode; chair jaune orange.		1-1-1		- 10
63				

POTIRON (suite)	fr.	c.
bronzé de Montlhéry		20 40
en mélange 40929 paq	uet »	40
POURPIER CULTURE. — Semer de Mai en Août en rayons o la volée. On peut récolter deux mois après le temis plusieurs reprises, à condition d'arroser zouvent.		
vert		30 30
dore à large feuille		70 40





presque jaune.



Radis roud rose a bout blanc.

Radis à forcer rond écarlate hâtif.

Radis o od zode ou saumonė.

RADIS		fr. c.							
1º Radis de tous les mois .									
CULTURE. — Semer en pleine terre depuis la fin de Février jusqu'en Novembre, de dix en dix jours, habi- tuellement à la volée. Éclaireir après la levée, arracher les mauvaises berbes et arroser fréquemment, si le temps									
est chaud et sec. Récolte trois à six semaines après le semis. En Décembre, Janvier et Février, on sème les Radis sur couche, sous châssis ou sous cloches.									
à forcer rond rose hâtif	41143 125 grav 41144 60 — 41145 30 —	n. 1 10 » 70 » 40							
à forcer rond rose à bout blanc .	41163 125 gran 41164 60 — 41165 30 —	n. 1 20 p 70 p 40							
à forcer rond écarlate hátif Les variètés, d'une précocité extrème, se forment en 18 à 20 jours. Leur court feuillage les rend essent la culture sous chassis	41184 60 — 41185 30 —	» 70 » 40							
à forcer rouge globe		n. 1 20 n 70 n 40							
rond rose ou saumoné Très bonne variété rustique, renant bien en pleine terre. Des plus cultimes.	41242 250 gran 41243 125 — 41244 60 — 41245 30 —	n. 1 30							
Racine un peu aplatic. Bonne variété hâtive.	41283 307 —	7. 1 30 2 50 2 30							
Helle variété extrêmement mounte à se former et conve-	41362 250 gran 41363 125 — 41364 60 — 41365 30 —	n. 1 40 » 80 » 50 » 30							

			ſr.	P
ADIS de tous les mois (suite)			11.	· ·
rond écarlate hátif	41443	125 gram	. 1)	80
Racine un pen aplatie, à petite	41444	00	1)	30
feuille, d'une jolie couleur vire.	41445	30 -	0	30
Très hatof.	14151	()		70.0
Variete crousant lentement.	41474	30) gram		70
				40
rond blane	41523 41524	125 gram	.))	90 50
Racine très nette. Chair ferme, agréablement piquante.	41525	30		30
rond blanc petit håtif	41563	125 gram		90
Le plus petit de tous; très fin,	41564	60		50
tres piquant.	41565	30 -		30
rond violet hatif	41605	O grum	.))	40
Racine d'un bran violet, lente il				-4.2.

à forcer demi-long rose à bout				
blanc	41663	125 mum	. 1	40
Extra-halif; it est bon a con-	41664	60		80
sommer environ 20 jours oprès le	41665	30 —	J)	50
semis,				
à forcer demi-long écarlate tre	14000	10.0		10
hâtif	41674	125 gram		40
Variété extru-hátive, à feuillage très peu développé.	41675	30		50
demi-long rose (forme d'olive)	220.0	kil		20
	41702			40
Hatif et bon pour pleine terre; creuse assez lentement. Très cui-	41703	125 -		80
live:	41704	60 -		50
	41705	30	1)	30
demi-long rose à bout blanc (race				
de Paris)	/4750	kil		9
Très jolie variété excessivement	41752 41753	250 gram 125 —		30
précoce, et réussissant bien surtout	41754	60 -		50
sur couche ou en terreau.	41755	30 _		30

RADIS de tous les mois (suite)		fr. c.	RADIS d'hiver (suite)	fr. c.
demi-long écarlate 4	1802 250 avam	1 50	gris d'hiver de Laon 42404	60 gram. > 70
Hacine de conteur très vivr, à bout 4 allongé. Convient hien pour la	1803 125 — 1804 60 —	» 90 » 50	Gvos. long; gris fer. Tres bonne 42405 variété. 42406	60 gram. » 70 30 — » 40 45 — » 30
demi-long écarlate hatif (forme	1805 30 —	n 30	noir gros long d'hiver 42444 Le plus cultivé des Radis d'hiver 42445	60 gram. » 70 30 — » 40
d'alive)	1843 125 -	. 4 50 » 90 » 50	et un des meilleurs. 42446 noir gros rond d'hiver 42484	45 — » 30 60 gram. » 70
de saveur douce. 4	1845 30 —	» 30	Penu noire, rugueuse; chair 42485 blanche, ferme et piquonte. 42486	30 - » 40 13 - » 30
Très jolie racine de couleur vice. 4		» 50 » 30	rond écarlate du Pamir 42505 Rouge vif ; chair piquante 42506	30 gram. > 50 15 - > 30
	1923 125 gram. 1924 60 — 1925 30 —	1 v 0 60 0 40	rose d'hiver de Chine	30 gram. » 50 45 — » 30
2° Radis d'été :			violet d'hiver de Gournay 42565 Racine grosse et longue 42566	30 gram. » 50 45 — » 30
quinze en quinze jours, en rayons e	spaces de ou 40 a	1	RADIS LONG, RAVE.	
om50 cent. Eclaireir à om15 ou om2 suivant les variétés. — Récolte six mois après le semis.			Les Raves ne different des Radis de t que par la plus grande longueur de leur ra	
blanc demi-long de Strasbourg. R. de l'Hôpital	2003 125 gram.	1 n	Rave rose longue saumonée 42603 Racine longue et mince. Chair 42604	60 - » 50
Très productif; chair tendre et 4	2004 60 — 2005 30 —	» 60 » 40	Rave rose à bout blanc 42643	
blanc rond d'été	2044 60 —	» 60	42645	60 — » 50 30 — » 30
blanc géant de Stuttgart 42			Rave rose hâtive (à châssis 42684 Moins longue que les précédentes, 42685 très hâtive et productive ; feuillage court.	60 gram. » 50 30 — » 30
rond jaune d'or hâtif 4	2085 30 — 2123 125 gram.	» 40 . 1 10 » 70	Rave écarlate à bout blanc 42704 Jolir petite race précoce. 42705	60 gram. » 50 30 — » 30
Andrivement précoce. Chair fine 4 et ferme, piquante. jaune d'été. R. rons d'été 4	2125 30 —	v 40	Råve å forcer blanche transparente. 42714 Racine d'un blanc luiteux et 42715	60 gram. = 60
Rond. Chair blanche, de saveur 4		» 80 » 50	transparent; chair tendre.	
gris d'été rond 4				
	2205 30	» 60 » 40	le kilog, de petites racines (environ 40 (Ne produit pas de graines.))
Peun noire, yercee; chair blan- 4 che, de saveur très piquante.		. » 70 » 40	culture. — Se multiplie par tronçons que l'on plante en terre profonde et fraîch	de racines
noir long d'été 4	2284 60 gram. 2285 30 —	» 70 » 40	40 cent. d'écartement.	
3º Radis d'hiver	1	- `	RAIPONCE cultivée	40 gram. » 90
CULTURE. — Semer à partir de Août, en lignes espacées de 0º40 à 0º			42909 La racine et les feuilles se mangent en s	paquet >> 40 otade.
à 0m15 ou 0m20 cent., suivant les ve de Septembre en Décembre.			culture. — Semer, sans enterrer, de M éclaireir et arroser pendant les chaleurs.	ai en Juillet :
gros blanc d'Augsbourg 4 Radis Chiver, très gros et long ; 4	2325 30 —	n 40	RAVES. Voy. NAVET-RAVE el RADIS LONG	
blanc de Russie	2364 60 gram.	» 30 » 70 » 40 » 30	Navets et aux Radis longs, aunène parfois des e de l'exécution des commandes ; nous prious dos de vouloir bien toujours spécifier de quel gen s'agit : Navet ou Radis.	oufusions tors ue nos Clients
		A Som		













Radis demi-long écarlate à bout blanc



fe.	c. [f	Γ.	c
RHUBARBE	-	SARRIETTE (suite)		
CULTURE. — Semer en Août et Septembre ou de Mars en Mai, en pépinière, de préférence en pots ou terrines; mettre en place en terrain profond, en espa- çant de 1 ^m à 1 ^m 50.		vivace. S. montana		
hybride :		SAUGE officinale		
Mitchell's Royal Albert 43079 paquet » Pétioles gros et longs, excellents,	40	SCOLYME d'Espagne		90 50
ondulée d'Amérique 43109 paquet » en mélange 43179 paquet » efficinale (vraie) 43269 paquet »	40 40 40	CULTURE. — Semer de Mai en Juillet, à la volée ou en rayons distants de 0°35, en terrain profond. — Récolte en Novembre-Hiver.	,	00
Les pétioles des Illularbes sont employés pour confi- tures, tartes, etc. Leurs feuilles énormes les rendent aussi très ornementales.		SCORSONERE Salsifis noir	4	30
ROMAINE, Foy. LAITUE-ROMAINE. ROMARIN officinal	40	La racine laissée en terre reste 43824 60 — encore tendre après la 1 ^{er} année de 43825 30 — végétation. Les feuilles peuvent 43826 15 — aussi être utilisées en salade.	1	40 80 50
Les feuilles s'emploient comme assaisonnement.	40	CULTURE. — Même culture que pour le Salsifis blanc; toutefois les racines de la Scorsonère peuvent être lais-		
ROQUETTE cultivée	50 30	sées en terre après la première année de végétation, tout en restant bonnes. SERPOLET. Voy. THYM.		
RUTABAGA. Voy. CHOU-NAVET RUTABAGA.		STACHYS tuberifera, Crosnes du Japon kil.	1	80
SALSIFIS		250 gram. » 50; 125 gram.		
CULTURE. — Demande une terre bien défoncée, fumée l'année précédente. Semer au printemps, en rayons écartés de 0 ^m 25 à 0 ^m 30; donner quelques arrosements pour favoriser la levée, Éclaireir à 0 ^m 10 de distance		Rhizomes blanc nacré, tendres et excellents. CULTURE. — On plante en Mars-Avril, à o ^m 30 l'un de l'autre, pour récolter à partir d'Octobre.		
envirón sur les lignes; sarcler et arroser suivant les besoins.		TÉTRAGONE cornue, Épinard de la Nouvelle-Zélande .		
	4 50	Sorte d'Épinard à semer en Mai, 44065 30 gram. pour produire l'été; ne monte pas. 44066 15 —		60 40
plus lisses que le terrain aira été 43504 60 — 1 micus préparé. Les feuilles tendres 43505 30 — 1	2 50 1 50 2 90 3 50	THYM CULTURE. — Semer d'Avril en Juillet en pépinière, mettre en place en automne ou au printemps, d'ordinaire		
noir. Voy. scorsonere.		en bordures.		
SARRIETTE	1	ordinaire		40
	» 60 » 30	d'hiver. T. d'Allemagne. 44169 paquet Serpolet. 44209 paquet		40 60
		· LARMON G	1	



f.	с. п	fr. c.
TOMATE	TOMATE (suite)	11. C.
Pour quantités importantes, prix par correspondance.	Mikado violette 44466	15 gram. 1 50
Culture forcée. — On seme sur couche en Jan- vier-Février. Repiquer sur couche et planter défini-	Fruits lisses, rouge violacé. 44469	paquet » 40
tivement, toujours sur couche, à raison de 4 pieds	Champion violette	15 gram. 1 40 paquet > 40
par panneau. Entourer les couches de réchauds. On		15 gram. 1 50
ne laisse ordinairement aux Tomates forcées que deux branches. — Récolte de sin-Avril jusqu'en	Variété vigoureuse, lisse, d'une 44499	paquet v 60
Juillet.	jolic couleur écarlate, non riolacée. rouge à tige raide de Laye 44506	15 gram. 1 70
Dans le Midi, la Tomate peut se développer com- plètement sans l'aide de chalcur artificielle,	Tige courte et ferme; se soutient 44509	paquet v 60
Culture de saison (sous le climat de Paris) :	sans appui.	
Semer en fin-Mars sur couche tiède, repiquer sur	By William To	A.
couche, et mettre en place vers la sin-Mai, en espa- çant les plants de 0 ^m 50 d 0 ^m 80 cent. suivant variétés.		
Quand les pieds de Tomales ont om 40 de baut on les	THE SHOET MAKE	杨龙
tuteure. Supprimer une partie des pousses, ainsi que les fleurs qui se développent tardivement. — Récolte		CON I
d'Août à Octobre.	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	CHARK
	00 60 WX	
to the state of the process of the state of) 40) 20	
To be a second of the second o		3500
Très bonne variété, plus précoce 44326 15 -	70	500
que la précédente. 44329 paquet x		
Fruits lisses, excellents, d'un 44339 paquet x		1 1 2 21
rouge écarlate. Variété de précocité exceptionnelle, rustique et résistant bien à la maladie.		100
très hâtive de pleine terre. T. Cham-		
pagne. T. Nicaise	1 0 6= 10	whi.
Rustique et résistant bien à la 44349 paquel x maladie. Variété très estimée pour l'exportation.	Tomate rouge naine hative.	
	1 20 rouge naîne hâtive 44526	15 gram. 1 p
Magnifique race, lisse, à chair 44369 paquel x	Remarquablement hative et pro- 44529	paquet \$ 40
	ductive. Bonne variété pour forcer. pomme rouge (améliorée) 44566	15 gram 1 p
Vigoureuse et productive. Fruits 44389 paquet x	Fruits lisses, excellents. 44569	paquet » 40
à peine côtelés, rouge vif, ne se fendant pas et suppor- tant très bien le transport.	11000	15 gram. 2 »
Chemin, rouge hâtive 44426 15 gram. 1		paquet » 60
Fruits de même forme, mais plus 44429 paquel x nombreux que dans la T. Perfection.	Roi Humbert	15 gram. 1 p
Merveille des Marchés 44436 15 gram. 1	dimension d'un œuf de poule. Trex producti	ve.
Bien résistante à la maladie. 44439 paquet à Fruits rouge vif, très lisses et ne se fendant pas.	11000	15 gram. 1 » paquet » 40
Perfection	Tettes fruits en grappes.	15 gram. 1 40
Fruit gros, road, rouge vif, 44449 paquet x	b 60 Finit jame d'or, bien lisse, 44809	paquet p 40
lisse; chair très pleine. Demi-hâtive. Mikado écarlate	chair pleine. Variete fertue; un peu tarate	W(1)
Pruits enormes, rouge vif. 44459 paquet x		a. [1]
s. A.A.		
28.0		TO SECTION
AN THERE		1100
TO THE STATE OF TH		自然规以
SEE SECTION SE		



Tomate Merveille des Marchés.

Trophy, rouge grosse lisse.

Tomate Reine des hâtives.

GRAINES DE PLANTES OFFICINALES

			fr. c
ABSINTHE officinale			» 80
Très cultivée pour la di tillerie	45109	paquel harmacie	p 41
ALKÉKENGE officinal			inque)
	45389	paquet	
ANGÉLIQUE officinale	45425	30 gram.	
	45429	paquet	n 30
ANIS vert	45465 45469	30 gram.	
ARMOISE commune	45579	paquet.	» 40
BARDANE commune		paquet	n 40
	45829	paquet	» 40
	45929	paquet	» 60
BOURRACHE officinale		30 gram.	» 60
	45979	paquet	» 30
CAMOMILLE ordinaire	40400	(market a	**
romaine à fleur simple		paquet	» 40 » 60
double. Voy. MATRICAIRE DOUB.			n 00
CARVI cultivé		30 gram.	» 30
07174174	46289	paquet	» 60
OLDANA -	46429	paquet	» 40
COCHLÉARIA officinal	46569	paquet	» 40
CORIANDRE cultivée	46715	30 gram.	» 30
CUMIN de Malte	46845	30 gram.	» 40
	47055	30 gram.	» 40
	47139	paquet	n 40
	47209	paquet	» 60
	47369	paquet	» 40
	47589	paquet	» 30
	47649	paquet	» 80
	47709	paquet	n 60
MARRUBE blanc	47759	paquet	» 40



Belladone officinale.

	*********			fr.	ć.
	MAUVE officinate.		paquet	D	40
	MÉLILOT officinal (jaune)	47909	paquet	D	40
1	MENTHE Pouliot	47959	paquet))	60
	MILLEPERTUIS officinal	48109	paquet	n	40
	MORELLE noire	48159	paquet	10	40
l	Douce-amère	48189	paquet	W	60
١	MOURON des oiseaux	48239	paquet	D	40
	MOUTARDE blanche (triée)		kil.	1	70
	ORTIE blanche	48309	paquel))	60
	PENSÉE sauvage	48409	paquet))	60
	PYRÈTHRE de Dalmatie 4	48609	paquel	30	60-
	Sert à faire une poudre insecticiel				
	REGLISSE officinale (Gonsses) 4	48659	paquet))	40
	RUE officinale	48729	paquet))	40
	SAPONAIRE officinale 4	48879	paquet	3)	40
	STRAMOINE. Pomme épineuse 4	9159	paquet))	40
	TANAISIE commune 4	9259	paquel	p .	40
	VÉRONIQUE officinale 4	49549	paquet	0	60
	VERVEINE officinale 4	9659	paquel	n (60

GRAINES COMPOSÉES POUR LIQUEURS :

The state of the s		
SEPT-GRAINES pour liqueurs 49909 paquet (pour 2 litres)	1)	40
VESPETRO		
pour liqueurs 49929 paquet (pour 2 litres) La recette pour la fabrication est imprimée sur les	D	40



Angélique officinale.

PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES

Les articles connus sous le nom d'Articles de halle et de marché seront toujours payables dans le COURANT DU MOIS qui suivra la date de l'expédition. Leurs cours sont soumis à des variations journalières, et nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés aux cours actuels; nous suivrons les fluctuations du marché, avec une plus-value pour qualités de surchoix, les seules dont nous nous occupions.

OCTROI. — Les graines Oléagineuses (Cameline, Chanere, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette, etc.), les Moutardes, les Avoines, les Féveroles, les Maïs, les Orges, les Sarrasins et les Vesces, paient des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, mais l'Administration accorde au Commerce, lors de la réexpédition, le remboursement des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités mínima, sorties en une seule fois, de :

			Moutardes							kil.) (Ces quantités minima
150	kilog.	pour les	Avoines			(i fr.	50 p	ar 100	kil.) {	plusieurs variétés d'une même
100	kilòg.	pour les	Maïs, Féveroles, Sarrasins et Vesce	5 .		(i fr.	50 P	ar 100	kil.) - /	1
100	kilog.	pour les	Orges			(i fr.	50 I	ar 100	kil.) (espèce de graines.

Nous ferons profiter nos clients de cette honification, à la condition qu'ils nous la réclament lors de chaque demande; mais les expéditions ne pourront se faire que par Chemins de fer, à cause des formalités à remplir.

LABORATOIRE D'ESSAIS. — Nous délivrons, sur demande, un Certificat établi par notre Laboratoire d'essais de semences, indiquant la pureté et la faculté germinative des graines fournies.

Nos clients pourront, à la réception des envois, prélever des échantillons en se conformant aux conditions portées sur le Certificat, et les adresser à la Station d'essais de semences du Ministère de l'Agriculture, à l'Institut national agronomique, 16, rue Claude-Bernard, à Paris, pour le contrôle des garanties données par nous.

Lorsque les graines auront été employées, aucune réclamation ne sera plus admise. Il sera donc indispensable d'attendre, avant de faire le semis, le bulletin de contrôle de la Station officielle; les réclamations, s'il y a lieu, devront nous être adressées immédiatement.

CÉRÉALES

Nous n'annonçons ici que les Céréales qui se sement de printemps. — Pour les Céréales d'automne nous renvoyons à la circulaire spéciale que nous adresserons franco sur demande en Septembre.

Pour quantités plus importantes, prix par correspondance.

В

Prix variables.		k. kilog	
ALPISTE			
Graine de Canarie. Millet long (criblé)	55	» » €	5
AVOINE			
(On sème : au semoir, 75 à 100 kil.; à la volée, 125 à 175 kil. par hectare.)			
noire de Brie (1° choix)	30	n 5 4	3
noire de Coulommiers	33	» , » /	15
grise de Houdan	32)))) /	15
noire hâtive d'Étampes	32)))) ½	15
jaune de Flandre ou du Nord	33)))) A	15
jaune géante à grappes	32	30 N A	15
Joanette. A. de Chenailles. Grain noir, de bonne qualité; paille courte. Couper un peu avant maturité.	33	3) 3) 4	45
Jaune hative d'Yvois	37	» į » į	50
hâtive de Sibérie	32)))) ·	15
de Pologne. A. Canadienne. A. Merveilleuse Grain blane, très lourd; paille haute.	32	m m	45

ou, prix par correspondence		
Prix variables.		k. kilog.
VOINE (suite)		
blanche de Ligowo améliorée	32	n n 45
Paille résistante; grain blanc, gros, assez long. Précoce et très productive.		
Gloire d'Ostende (Nouv.)	40	» { n {}(}
noire de Hongrie. A. de Tartarie. Très productive; paille forte et élerée; grain généralement pas très coloré.	32	») » 45
BLE. FROMENT.		
(On some : au semoir, 80 à 120 kil.; à la volée, 160 à 240 kil. par beclare.)		
Blés sans barbes :		
hybride hatif inversable (Nouv.) (Vilm.) Voy. au Supplément (d'Automne et de Prin-	120	» 1 30
temps).		
de Bordeaux. B. rouge inversable	30	»] » 45
Chiddant de Mars	37	» » 50
Paille fine; grain blanc, fin.		
Japhet	35	n n 45
Résiste mieux à la rouille que le Noc.		
de Mars rouge, sans barbes	38	»] » 50
de Noc. Ble bleu	35	» » 45
Richelle blanche hative		» » 45
Saumur de Mars (Mars rouge de Brie)	37	» » 30

Céréales (suite)

		Ce	erea	es (suite)					
Prix variables.	100 1	c. k	ilog.	1	Prix variables.	100			
	fr.	c. f	r. c.			11.	c. f	r. c	
BLÉ (suite) Blés barbus.				ORGE	(On some 130 à 150 kil, par hectare.) ges réussissent en toutes bonnes terres saines				
Les Blés barbus out l'avantage de ne pas s'ègre-				et de prej	férence légères et chandes. Dans le Nord et				
ner par les grands vents et de moins souffrir des				l'Europe	centrale, le grain est employé à la fabrica- a bière; dans les climats ebands, pour la				
ravages des viscaux.	40	w.1	» 50	nourritui	re des chevaux; on l'utilise anssi pour				
de Mars rouge barbu, Blé de Mai	.10	" ;	" 00	cereale co	principalement à l'état de gruau. Cette oustitue, en outre, un des meilleurs four				
tout pour les semis tardifs.				rages ver	rts, seule on associée à d'antres plantes. au printemps. Dans les régions à biver				
barbu à gros grain	37))	» 50	doux, on	pent semer avant l'hiver.				
Grain jaune rougedtre, gros et plein. Autres nombreuses variétés. Liste et prix sur dem	ande			Albert (V	ilm.)	32))	n 4	5
		•			printemps. Escourgeon		» [n 4	5
MAIS. BLE DE TURQUE.					hâtive; recommandable pour les semis				
On some par bectave: Pour Grain: En ligues 14 à 20 kil.				tardifs.	s précoce de Laponie	47	10	n 6	0
- A la volée 50 à 70 kil.				Extrê	mement hâtive; peut mûrir en trois mois.				
P'FOURRAGE: En lignes 70 à 100 kil. A la volée 120 à 150 kil.				à six rang	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·))	ni))	30
Le Mais est cultive comme céréale surtout dans le					ictive en paille et en grain.				
Sud-Ouest, le Sud et le Centre de la France. Dans la région du Nord et de l'Est, peu de variétés mûrisseut leur grain.					gs noire))	D	» 6	i()
On l'emploie très frêquemment dans nos régions pour l'obtention de fourrage bon à donner en vert on				de Moravi	e (choix de l'O. de Hanna)	32	»]	» 4	13
à cusiler.	80	12.5	» 90				» [)) 6	55
å poulet	GO	"	" 50	la séche	ex rangs; paille forte. Supporte mieux resse que les O. anglaises.				
blanc des Landes	38	w	» 50	Chevalier Grain	race Française				
Cinquantino	45))	» 55		e. 0. nue à deux rangs	35)))) 4	19
Bon pour grain et pour faurrage. Improved King Philip	55	1)	n 65	SARRASIN	Ou sême par beclare :				
Haut. 1=30 à 2. Grain brun, mûrissant au	00		~ 00		GRAIN: 35 à 55 kil Pour Fournage:	70 kil			
nord de Paris; très fourrageux.			***	Plante	préciouse pour les terrains sablonneux et	31 2			
jaune gros	38	1)	» 50	ll evanitio	ues. Le grain est employé à la fabrication en certaines contrées. Excellent fourrage				
	38	11	» 50	vert soit	seul, soit melange avec Millet, Vesce, etc.				
jaune des Landes	CO		00	Bon engr	rais vert à eufonir. à la volée, de fin-Mai à Septembre. Craint				
jaune très précoce des Motteaux	70	13	» 80		té et les gelées.				
Plus hatif que le M. d'Auxonne.					rgenté)) [>> 4	61
jaune hâtif d'Auxonne	45))	» 55	Boune aussi po	e céréale pour terres pauvres; employé sur engrais vert et fourrage.				
Haut. 1=50. Productif et très hâtif.	97	w E	» MO		ie	34)) [» 4	เอ็
dent de cheval. M. géant Caragua (surchoix criblé) Haut. 3 à 4 mét. Le plus productif des Mais	01	"	» 50	Son q	rain est inférieur au S. gris; mais il est				
fourragers, pour ensilage. Le grain ne murit					tique et plus productif.	34	30 [» 4	15
pas dans le nord de la France.	110	n 2	1 90	Sarrasin-s	seigle				
très hâtif du quinze Août à grain rouge Haut. 30 ceut. Le plus nain et le plus précoce	110	11 1	1 20	meilleui	re qualité.				
des Mais cultivés.				SEIGLE	(Ou some 140 à 200 kil. par hectare.)				
MILLET On some par bectare:				Lar Se	ieles sont cultives d'ordinaire dans les ter-				
Pour Grain 15 & 20 kil Pour Fourrage 20 à	30 kil	1.			oyens et sains et surtout dans ceux trop our le Blé. — On seme de boune beure à				
Plante à végétation rapide, cultivée pour sou				l'autoinn	c,				
grain qui sert à la nonrriture des oiseaux. Fouruit un excellent fourrage à l'état vert on converti en				de Mars o	ordinaire	29))	1) 4	iÜ
foin. Bonnes terres legères.	****		211	Grain variété	mayen, mais tourd; paille courte; précoce.				
blanc rond (surchoix)	55)) T	n 60	arktá do s	Savo	30	30]	n 4	0
à grappes. Panis d'Italie				Préco	ce et remarquable par sa grande pro- et la hauteur de sa paille.				
MOHA (On seme 30 à 25 kil. par bectare.)				SORGHO					
de Hougrie	50))	» 60		en ligues, 10 kil.; à la volce, 35 à 40 kil.	par be	ctare	.)	
Bon fourrage pour terres mediocres.				Semer	clair en Mai, en terres de bonne qualité,				
vert de Californie	52))]	» 60	profoude.	s et fraîches.))	n /	15
Lee Mohas sout surfaul cultives pour fourrage				Tianic.	Millet d'Italie. Mil d'Inde	00		M 1	.0
mert: ils offrent l'avantage d'être très résistants à				fourrag	e et le grain pour la voluité.				
Somer d'Avril en Inillet. On commence à les fan-				sucré háti	if du Minuesota	90))	1	30
cher des que les épis apparaissent. Les tiges penvent être séchées et consommées en cet étal. Ils sont				Varié	té riche en matière saccharine.	0	1	1.1	10
annuels et ue donnent qu'une coupe.				ll à épi háti	f. Millet à chandelle, M. perle	90	";	1 1	10

-00000

PLANTES FOURRAGÈRES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS

Prix variables.	100 fr.	k.	kile fr.	og.	Prix variables.	100 fr.	k.		
Les Agnostis fournissent un fourrage très fin, de bonne qualité. Quoique tardives, ces trois espèces peuvent être introduites utilement dans les compo- sitions pour Prés et Pâtures; elles forment égale-					odorante (vraiv) (vivace) hectog. » 90 Utile dans les prairies à cause de l'odeur agréable qu'elle communique au foin.	580	»]	5	90
ment de beaux Gazons. vulgaire traçant. Fiorin d'Amérique. Herd-Grass.	250 250 180	, p w	2 2 1	60 60 90	FROMENTAL. Avena clutior (qual. extra). Gravinée de grande taille, donnant un foin un peu gros mais de bome qualité. C'est à elle surtout que sont dus les très grands rendements qu'on obtient dans les prairies bien entretenues et irriguées.	190	10.	2	D
élevée. Voy. fromental et fenasse.					GAZON anglais. Voy. RAY-GRASS anglais.				
jaunătre (mélée de Dactyle)	320)) ,	3	30	GAZON rustique en terre sèche. Voy. LAWN- GRASS, plus loin.				
BROME					GAZON rustique en terre humide	130	>>	1	40
des prés	100	>>	1	10	GAZON rustique à l'ombre	145))	1	55
Hàtif, productif; foin un peu dur et gros, de bonne qualité si on le coupe jeune. Précieux pour garnir les sables et terres calcaires maigres et sèches.					GAZON spécial pour le Midi et les pays à Été chaud et sec		» į	1	75
pinné. Brome-Chiendent	70	D			Voy. aussi l'art. Graines de Gazons, page				
de Hongrie	150	D	1	60	GRAINE de Foin. Fonds de grenier	17)) j))	30
En général, les Bromes présentent peu d'intérêt an point de vne agricole. Le Brome pinné, qui résiste remarquablement à la sécheresse, peut être employé pour gazons on pour revêkment de talns.	9				HOUQUE laineuse (1º qualité, épurée) Très productive; foin assez bon.	110	וֹע	1	20
Le B. de Hongrie forme de beaux converts à gibier. CANCHE					LAWN-GRASS. Gazon rustique en terrain sec. (On sème 150 kil. et plus par bectare.) Gazon plus résistant et plus durable que le	100))	1	10
élevée		n n			Ray-Grass anglais employé scul. MÉLANGES SPÉCIAUX pour Prairies, Pâ-				
boin. Fourrage grossier.					tures et Gazons. Voy. page 49.				
COMPOSITIONS pour Prairies, Pâtures et Gazons. Voy. page 49.					PATURIN des prés	260)) ¹	2	70
CRETELLE des prés	320	3) (3	30	A larges feuilles. Terrains secs ou frais. comprimé. P. du Cauada	140	» į	1	50
CYNODON. Dactylon. Herbe des Bermudes. hectog. » 80	530))	5	50	commun	290	9)	3))
Plante très estimée comme fourrage dans quelques parties de l'Amérique du Nord. DACTYLE pelotonné	210	» i	2	20	des hois	420	20 1	4	30
Une des graminées les plus précoces; foin un peu gros, mais nutrité. Fait d'excellents pâturages, associé au Trèfic blanc.		(_		des Monts-Géants	140	» į	1	50
FENASSE. Mélange de Dactyle, Fromental, Brome des prés, etc	85	»))	95	PHALARIS roseau liectog. » 80 Pour terrains humides et tourbeux.))	» ¹	5	50
FÉTUQUE					PRAIRIES, PRÉS. Voy. page 49.		-		
des prés	180				RAY-GRASS On some par hectare:	0.3.0	0.10		
élevée	310	30	3	20	Pour Fourrage : 60 à 80 kil. — Pour Gazons : 1: anglais (1re qualité (AA) très pur)				88
clles donnent un produit très abondant. Ovine. F. des brebis	95	υ	1	10	 qualité B, plus légère Foin nutritif et excellent, à condition d'être fauché au début de l'épinison. Forme de jolis 	67	»))	75
Gazons. Terrains secs, arides, siliceux ou calcaires. rouge Vivace, assez hátive. Foin fin, de tres bonne	3)	»	3	50	Gazons. de Pacey 30. Surchoix de Ray-Grass anglais, plus zivace, três fin, pour gazons et lapis en terrains frais	90)) ¹ / ₁	1))
qualité. Terrains secs. à feuille menue. Vivace, hâtive, peu productive. Vient bien	300	»]	3	10	ou arrosés avec soin. d'Italie (1ºº qualité épurée, recriblée) Très bonne espèce pour Prés et Patures; ne	67)) [‡]))	75
sous bois.	0111				convient pas pour Gazons.				
hétérophylle	250	»	2	70	des sables. Oyat. Gourbet	260	-	2	80
FLÉOLE des près. Timothy	95	3)	1	10	On some 40 à 50 kilog, par hectare.				
Foin un peu gros, de bonne qualité et très nutritif. Entre dans la composition des Prés et Pâtures en terrnins frais; se cultive aussi seule on associée à d'autres graminées tardives					Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur. VULPIN des près	380	» į	3	90
ou au Trefle hybride.					frais et même humides.				

- cescos

GRAINES DE PRAIRIES ET PATURES

Mélanges spéciaux appropriés à la nature des sols.

PRAIRIES ET PATURES PERMANENTES

Longtemps on a eu exclusivement recours, pour la création des Prairies, aux graines de Foin recueillies au bottelage ou dans les greniers, et cette pratique, défectueuse à tous les points de vue, est encore malheureusement suivie par nombre d'agriculteurs.

On a cependant tout intérêt à employer des compositions préparées à l'aide de graines pures, récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective : D'abord, l'ensemencement revient plutôt meilleur marché ; en outre, on peut approprier le choix des plantes à la nature du sol, ainsi qu'au but à atteindre; enfin, on évite l'apport des poussières, des debris de toutes sortes et surtout des semences nuisibles, toujours si abondantes dans les fonds de grenier.

Pour nous permettre d'établir des compositions appropriées, il est nécessaire de nous fixer sur les points suivants :

- 1º Nature du sol à ensemencer.
- 2º Superficie à ensemencer.

- 4º Degré d'humidité ou de sécheresse.
- 3º S'il s'agit d'une Prairie ou d'une Pâture.
- 5º Degré de fertilité; aptitude à produire telle ou telle récolte, le Trèfle violet par exemple.

Nous indiquons ci-dessous le prix de revient de quelques compositions répondant à la majorité des cas qui peuvent se présenter :

		Quantité à semer par hectare :	Prix de revient par hectare : Prairies Patures								
Prairies et pâtures permanentes	En terrain sec où le trèfle pousse mal En bonne terre moyenne convenant au trèfle	50 —	78 » 78 » 73 » 76 » 76 »								
Pâtures permanentes (En terres maigres, l'herbe	En terrain maigre siliceux		n n 74 n 72 n								
est rarement fauchable.	En terrain maigre calcaire	50 —	11 11 12 11								
	A l'ombre ou sous bois :										
Prairies et pâtures permanentes	En terrain léger ombragé	52 —	88 » 88 » 84 »								

5000 PRAIRIES TEMPORAIRES

Le même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de Prairies ou de Pâtures destinées à durer seulement un petit nombre d'années, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. Il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les Trèfles et Luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, dans une céréale, Orge ou Avoine ; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

PRAIRIES	temporaires
à	base
de Gr	aminées.

							pår hectare :	par hectare :	ĺ
	en terrain sec léger							51 D	
1	en terrain sec calcaire							53 »	
1	en bonne terre moyenne.			٠		,	40 —	50 p	
/	en bonne terre calcaire.							55 p	
1	en terrain humide						36 —	48 p	

Quantité à same

GRAINES DE GAZONS

LAWN-GRASS. Mélange préparé pour Gazons rustiques en terrains secs ou maigres.

150 kilog. (et plus) par hectare. Voy. pour les prix, page 48.

Sous cette dénomination, nous vendons un mèlange composé de quelques espèces de Graminées propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-Grass anglais, employé seul.

GAZON rustique en terre humide (Composition'spéciale) 150 kilog. (et plus) par hectare. GAZON rustique à l'ombre (Composition spéciale). Voy. pour les prix, page 48.

Les gazons à l'ombre et sous hois sont toujours assez difficiles à créer. Le mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ecux-ci n'ont pas un couvert trop épais ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

GAZON spécial pour le MIDI et les pays à Été chaud et sec . . .

100 à 120 kilog. à l'hectare. Voy. pour les prix, page 48.

Le mélange que nous offrons ei-dessus a donné d'excellents résultats à Nice, Cannes et dans diverses autres localités de la région méditerranéenne où, jusqu'ici, il avait été à peu près impossible d'établir des gazons de quelque durée.

Il diffère complètement du Lawn-Grass, et si le prix en est un peu plus élevé, c'est parce que les graminées et les légumineuses qui entrent dans ce mélange sont toujours chères. Cependant, si l'on considère que 100 à 120 kilog. de graines suffisent pour ensemencer un hectare, les frais de création des pelouses dans le Midi ne seront pas beaucoup plus élevés qu'ailleurs.

De même que pour les Prairies, nous faisons pour les Gazons des compositions spéciales, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

150 à 200 kilog. (et plus) par hectare. Voy. pour les prix, page 48.

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

CRIBLAGES CONTRE LA CUSCUTE. — Avant leur mise en vente, toutes nos graines de LUZERNES et de TRÈFLES sont soumises à des criblages très rigoureux et énergiques pour les purger de toutes matières êtrangères et spécialement de la CUSCUTE. — Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, car nous déclinons par avance toute responsabilité pour existence de Cuscute dans le champ semé.

Les prix indiqués ci-dessous sont ceux dans Paris. — Pour la restitution des droits d'octroi des Graines oléagineuses, etc., voy. l'entrefilet page 46.

Pour des quantités plus importantes, prix par correspondance.

Prix variables.			kilog.	Prix variables.	100 fr.	k. k. f		
AJONC		0.1.	,	CYTISUS				
Jone marin. Lande. Genet épineux. Arbuste très piquant dont les pousses de l'année, broyées pour en amortir les épines, fournissent pendant l'hiver un bon fourrage vert. Asses souvent employé pour faire des	520	30]	5 30	proliferus albus. Tagasaste . hectog. 1 30 Fourrage très estimé aux Canaries; pourra rendre des services dans le Midi, en Algérie, etc. DOLIQUE		»[1		
haies et clôtures. — Ne réussit bien qu'en terres tégères, non calcaires. Seme en Mars, soit seul, ou plutôt dans une céréale de printemps. naîn. A. petit hectog. 1 70	>>	n I	14 »	de la Floride hectog . » 60 Peut être essayé comme engrais vert à en- fouir et comme fourrage. Le grain serait, paraît-il, nuisible à certains animaux.	3)	0 [F	70
	"	"!	1.1 "	ERS. Ervillier. Faux-Orobe. Lentille Ers	60	30	7)	70
ARROCHE d'Australie. Atriplex semi-baccata. hectog. 4 50; paquet » 60 Plante fourragère précieuse pour les terrains	>>	30	35 »	Fourrage annuel, convenant surtout pour les terrains sees et calcaires. — On sême de Mars à Mai dans le Nord, et à l'automne dans le Midi.				
saumatres.				FENUGREC, Senegrain	65	>>	1)	75
BOURGOGNE, Voy. SAINFOIN.				FÉVEROLE				
CANAIGRE. Rumex hymenosepalus	88	» [1 »	(On sème 150 à 200 kil. par hectare.) Très bon fourrage pour les animaux, soit qu'on le donne à l'état vert, soit qu'on en récolte le grain.	71			
hectog. 10 »; paquet » 60 Les racines contiennent une substance tun-	30	30	10 17	d'hiver	42))		
nante très appréciée pour la préparation des cuirs fins.				de printemps de Picardie, grosse de printemps de Lorraine, petite	37 37	D		
CHANVRE, CHÈNEVIS.				GALÉGA				
On some par bectare:	- 1 00	0 1 1		officinal, Rue-de-chèvre	160))	1	80
Pour Grain: 150 à 200 kil. — Pour Filasse: 22 Cultivé surtout pour sa filasse, et aussi pour sa	5 2 30	U KH	•	GENÊT				
graine qui est oléagineuse et utilisée pour la nour- riture des oiseaux de volière. Terres riches et fraîches non compactes. Semer d'Avril en Juin, en place.				commun. 6. à balais. Tervains siliceux; les jeunes pousses sont pâturées par les animaux pendant l'hiver; employé aussi pour litière.	125	D	1	40
d'Anjou (fils de Piémont)			» 75 1 75 1 »	Semer au printemps dans une céréale ou en Juin-Juillet dans un Sarrasin. GESSE				
COLZA. CHOT-COLZA. On some par bectare:				cultivée. 6, blanche. Lentille d'Espagne Annuelle. Bon fourrage vert ou sec. — Semer en Mars-Avril.	70	w]	Ц	80
EN PÉRINTÈRE : 1 kil. — EN PLACE : 2 à 3	kil.			vivace des bois améliorée (Wagner)			-	
Une des plantes oléifères les plus cultivées. Le Colza constitue également un excellent fourrage vert et convient très bien pour enfouir. Terres				hectog. 1 20	D))]	9	>>
douces, prosondes. Semer avant Septembre, ou de Mars à Mai, pour graîne. Pour sourrage ou pour ensouir, on peut semer jusqu'en Aoûi, à raison de 12 à 15 kil.				cultivé (graines nelles) paquet » 60 sauvage paquet » 60; hectog. 10 »	D)	n l		7)
de graine à l'hectare, à la volée.				JACÉE				
de printemps ou de Mars. de printemps Koubja de Russied'hiver ordinaire	95 105 85))))	1 10 1 15 >> 95	des prés hectog. » 70 Vivace. Bonne plante entrant dans la compo- sition des Prairies naturelles et artificielles.		»]	3	10
d'hiver parapluie Plus tardif et plus productif que le C. d'hiver ordinaire.	95))/]	1 05	JAROSSE. Jarat. Gesse chiche	37	2)]))	45
d'hiver à fleur blanche	3))))	1 90	mélanges de fourrages d couper vert. Semer d l'automne ou en Mars-Avril.				ma bai
On some 6 à 10 kilog, par bectare.				d'Auvergne. Lentille à une fleur Fourrage annuel. — Semer à l'automne avec		D))	10
caravonica soyeux vivace (Nouv.) Filasse très fine et soyeuse, hectog. 5 50			45 »	un peu de Seigle. Terrains sablonneux, siliceux et schisteux.				
d'Egypte Yannovitch, longue soie) D	2 20	JUTE. Chanvre de Calcutta. Corchorus tex- tilishectog. » 50	170	»	1	90

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (suile)

				II	100		
Prix variables.			kilog. fr. c.	Prix variables.			kilog. r. c.
LENTILLON				MADIA			
(On sème 100 à 120 kil. par bectare, pour graine, et jusqu'à 160 kil. pour fourrage.) Cultivé ordinairement pour le grain, donne ègalement un fourrage estimé. Vient bien dans les terres sèches siliceuses ou graveleuses.				du Chili Annuel. Convient surtout comme engrais vert, mais forme une assez bonne pâture pour moutons. Terrains sains et légers; supporte assez bien la sécheresse.		>>	1 50
de Mars, blond. Lentille à la Reine	65	» T	» 75	Semer de mi-Mars en Juin, ou à l'automne dans le Midi. On sème par bectare : en lignes, 8 à 10 kilog.;			
lite; donne aussi un bon fourrage. — Sémer en Mars-Avril. d'hiver, rouge. L. petite rouge	70		5 OH	à la volce, 18 à 20 kilog.			
	10	D 1	» 85	de Sibérie. M. blanc. Trèfle de Bokhara	170	10	1.80
On some par bectare: Pour Grain: 23 à 30 kil. — Pour Filasse: 120	à 200	kil.		Bisannucl. Très rustique. Conrient surtout pour engrais vert ou couverts à gibier.	170	"	1 00
Plante très cultivée, surtout dans la région du				Semer au printemps dans une céréale.			
Nord, pour sa filasse et pour sa graine qui est oléagineuse. Demande des terres franches, riches, profondes, fraiches mais saines et bien fumées. — Semer de Mars eu Mai.				MILLEFEUILLE hectog. 1 90 Vinace. Bon paturage pour moutons. Réussit en terres maigres et sèches où elle peut faire aussi de jolis gazons.	>)	» 1	16 »
a grosse graine	75	30	» 75 » 85	Semer au printemps ou à l'autonne.			
à fleur blanche	70))	» 80	MILLET. Voy. aux Céréales.			
de Riga (vrai)			» 80	MINETTE. (Luzerne) Lupuline (1° choix) criblée	70	wi	b 80
de Riga àprès tonne (1º génération en France) . de Pskoff amélioré russe (de provenance directe) .		-	» 80 » 85	Fourrage excellent, venant bien dans tous les terrains, sauf ceux très humides. On la sème souvent seule, en terres maigres, pour	10	" "	00
de Pskoff (récolté en France)	70))	» 80	pdlurages à moutons. MOUTARDE			
d'hiver	110	34	1 90	Les Montardes constituent d'excellents fourrages			
La meilleure variété pour la récolte des graines; filasse de qualité inférieure.	110	"	1 20	de fin d'été ou d'automne. Elles réussissent en toutes terres et peuvent être semées en récolte dérobée, sur chaumes de céréales après un léger labour. — Bon engrais vert à enfouir.			
LOTIER Les Lotiers sont d'excellentes légumineuses four-				blanche	100	n	1 10
ragères qu'on peut cultiver seules, mais qu'on introduit le plus souvent dans les compositions pour Prairies et Pâtures.				blanche triée (pour manger)	160 140))))	1 70 1 50
Cornicule hectog. » 60 Vivace, résistant en terrains secs siliceux ou calcaires.				C'est surtout la graine de la Moutarde noire qu'on emploie pour la fabrication de l'assui- sonnement bien connu.			
velu hectog. » 80 Vivace, plus élevé. Prairies en terrains frais ou humides.	550)) .	5 60	NAVET. Voy. aux graines potagères.			
LUPIN				NAVETTE On seme par bectare:			
On some par bectare: Pour Enfoure: 80 à 120 kil. — Pour Grain:	co kil			Pour Fourrage: 10 à 15 kil. — Pour Graine:	5 à 8 l	kil.	
Annuel, Les Lupins se cultivent surtout pour engrais vert à enfouir et conviennent bien aux terres légères non calcaires, — Semer d'Avril en	OU KI			Les Navettes fournissent un excellent fourrage vert et constituent de bonnes plantes à enfouir. La graine est oléagineuse, elle contient de 30 à 35 o/o d'buile.			
Juillet. — Dans le Midi et le Sud-Ouest, on peut semer à l'automne. blanc.	37		» 50	d'hiver. Rabette	85	ן מ	n 95
Bons pour fourrages ou engrais vert.	38	4	» 50 » 50	d'été. N. quarantaine	(1	Mana	que)
Grain employé parfois comme succédané du Café.	40	21	" 50	pour récoller la même année. CEILLETTE. Voy. PAVOT OEILLETTE.			
LUZERNE (Cribice contre la Cuscute). Ou seme 20 à 25 hil, par bectare.				ORTIE. Urtica.			
de Provence (surchoix, criblée)	195	3)	2 10	dioique, Grande Ortie. U. dioica. hectog. » 80))	» [‡	5 »
Légumineuse fourragère par excellence. Réussit en toutes terres saines, profondes et même fraîches, mais suns excès d'humidité. Se sème ordinairement au printemps dans				Vivace, truçante. Excellent fourrage, sur- tout quand il est à demi fané. Terrains avides pierreux et aussi endroits ombragés et humides. Semer au printemps ou à la fin de l'été et en			
une céréale. Dans le Midt et les climats à hiver doux, on peut semer à l'autonne.	40"			automne. Avoir soin de recouvrir peu la graine.			
	185 310		2 p 3 20	de Chine argentée. Ramie blanche. China-gross. U. nivea hectog. 10 w))	» 80) »
du Turkestan))	D 4	4 »	On some 5 à 6 kilog par bectare. PANAIS, Voy, aux graines potagères.			
froids et montagneux où la Luzerne est sus- crptible de geler.				PASTEL. Isatis.	000	, ,	10
Lupuline, Minette. Voy. MINETTE.				Vouède. Guède	220	» i	40

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (suite)

Prix variables.	100 k			1	Prix variables.	100 1	k. k		
PAVOT	11.	U. [11	r. c.	1	SOJA. Pois oléagineux.	34.	0.1.	• •	
(On seme 2 à 3 kil. par bectare.)					Convient surtout aux climats un peu chauds, le				
La graine de cette plante reuferme 40 0/0 d'une buile douce très bonne à manger. Terres douces,					Midi de la France, l'Algérie, etc. Fourrage vert abondant, pour consommer quand				
substantielles, bien ameublies et propres. Semer de fin-Fèvrier à fin-Mai, en lignes ou à					le grain est à moitié formé; plus tard ensiler la plante entière comme le Maîs.				
la volée, en recouvrant peu les graines.					On sême 120 à 125 kil. par bectare.				
blanc. P. à opium	160				hispida à grain jaune				
OEillette grise	110		que)		hispida très hâtif	130			
OEillette bleue. P. bleu					La farine de Soja a été recommandée pour la				
PHACELIA tanacetifolia. Voy. aux Fleurs.			,		fabrication d'un pain à l'usage des diabétiques.				
Recommandé comme plante mellifère.					grand, Tournesol	80	>>	33	90
PIMPRENELLE ordinaire. P. grande	120	D	1 30		grand de Russie. S. à une fleur		>>		
Vivace. Excellente pâture, surtout pour les moutons et les lapins. Terres pauvres, sèches,					On seme 4 à 6 kil. par beclare.				
sablonneuses ou calcaires. — Semer de Mars à Septembre.					SPERGULE				
	00	wI	4 11		Excellente plante pour fourrage vert on pour enfouir, à semer en récolte dérobée sur chaumes;		-		
PLANTAIN des prés. Rib-grass	90	3) 1	1 »		on peut aussi semer de fin-Mars à Mai. Terrains frais, siliceux ou sablonneux.				
POIS (On seme 160 à 200 kil. par bectare.)					ordinaire	65	37))	80
Excellente plante donnant un fourrage vert ou à sécher très estimé. — Réussit en toutes terres					grande. Sp. géante	70	>>))	80
sauf celles trop sèches ou trop bumides.					Cette dernière demande un sol un peu plus fécond.				
On seme d'ordinaire en Mars pour grains et jusqu'en Juin pour couper vert.					TABAC. Voy. aux Fleurs.				
gris de printemps. Bisaille		D	p 50		TOPINAMBOUR				
Se sème de Mars en Juin-Juillet pour récol- ter 3 à 4 mois après le semis.					Bonne nourriture pour les animaux, soit cuit,				
gris d'hiver)) [» 50		soit cru; on en retire, par distillation, une assez forte proportion d'alcool. Réussit en toutes terres				
Semer d l'automne, récolter au printemps. perdrix (d'hiver et de printemps)		w !	» 70		non bumides Planter en Février-Mars. On plante de 1 300 à 2 000 kil, par hectare.				
	000				ordinaire	8	n i))	20
PSYLLIUM. Plantago Psyllium	330	"	3 50	1	patate	14)) [))	25
RAIFORT				1	Tubercules jaunes plus arrondis que dans la variété commune; rendement supérieur.				
Gros Radis à racine longue de 30 à 40 cent., violacée au collet, constituant une bonne nourriture					blanc amélioré (Nouv.) (Vilm.)	25))))	40
pour les vaches. Se sème en récolte dérobée, en Juillet-Août. —					peu de temps hors de terre, il ne faut arracher qu'au				
Réussil mieux que le Navet dans les terres légères et pauvres.				-	fur et à mesure des besoins.				
champètre de l'Ardèche	110	» l	1 30		TRÈFLE (Criblé contre la Cuscute.)				
champêtre de l'Ardèche amélioré (à grosse					violet (surchoix extra, crible)))	2	40
racine)		» į	2 10	,	violet de Bretagne (gros grain, surchoix criblé)))	2	70
RUTABAGA. Voy. CHOU-NAVET Rutabaga, au Potagen:					Aiment les terres fraiches, mais saines et profondes. — Semer au printemps avec une				
SAINFOIN					céréale; ils donnent l'année suivante deux				
(On seme 130 à 180 kil. par bectare.)				coupes d'excellent fourrage. Le Trèfic violet se sême à raison de 20 à 25 kil				
Vivace. Plante par excellence pour faucher or faire pâturer dans les sols graveleux, crayeux e					et les inearnats de 18 à 25 kil, par bectare.				
surtout calcaires. Entre dans la composition de	5				incarnat extra-hâtif à fleur rouge (Nouv.)	112	n	1 1	25
Prairies artificielles dans les terrains trop pauvre pour la Luzerne.					De huit jours, au moins, plus précoce que	2	-		
Semer assez dru au printemps ou de bonne heur à l'automne.	e				le Tr. incarnat hátif. incarnat hátif (extra). Farouche	-60) »)))	70
ordinaire. Bourgogne. Esparcette	45	w	» 5	5	incarnat tardif (1er choix)	75	;))))	85
Donne une coupe et un pâturage. à deux coupes, Sainfoin double	1.9	50.	» 6	0	incarnat très tardif à fleur blanche)))	1	D
Remonte après la première coupe; mai	8	"	, ,, 0		tardif. Sujet d dégénérer.				
demande des terres plus fertiles que le Sainfoi ordinaire.	n				incarnat extra-tardif à fleur rouge	11:	<i>i</i> »	1	25
d'Espagne. Sulla. (graine décortiquée)	. 300))	3 2	0.	Les Trefles incarnats reussissent en toutes terre	s			
d'Espagne (race africaine) (en cosses)			1 6	0	saines et légères, excepté celles trop caleaires of trop argileuses. On les sême ordinairement su	u P			
(On some, de ces derniers, 25 à 30 kil. par			1 , 0	0	chaumes à la fin de l'été ou au commencement d' l'automne pour couper en fleur au printemps.				
SERRADELLE cultivée	3))) » 8		blanc (extra). T. repens) n	1 2	2 40
sablonneux à sous-sols frais. Bon pâturage moutons, très résistant à la sécheresse.	Ĉ.				Vivace. Bonne plante à pâturer pour tou les animaux. Réussit en tous terrains humide	8			
Semer au printemps et jusqu'en Juin-Juille dans les climats brumeux.	e l				ou secs. Précieux pour Prairies et Paturage	8			
,	,				permanents. Semer au printemps ou d l'automne.				
SESAME (On some 10 à 14 kil. par hectare.) »	118	80	blanc de Lodi hectog. 1 5)	9 1	11:	2 »
de Chine (à graine blanche). hectog. » 6			2 5		Plus hatif et à plus fort développement que le T. blanc ordinaire.	100			

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (suite)

Prix variables.	fr. c. kilog.	Prix variables.		k. 1		
TRÈFLE (suite)		VESCE (suite)				
hybride, T. d'Alsike	310 » 3 20	de printemps de Bretagne	48))))	55h
Réussit dans les terrains trop froids ou trop humides pour le T. ordinaire. Semer à l'autonne ou au printemps.		d'hiver	40))))	50
(Pour ces trois espèces on seme 12 kil. par be	ctare.)	velue. Vesce des sables	95	201	1	40
jaune des sables. Anthyllis vulnéraire	200 » [2 10	Semée en Août-Septembre, on peut la fau- cher au printemps, avant la V. d'hiver.				
Trefle incarnat extra-tardif; fourrage se conservant longtemps vert sur pied.		blanche. Lentille du Canada. V. alba	60	D	'n	70
VESCE (On some 200 kil. par bectare.)		à gros fruit hectog. » 60 Semer de bonne heure au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi.	>>	» [4	Ε
Fourrage excellent en vert ou à l'état sec., Toutes		de Hongrie à fleur blanche	95	wi	1	10
terres, sauf celles sèches ou très bumides. Les		de Narbonne	70	30	>>	80
Vesces doivent être semees de préférence avec un peu de Seigle ou d'Avoine, dans les proportions suivantes:		Très vigoureuse, fourrageuse et très hâtive; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midl et les climats tempérés.				
Vesce: 120 à 140 kil. Céréale: 30 à 40 k		multiflore. hectog. 3 50; paquet » 60	D	20 L	D	10
commune de printemps, 1° choix Semer de Mars à Juillet, pour faucher envi- ron trois mois après la levée.	39 » » 50	Plante vivace, fourrageuse, recherchée des animaux, mais dont les graines sont rares et la germination capricieuse.				







Minette.

GRAINES POUR OISEAUX

	100 fr.	k. kilog.	100 k fr. c	kilog	
ALPISTE, pour oiseaux			LAITUE vieille, à graine blanche 200		
CHARDON, pour oiseaux	2111	»! » 65	— — à graine noire		
			LIN, pour oiseaux 57	m) m 7	70
CHÈNEVIS ordinaire, pour oiseaux	227	nt n 70	MILLET.road, pour oiseaux 45	»] » :	55
- monstre, très gros grain, pour perro-	01	" " 10	- en branches, hottes de 50 épis, pesant anjourd'hui environ 1 kil. 500 ;		
quets	90	» 1 »	10 bottes, 16 fr.; la botte, 1 fr. 70.		
GRAINES OLÉAGINEUSES, pour oiseaux.	55	» » 65	PLANTAIN réformé, pour oiseaux 63	w l w 7	75
JAROSSE, pour pigeons	34	» » 45	SOLEIL, pour oiseaux 60	p » 7	70

GRAINES D'ARBRES

EXTRAIT de notre CATALOGUE SPÉCIAL DE GRAINES D'ARBRES et D'ARBUSTES. Le Catalogue complet sera euvoyé franco sur demande.

Ne pouvant faire récolter les **Graines d'arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons **décliner d'avance toute responsabilité** pour la réussile du semis et l'exactitude de la dénomination.

de la denomination.						
	100	k. kilog. 100 g.		1001	. kilog. 1	00g.
	_			_		
	fr.	c. fr. c. fr. c.		fr. c	fr. c. ft	. c.
Abrigation gultivá			Charpetanille des jardins			2 n
Abricotier cultivé	D 4 000	» 1 20 » 30	Chèvrefeuille des jardins			
	125	» 1 40 » 30	Chionanthe de Virginie. 10 gram. » 50		ע ע ע	
Ailante	85	» 1 10 » 30	Citronnier 10 gram. » 40			2 20
Alisier de Fontainebleau	30	» 2 50 » 50	C. Iriptera 10 gram. » 40			1 80
des bois	n	v 3 v v 30	Clématite odorante		» 5 501	
Amande à coque dure	75	n 1 n n 30	bleue 10 gram. » 25			n 70
Amélanchier commun	33	» 11 » 1 30	des haies	23	n 2 n	w 40
å grappes 10 gram. » 40	33	» 20 » 2 20	hybride de pleine terre en mélange.			
Amorpha faux indigo	10	» 2 50 » 50	paquet » 80))	n'n n'l	8 p
Arancaria excelsa. 100 graines » »			Coignassier commun	10		1 »
10 graines » »	p	מ מ מ מ מ מ	Cornouiller de la Floride			1 0
imbricata 100 graines 6 »	2	,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	måle			p 40
	1)	10 10 10 10 10 10				p 40
10 graines > 80			Sanguin.			
Arbousier commun	3)	1 8 p 1 p	Cryptomeria Japonica			1 20
Argousier rhamnoide	B	» 5 50 » 80	Cypres chauve			» 70
Aristoloche siphon. 100 graines 1 50))	10))))))	de Lambert ou à gros fruits			1 30
paquet v 60	3)))))))))))))	de Lawson			1 1)
Aune commun (Prix variable)	125	в 1 40 в 30	funebre	33		1 50
blanc (Prix variable)	340	n 3 50 n 60	horizontal	33		» 50
Azalée du Japon paquet » 80	39	10 11 11 10 D	pyramidal	33	» 2 50	p 50
pontique paquet » 40	10	a a u u	Cytise faux-Ébénier			v 40
Azedarach grand	3)	n 2 20 n 40	des Alpes à larges feuille			» 90
Baguenaudier commun	37	» 2 50 » 50	Daphné bois joli 10 gram. » 40			2 20
Bignonia Catalpa	10	» 2 50 » 50	Lauréole 10 gram. » 60			3 50
Bonduc. Chicot du Canada	10	» 10 » 1 20	Deutzia grèle 10 gram. » 40			2 »
	120	» 1 30 » 30	Epine blanche. (En baies)			» 30
	120	n' 1 90 ' 1 90				p 50
On sème 20 à 25 kilogr, par hectare.	_		blanche. (Graines nettes)			
merisier	D	» 35 » 3 70	Buisson ardent			» 50
Broussonetia papyrifera. Murier à papier.))	» 15 » 1 70	Epine-vinette commune	10		» 50
Bruyère ceudrée (Graines nettes)	1)	» 35 » 3 70	—— à fenilles pourpres			1 40
commune (Graines nettes)	33	n 12 n 1 40	Erable à feuille de Frène			n 40
Buis toujours vert	17	» 7 » =» 90	à graudes feuilles			1 0
Calycanthus pracox	3)	v 9 v 1 10	å sucre			1 40
Floridus	33	» 10 » 1 20	champêtre	60	p p 80	p 30
Caroubier)))	» 3 » » 50	Plane	90	n 1 p	p 30
Catalpa, Voy. Bignonia.			polymorphe pourpre			
Ceanothus Americanus 10 gram. » 70	33	n n n 5 p	1000 graines 12 »; 100 gr. 1 40	10	11 11 11	D))
azureus 10 gram . » 70	30	" " " 5 "	rouge d'Amérique	D	n 15 p	1 70
azureus			Sycomore	70	» » 80	p 25
= net(es)	\$3	n 12 n 1 40	Févier d'Amérique	150	» 1 70	p 40
de l'Himalaya 10 gram. » 50	33	» 30 » 3 20	Fragon à grappes	33	n 6 p	p 80
du Liban (Graines nettes)	n	» 12 » 1 40	Framboisier commun	p	» 7 »	» 90
Cercidiphyllum du Japon.			Frène commun	50		p 25
10 gram. 1 70	n	» » » 15 »	å fleurs	4 15 15		p 30
Cerisier commun	3)	» 1 20 » 30	blanc d'Amérique			» 80
Merisier des bois	39	4 4011 1010	Fusain commun			n 60
Sainte-Lucie (Baies sèches)))	» 1 80 » 40	du Japon			1 »
- (Noyaux laves)	13	» 3 30 » 60				p 60
Azarero, Laurier de Portugal	11	» 4 » » 60	Gainier, Arbre de Judée			4 1)
Laurier-cerise.	n	» 4, » » 60	d'Espagne			p 50
Chalef. Olivier de Bohême.	n	» 5 » » 70				p 25
	140	4 444 44	Genévrier commun			» 50
Châtaignier commun (Prix var.)	20		Cèdre de Virginie	"	" = 00	11 130
Chang a gros fenite			Ginkgo biloba. Arbre aux 40 ecus.		11 a al	VA 80
Chêne à gros fruits	33	n 4 n n 60	1000 noix 6 »; 100 noix » 80	33	D 9) D	n n
chevelu	100		Glycine de la Chine. 100 graines 2 p		n n n	
cocciné	130	n 2 n n 40	10 graines » 40			
commun pédonculé (Prix var.)			frutescente paquet » 30	- 33	n n n	1 39
	10	n n n n n	Groseillier à grappe blanc.			4 40
- sessile (Prix variable).			10 gram. » 30	33		1 10
1000 kil. » »))	n n n n n	à grappe rouge 10 gram. » 30	10		1 10
de Banister	2)	» 3 70 » 60	cassis 10 gram. » 40 à maquereau à fruit jaune))		1 60
	210		à maquereau à fruit jaune	1)		2 "
liège	100	» 1 20 » 30))		3 0
pyramidal	D		— — vert 10 gram. 1 40	30		2 n
rouge d'Amérique	80		Hamamélide de Virginie. 10 gram. » 50))		2 40
truffier blanc		» 2 » » 40	Hêtre commun (dans Paris)))	» 2 30	
— vert	1)	n 2 n n 40		33)) 11 D))))
vert))	n n n n	pourpre))))))))))))

Box commun Gradhes nettes		100 k. kilog. 100 g.		100 k. kîlog. 100 g.
Bont commun Grafine mettes		fr. c. fr. c. fr. c.		
ballegofera Bosta: 10 gram. 80		» » 4 » » 60	Pin (suite)	
kelme des jaurdins simple. 9				
Laniere franc.	Ketmie des jardins simple		rigide 10 gram. » 60	
Libra commun	Laurier franc	» » 2 50 » 50		» »[10 50] 1 50
Communical Content Communi				w wide with 90
Liquidambar Copalme. 10 gram. 90 m. 9 m. 0 m. 9 m. 0 m. 9 m. 0 m. 9 m. 0 m. 9 m. 10 m. 10 gram. 120 m. n.	d'Irlande	n » 4 n » 60	Pivoine en arbre 10 gram. » 90)))))))) 7))
Dycam 10 gram 20 0 0 0 0 0 0 0 0	Liquidambar Copalme. 10 gram. » 80	n n n n n 6 n		
Maclura épinenx Magnolia grandilora 40 grann. 9 40 9 1 9 1 4 80 a grandes feuilles 10 grann. 9 50 9 1 9 9 3 3 9 pourpre 10 grann. 9 50 9 1 9 9 9 3 3 9 Marcolia grandilora 40 grann. 9 50 9 1 9 9 9 3 3 9 Marcolia grandilora 40 grann. 9 50 9 1 9 9 9 3 2 9 Marcolia grandilora 40 grann. 9 50 9 1 9 9 9 3 3 9 Marcolia grandilora 40 grann. 9 50 9 1 9 9 9 9 3 3 9 Marcolia grandilora 40 grann. 9 50 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9			Platane d'Occident	
pourpre 10 gram s 50 s s s s 3 s 3 s pour pourpre 10 gram s 50 s s s s s 3 s s pourpre 10 gram s 50 s s s s s 3 s s s s s s s s s s s s s	Maclura épineux	n n 8 n 1 n	Poirier	» » 9 » 1 10
Number 10 gram 30 0 0 0 0 0 0 0 0	a grandes feuilles . 10 gram. » 50	u w w a 3 w		
Mahonia Aquifolium.			Mirabelle	
Mcleze d'Europe (Prix var.) 710 97 20 1 9 1 10 10 10 10 10	Mahonia Aquifolium			
Molecze of Europe (Prix var.)	rouge	» » 2 » » 40		n nin ni 6 n
de Sibérie 10 cram.		710 » 7 20 1 »	Ronce commune	n n 9 n 1 1()
According the Provenue	du Japon 10 gram. » 50		Sapin à bractées 10 gram . 2 »	» » » » 18 »
Minrier blanc.	Micocoulier de Provence		amabilis 10 gram. » 80	
blanc à fruit noir			commun ou de Normandie.	
Norprun Alaterne	blanc à fruit noir	n n 10 n 1 20	concolore 10 gram. » 60	n n 32 n 3 40
Merre commun (Grainex nettes)				
Noisette des bois			de Douglas (espèce verte)	
Noyer cultivé	commun	» » 4 ». » 60 ·	de Fraser 10 gram. 1 »	w w w w 8 w
Tertile				» » » » 18 »
tardif de la Saint-Jean.	fertile.	n nin nin n	de Nordmann	
cendré	tardif de la Saint-Jean.		du Canada 10 gram. » 80	» » 60 » 6 20
amer. **Carya amara**.**		» » 2 50 » 50		
noir d'Amérique 100 noix 1 30 30 30 30 30 30 30 30			magnifique 10 gram. » 80	
Oranger Bigaradier	noir d'Amérique.		nobilis 10 gram. » 60	» » 38 » 4 »
Cultrye	Oranger Bigaradier		piquant. Picea pungens. " 25	» » 8 » 1 »
Orme commun à larges feuilles			10 gram. 1 10	
d'Amérique	Orme commun à larges feuilles))))))))))))))))))	Marceau	n n 4 n n 60
Paulownia imperialis	d'Amérique	» » 3 » » 50		
Pêcher cultivé "" 1 30 " 30 " mélange de variétés à gros fruits dites de Montreuil "" 3 50 " 60 " de Montreuil "" 3 50 " 60 " Peuplier blânc de Hollande "" 3 50 " 8 " 1 " noir "" 8 " 1 " Tremble "" 8 " 1 " D'in à bois lourd 10 gram. " 80 " " 3 30 " Goulteri 10 gram. " 80 " " " " 3 50 " 60 " Thuia de la Chine "" 7 7 " " 9 90 du Canada de Jérusalem ou d'Alep. 500 " 5 20 " 70 de Lambert. 10 gram. " 40 " " 14 " 160 des marais 10 gram. " 40 " " 14 " 160 des marais 10 gram. " 80 " " 14 " 160 des marais 10 gram. " 80 " " 14 " 160 des marais 10 gram. " 80 " " 12 " 100 " 100 " 10 " 1 80 " 100 " 1 80 " 10 gram. " 100 " 1 80 " 100 " 1 80 " 10 gram. " 100 " 1 80 " 100 " 1 80 " 10 gram. " 100 " 1 80 " 100 " 1 80 " 10 gram. " 100 " 1 80 " 100 " 1 80 " 10 gram. " 100 " 1 80 " 100 " 1 80 " 10 gram. " 100 " 1 80 " 100 " 1 80 " 10 gram. " 100 " 1 80 " 100 " 1 80 " 10 gram. " 100 " 1 80 " 1 80 " 100 " 1 80 " 10 gram. " 100 " 1 80 " 100 " 1 80 " 10 gram. " 100 " 1 80 " 100 " 1 80 " 10 gram. " 100 "				» »[4 50] » 30
Deuplier blaine de Hollande	Pêcher cultivé		10 gram. » 80	
noir	de Montreuil		Staphyher, Nez coupe	» » S » 1 »
Tremble				
Cembro	Tremble		Taxodium sempervirens (Prov. Europ.)))))))))))))))))))))))))))
de Banks 10 gram. 1	Cembro	160 » 1 80 » 40	de la Chine doré	» » 7 » » 90
de Jerusalem ou d'Alep	de Banks 10 gram. 1 »	» » 75 » 7 20	du Canada	
de Sabine 10 gram. » 40			Tilleul argenté	
des marais 10 gram . » 80	de Sabine 10 gram. » 40	» » 16 » 1 80	des bois	160 » 1 80 » 40
du Lord Weymouth » » 25 » 2 70 Tulipier de Virginie » » 2 50 » 50 virginie de Calabre	des marais 10 gram. » 80	» » 55 » 5 70		» » 3 » » 50
Laricio de Calabre, 40 gram, » 50 » 20 » 2 20 natro Catalogue spécial de Graines	du Lord Weymouth		Tulipier de Virginie	» » 2 50 » 50
the state of the s	Laricio de Calabre. 10 gram. » 50	» » 20 » 2 20	notre Catalogue spécial de Graines	
On sême 7 à 9 kilogr. par hectare. Vigne-vierge			Vigne-vierge	
maritime (Prix variable)		85 »[.» 95[» 25	de Veitch 10 gram. » 40	
maritime des Landes (Prix Obier, Boule de Neige sauvage » » 3 50 » 60	maritime des Landes (Prix	440 1 4 001 00	Obier, Boule de Neige sauvage	» » 3 50 » 60
variable). .		300 » 3 20 » 60 l	Yucca aloifolia 40 gram. » 40	
Mugho	Mugho	730 » 7 70 1 »	— à feuilles panachées.	
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.				

GRAINES DE PLANTES DE SERRE

EXTRAIT de notre CATALOGUE SPÉCIAL DE GRAINES DE PLANTES DE SERRE et D'ORAN-GERIE; le Catalogue complet sera envoyé france sur demande.

	PAQU			I'AQUET
	fr.			fr. c.
Abutilon en très beau mélange	.))	60	Gardenia Florida	» 60-
Agave, mélange de plusieurs espèces	.))	60	Imantophyllum hybride de miniatum.	
Aloe en beau mélange	.))	60	10 graines 2 »; 5 graines 1 20	
Anthurium Scherzerianum var. grandistorum		50	Mammillaria en beau mélange	
Aralia Sieboldii		60	Mandevilla suaveolens	
- Moseri		30	Medeola asparagoides	
Asparagus Comorensis		80	Mimosa (Acacia) dealbata	
decumbens		60	Farnesiana	
plumosus nanus		30	pycnantha	
Sprengeri	.))	40	retinodes	» 40
Ataccia cristata		80	en mélange de nombreuses variétés	
Begonia Olbia		80	Musa Arnoldiana (Nouv.) 10 graines 1 30	
Bertolonia marmorata		80	Ensete 100 graines 5	
Billbergia vittata	. 33	60	10 graines » 70)))))
Bruyère du Cap en mélange	. 1	50	Plants de ces 2 especes. Voir page 84.	
Bouvardia en beau mélange	. 33	30	Fétiche. M. religiosa (Nouv.)	
Caladium bicolor hybride varie		60	100 graines 5 n; 10 graines n 70	
Camellia du Japon double	.))	40	Martini	
— — å fleur simple	. 1)	40	Rhodochlamys	
Cassia floribunda grandiflora		60	rosacea	
Cereus en mélange		60	Sumatrana	
Cotyledon en mélange		60	superba	
Cyperus alternifolius			Opuntia en beau mélange	'» 60
Papyrus			Passiflora en mélange	
Dracæna Australis			Phaseolus Caracalla	
indivisa			Phormium tenax	
- lineata))	00	Plumbago Capensis	» 60
— Veitchii rubra	10		Ravenala Madagascariensis	
Erythrina crista galli			Streptocarpus Rexii	» 80
Eucalyptus globulus				
Fuchsia corymbiflora)) (Regime	» » »
- var. alba			Tetranema Mexicana	- 00
fulgens	,,,	00 11	Tetranema mexicana	1 . 5
	PA	LMI	ERS	
100 graines	10 grain	nes II	100 graines	0 graines

1	100 graines	10 graines		100 gr	aines	10 gr	aines
	îr. c.	fr. c.		fr.	. с.	fr.	c.
Acanthophœnix crinita	3 50	» 60	Geonoma gracilis	. 1	5 10))	70
Areca alba		» 60	Jubæa spectabilis	. 7	i n	10	90
Baueri		» 50	Kentia Belmoreana	. 1	4))	33	60
lutescens	3 50	» 60	Canterburyana 1 graine »)))	2))
rubra	3 »	» 50	Forsteriana	. 1	4 33))	60
sapida	3 n	» 50	Latania Borbonica	. 1	40))	30
Brahea calcarea	10 »	1 20	Livistona altissima	. 1	()))	60
dulcis	5 n	» 70	rotundifolia		1 30))	60
edulis	6 »	» 80	Oreodoxa regia		3 30	- 33	50
filamentosa	1 >>	» 30	Pandanus utilis		4))		60
glauca	8 50	1 10	odoratissimus 1 graine »)))		20
Chamærops excelsa 100 gr. » 50		3) 3)	Phonix Canariensis		3))))	30
humilis kil. 3 50; 100 gr. » 60		3)))	dactylifera kil. 8 »; 100 gram. 1))))	3)
- elegans	2 »	» 40	Leonensis vel P. spinosa		50		40
tomentosa	2 20	» 40	reclinata		20		30
Cocos Australis	2 »	» 40	Ræbeleni))		80
campestris	3 »	» 50	tenuis))		30
coronata	3 50	» 60	Sabal Adansoni))		30
insignis	8 »	1 "	umbraculiferum		50		40
plumosa	3 »	» 50	Seaforthia elegans				50
Romanzoffiana	2 m	» 40	Stevensonia grandifolia (Feuillage magnifique)				20
Weddelliana (en Janvier)	5 n	» 70	Thrinax altissima.				50
Yatai	4 3)	» 60	argentea		50		60
Corypha (Livistona) Australis	1 60	» 40	Washingtonia robusta	. 1	20))	30
Cycas revoluta 1 graine » 50	2) 20	3 »					

Le Catalogue spécial de PLANTES DE SERRE ET D'ORANGERIE, D'ARBRES, D'ARBUSTES ET DE PLANTES UTILES DES PAYS CHAUDS, contenant une liste considérable d'espèces particulièrement intéressantes pour les régions tropicales, intertropicales ou tempérées-chaudes, sera adressé tranco sur demande.

GRAINES DE FLEURS

Nous ferons sur les prix des paquets de la Liste ci-après une remise spéciale de 10 pour 100 pour toute demande de 25 paquets au moins (en une seule fois).

Cette remise n'est pas applicable aux Graines de Fleurs en Collections ou Assortiments annoncées sur cette page ou les suivantes : les prix marqués comportant déjà cette reduction.

Tous nos paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie soignée, représentant la plante d'après nature. Ces paquets sont préparés à l'avance, et leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin moyen.

Nous ne les divisons pas, et nous ne pouvons pas les modifier.

ASSORTIMENTS

🗫 Les Assortiments ci-dessous sont composés d'espèces choisies avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales. — Ils offrent en outre un avantage sensible comme prix.

Ces Assortiments sont indivisibles et ne peuvent être modifiés.

Si, après avoir choisi un ou plusieurs Assortiments, on trouve, dans la liste générale, des variétés que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier si elles sont comprises dans les Assortiments choisis, et, dans le cas contraire, de les ajouter à la demande.

Pour faire la demande, indiquer seulement le numéro d'ordre de l'Assortiment.

PLANTES ANNUELLES DIVERSES

7 fr.

GRAINES

68110 Œillet de Chine double varié.

53770 Balsamine Camellia variée. 56990 Chrysanthème des jardins double varié. 70680 Phlox de Drummond varié 58330 Coréopsis élégant varié.

71590 Pied-d'alouette nain double varié.

61400 Giroflée Quarantaine à grande fleur variée. 73484 Reine-Marguerite pyramidale extra variée.

75560 Réséda pyramidal à grande fleur.

80560 Zinnia élégant double varié.

53770 Balsamine Camellia variée.

56170 Capucine naine variée 56990 Chrysanthème des jardins double varié.

57820 Collinsia varié.

58330 Coréopsis élégant varié.

59950 Eschscholtzia de Californie varié.

63610 Immortelle à bractées double variée. 66850 Muffier grand varié.

68110 Œillet de Chine double varié.

68470 Œillet d'Inde double nain varié.

69030 Pavot double grand varié.

70250 Petunia hybride varié.

61400 Giroffée Quarantaine à grande fleur variée. 70770 Phlox de Drummond à grande fleur varié. 80860 Zinnia élégant double varié.

71590 Pied-d'alouette nain double varié.

73500 Reine-Marguerite pyramidale Pivoine, etc. en mélange.

Prix:

75560 Réséda pyramidal à grande fleur.

78930 Thlaspi en mélange.

79900 Verveine hybride variée.

Nº 50220. — Assortiment de 30 espèces...

53770 Balsamine Camellia variée.

54280 Belle-de-jour variée.

56170 Capacine naine variée.

56570 Centaurée Barbeau (Bleuet) varié.

56990 Chrysanthème des jardins double varié.

57030 a carêne varié.

57820 Collinsia varié.

58140 Coquelicot double varie.

58330 Coréopsis élégant varié.

59950 Eschscholtzia de Californie varié.

60530 Gaillarde peinte variéc.

61400 Giroffée Quarantaine à grande fleur variée.

62770 Godetia grands en mélange.

63000 Gypsophila élégant à gr. fleur blanc pur.

63610 Immortelle à bractées double variée. 65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.

66850 Muffier grand varié

68110 (Eillet de Chine double varié.

69030 Pavot double grand varié.

68\$10 Œillet d'Inde double grand.

1000L

70250 Petunia hybride varié.

70770 Phlox de Drummond à grande fleur varié.

71590 Pied-d'alouette nain double varié.

73500 Reine-Marguerite pyr. Piv., etc., en mél.

75560 Réséda pyramidal à grande fleur.

78336 Souci double en mélange.

..... Prix: 10 fr.

78780 Tagetes signata pumila.

78930 Thlaspi en mélange.

79900 Verveine hybride variée.

80560 Zinnia élégant double varié.

Nº 50230. — Assortiment de 50 espèces...

Prix: 18 fr.

GRAINES PLA	NTES ANNUELLES A BORDURE	S
Nº 50350. — Assortiment	de 5 espèces à semer en place	e Prix: 1 fr. 60
	72430 Pourpier à grande fleur varié. 79006 78780 Tagetes signata pumila.	Thlaspi hybride nain lilas.
Nº 50360. — Assortiment	de 10 espèces à semer en place ou en pépinière .	, Prix: 3 fr. 50
51540 Ageratum impérial nain. 51830 Alysse odorant. 56170 Capucine naine variée.	61570 Julienne de Mahon compacte rose. 75550	Pourpier à grande fleur varié. Réséda odorant ordinaire, Tagetes signata pumila.
Nº 50370. — Assortiment	de 20 espèces à semer en place ou sur couche.	Prix: 7 fr. »
PLA	NTES ANNUELLES GRIMPANTES	
Nº 50420. — Assortiment	de 5 espèces à semer en place	Prix: I fr. »
	63060 Haricot d'Espagne varié. 64120 Ipomée Volubilis varié.	Pois de senteur varié.
Nº 50430. — Assortiment	de 10 espèces à semer en place ou sur couche	Prix: 3 fr. 50
53960 Capucine grande variée. 57750 Cobée grimpante. 58040 Coloquinte en mélange.	63060 Haricot d'Espagne varié. 72090	Maurandia varié. Pois-de-senteur varié. Thunbergia alata varié.
Nº 50440. — Assortiment	de 20 espèces à semer en place ou sur couche .	Prix: 7 fr. 50
	PLANTES BISANNUELLES	
Nº 50540. — Assortiment	de 5 espèces	Prix: 1 fr. 60
35400 Campanule à grosse fleur simple variée.		Silène pendula varié.
Nº 50550. — Assortiment	de 10 espèces	Prix: 3 fr. 50
55480 Campanule à grosse fleur double variée. 58200 Coquelourde des jardins variée. 59260 Digitale gloxinioïde variée.	62280 Giroflée jaune variée. 67070 Muffier nain varié. 67070 Myssotie des Alnes varié 69760	Pâquerette double variée. Pensée à grande fleur variée, choix extra. Silène pendula varié.
N 50500		5
Nº 50560. — Assortiment	de 20 espèces	Prix: / fr. »
	PLANTES VIVACES	
Nº 50600. — Assortiment	de 5 espèces	Prix: 2 fr. »
55630 Campanule Carpatica variée.		Primevère des jardins variée extra.
Nº 50610. — Assortiment	de 10 espèces	Prix: 4 fr. »
52460 Ancolie des jardins hybride double variée. 53630 Campanule Carpatica variée. 60616 Gaillarde vivace à grande fleur variée.	63030 Gypsophila paniculata. 72350 66010 Lupin polyphylle varié. 79670 79670 79670 79830 Pavot vivace à bractées. 79810	Primevère des jardins variée extra. Valériane des jardins variée. Vèrge-d'or variée.
No FOCOO	de 20 espèces	Prix: 7 fr 50

GRAINES DE FLEURS

Graines de Fleurs par Assortiments. Voy. Listes et prix, pages 57 et 58.

SIGNES. — Le signe ⊙ indique une plante annuelle; ♂ indique une plante bisannuelle, soit à l'air libre, soit sous verre ou que l'on cultive habituellement comme telle; 孝 signifie vivace ou bulbeuse, soit à l'air libre ou bien sous verre ; 孝 ⊙ indique une plante vivace, rustique ou non rustique, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, marquées ⊙ 孝, vivaces dans leur pays, sont détruites sous nos climats par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par Δ les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers ; par \S les plantes grimpantes ; et par \square celles que l'on cultive habitnellement sous verre, serre ou chàssis.


Les lettres (s. A), placées à la suite du nom d'un certain nombre de variétés, désignent celles que l'on peut semer dès la fin de l'été ou l'autonne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année snivante. Voyez, à ce sujet, le Catalogue spécial de Graines pour Semis d'autonne (envoyé franco sur demande).

Variétés nouvelles. Voy. le SUPPLÉMENT à nos Catalogues.

	AQUET
ABRONIA	
umbellata () 2 § (s. a)	» 40
ACANTHE 2°	
à large feuille. 51050 sans épines . 51070 Plantes de haut ornement, d'un port pitteresque.	
ACONIT Napel 2 Δ	» 40
ACROCLINIUM (S. A)	
varié 51270 rose 51290 double varié 51306 Les fleurs se conservent comme les Immortelles	» 40 » 40 » 60
ADONIDE	
Goutte-de-saug ⊙ (s. a) 51360	» 20
AGATHEA amelloides, Aster du Cap 2 51480	» 60
AGERATUM © 2' (s. A)	
du Mexique varié	» 40
du Mexique blanc	» 40 » 40
Plantes de grand mérite pour massifs et fleurs cou-	n 40
pécs. Floraison très prolongée.	600
du Mexique nain jaune soufre	» 80 » 60
Variété basse, régulière, excettente pour bordures.	200
nain à grande fleur bleu d'azur 51550 Grandes fleurs tout à fait pleines, se dégageant bien du feuillage.	» 60
0,000	

SUFFLEMENT a nos catalogues.		
		AQUET
ACEDATUM (mails)		fr. c.
AGERATUM (suite)	FAFF!	PE
très nain multiflore blanc		» 60
de Wendland compact nain varié de Wendland compact nain blanc	51570	» 40 » 60
de Wendland compact nam blanc	51500	» 60
de Wendand compact nam bied	31330	D 00
AGROSTIS (Graminec)		
capillaris. A. nebulosa ⊙ (s. A)	51620	n 40
Panicules gracieuses, légères et de longue duré	e.	
élégant	51630	» 20
10 gram. 1 30	51631	
Charmante graminée ; bordures et bouquets.		
ALONZOA		
Warscewiczii 🧿 😤	51740	o 40
ALYSSE		
Corbeille-d'or compact 2 \(\Delta \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		» 40
Plante précieuse pour bordures et mosaïculture		4.70
odorant. A. maritime. Corbeille-d'argent (s. A)		» 40
odorant compact ((s. A)	51836	» 60
Tres jones puntes pour normares.		
AMARANTE. Chète-de-coq. Celosia 🔾		
Crète-de-coq variée	51860	» 60
Créte-de-coq rouge pivoine	51910	» 80
Créte-de-coq naine variée	51930	n 60
Crête-de-coq naine. Collection de 10 variétés		
en 10 paguets	52010	5 »
Race très perfectionnée, à crêtes énormes, de	coloris	
riches. On en fait de magnifiques corbeilles.	-0000	00
Crète-de-coq panachée	52020	» 60







Amarante Crête-de-coq.



Abron'a umbellate.

		OUET
AMARANTE. Amarantus. (•)	11	. 0.
	52078	» 60
à feuille de Coleus,	rouge	
à feuille rouge naine		» 40
Plante à grand effet, d'un coloris très voyant.	52100	n 10
éclatante. A. splendens		» 60
Grande plante à feuillage très ornemental, p	anaché	<i>y</i> 130
de brun, vert foncé, rouge et jaune d'or.		
melancholicus ruber	52120	0 10
tricolore	52140	10
Feuillage rouge, jaune et vert.	02110	110
à feuillage en mélange	52150	n 10
Queue-de-renard	52180	» 20
AMARANTOIDE ①		
0	52240	» 20
violette		» 40
ANCOLIE 2		
des jardins double variée	52430	0 40
des jardins hybride double variée	52460	» (II)
L'es Ancolies sont des plantes élégantes, a fle forme curieuse et de coloris très varies.	urs de	
bleue. A. carulea	52490	1))
hybride de cærulea variée	52506	1 »
Plantes gracieuses, à fleurs grandes, érigees, de très frais et bien variés.	coloris	
de Californie	52520	» 80
Flour joune d'or et rouge grenat intense.	32320	V 20
chrysantha	52540	» 60
Fleur d'un beau jaune vif.	rarca	
d'hiver naine blanche		» 80
de Sibérie double violet rougeatre		0 40
en mélange	52600	n 40
ANÉMONE		
des fleuristes simple de Caeu variée 2	52650	n 40
Voy. aussi aux Ognons a fleurs, page 81.		
Æ		



Ancolie hybride de cerulea.

		-
		AQUET
ANTHEMIS	1	г. е.
d'Arabie 🕥	52820	» (O
d'Arabie ⊙	52836	» (%)
ARABIS 2 A		
Alpina, Corbeille-d'argent.		» 40
Alpina nain compact	52884	n 60
plus grandes, d'un blane très pur.	e heurs	
ARNICA montana 2° A	52960	b 60
ASPERGE. Asparagus.		
	53050	» 60
ASPÉRULE		
azurea selosa 🕤 (s. A)	53070	n (0.
odorante 2 A		» (ii)
ASPRELLA (Graminée)		
Hystrix 🔾 2' (s. A)	53130	n (11
Graminée ornementule recherchée pour bouque et garnitures de chapeaux.	ts sees	
ASTER		
	53170	0 (()
Alpinus 2' Δ	53280) SO
Graines récoltées sur un tres grand nombre de	belles	
espèces et variétés, de Chine à grande fleur varie ⊙ (Nouv.)	53286	1 21
de Chine à grande fleur violet clair 🕥	53298	n (60)
Reines-Marguerites simples, à fleurs très grande nombreuses : plantes précieuses pour bouquets.	es, très	
AUBERGINE ⊕ blanche, Plante-aux-mufs	E2260	6 10
blanche, Plante-aux-wufs	53370	n 10
AUBRIETIA 2º A		
deltoidea	53394	n 60
purpurea	53400	n (i()
Jolies petites plantes reaces pour hordures fait basses; tapis et rocailles.	tout ii	
AURICULE (OREILLE-D'OURS) 2: A	52/20	
variée	53430 53460	1 50
Récoltée sur une collection de plantes d'élite.	,,,,,,	
AVOINE animée. A. sterilis (Graminée)	53480	n <u>e</u> ()
BALISIER. LOY. CANNA.		
BALSAMINE ①		
double variée (très beau mélange)	53710	n 20
Camellia (extra-double) variée.		» 10



Brachycome iberidifolia.

PAQUET	PAQUET	
BALSAMINE (suite)	BROWALLE ① 3	
Camellia. Collection de 10 variétés en 10 paq 53870 2 60	élégante bleu foncé	,
Magnifique race d fleurs très larges et très pleines.	droite compacte bleue 54936 » 60)
double naine variée	Belle variété très florifere ; bordures, potées.	
Bonne race ne dépassant pas 20 à 30 cent.	BUGLOSSE	
BĖGONIA	d'Italie. Anchusa Italica 3 (s. s) 55000 » 20)
semperflorens blanc 🕥 2	CALCÉOLAIRE	
semperflorens rose	hybride variée, choix of [])
Vernon. B, semperflorens atropurpuren 54084 » 80	hybride variée, surchoix extra)
Plante très florifère et à grand effet. Flours rouge intense; feuillage vert marginé pourpee.	hybride naine variée, extra 55260 2 50)
semperflorens hybride varié 54088 1 »	Race perfectionnée, extrêmement remarquable par la beauté de ses fleurs et son port compact.	
Très beaux coloris bronzés et pourprès.	3. 3. Les Calcholaires Herracées Hybrides doivent être	
semperflorens nain compact blanc	cultivées en pots sous bâche, châssis ou en serre tempérée.	
Semperflorens nain compact Bijou 54104 1 50 Véritable boule couverte de fleurs rouge vif. Plante	vívace hybride variée 2 🔾 🖂)
précieuse pour bordures et mosarculture.	Amélioration de l'ancienne race ligneuse hybride d	
gracifis varié	fleurs plus grosses et de coloris plus variés.	0
gracilis rose	Truck assisted the rate of the control of the contr	
gracults rouge	CAMPANULE	
Jolie race très florifère.	à grosse fleur simple variée. C. Medium J. 55400 » 20	
tuberculeux hybride erecta en mélange (choix extra) 2 ()	à grosse fleur simple blanche	
Très beau mélange de variétés à tiges droites, de	à grosse fleur simple rose	
toutes nuances de rouge, rose, jaune et blanc.	Plantes très rustiques et très florifères.	
tuberculeux hybride erecta cristata varié 54224 2 »	à grosse fleur calycanthema variée of 55560 » 60)
Les pétales des fleurs présentent une excroissance en	Fleurs curiouses, à calier très développé et de même	
crête frisée très originale. tuberculeux hybride double en mélange 54250 2 50	couleur que la corolle.	
tuberculeux hybride double en mélange 54250 2 50 La duplicature ne se prononce, le plus souvent, que	Carpatica variée 2	
quand les plantes ont atteint leur entier déceloppement.	Carpatica bleue	,
Voy. aussi aux Ognons a fleurs, page 82.	à grande fleur variée 2	6
BELLE-DE-JOUR ①	å grande fleur blene. Platycodon	
variée	à grande fleur naine bleue	()
ordinaire	Loreyi variće	
BELLE-DE-NUIT () 2	Convient três bien pour lordures et potées.	
variée	macrostyla ⊙ (s. A)	0
naine variée à feuille panachée 54476 » 10	Belles fleurs violettes, en coupe évasée.	
Plante buissonnante de 30 cent, de hauteur.	- had	
BENOITE écarlate. Geum coccineum. 2 54570 » 10		
BLEUET. Voy. centaurée Barbeau.	The state of the s	
BRACHYCOME (S. A)		
iberidifolia varié		
iberidifolia bleu		

54850 » 10 54860 » 10




BRIZA (Graminée) (s. A)

Calcéolaire hybride variée.



Balsamine Camellia variée.

	,		AQUET
С	AMPANULE (suite)	1	r. c.
	Miroir-de-Vénus variée ⊙ (s. a)	55730	» 40
	Miroir-de-Venus double variée.		n 60
	persicifolia variée 2	55790	» 60
	Tiges dressées, convertes de grandes fleurs e en grappes, de coloris bien variés.	simples,	
			- 00
	Magnifiques potées, de floraison tres prolange	55800	n 60
С	ANNA. BALISIER. 2 ①		
	florifere en mélange	55938	» 80
	Mélange récollé sur une collection compren	ant les	
	Mélanye récollé sur une collection compren- meilleures variétés florifères, aussi ornementa leurs fleurs que par leur feuillaye.	les par	
	Tubercules et Boutures de CANNAS, voy. pa		
_		ge 85.	
C	APUCINE		
	grande variée ⊙ § (s. A)	55960	» 20
			n 40
		56060	n 40
	45 gram. » 90	56061	
	Granne race tres portfere; superoe metange.		
	hybride de Lobb Spit-fire	56120	n 60
	Rouge feu éclatant. Plante magnifique.		
	hybride de M. Gunter O 2 § (s. A)	56130	v 60
	autres comme variété de coloris,	ire aux	
	grande Caméléon (2 & (s. A)	56140	n 60
	Très curieuse Capucine, domant sur la même des fleurs changrant constamment de coloris.	plante	
		FCAFO	. 20
	des Canaries 🕥 🖇	20120	» 60
	exige une exposition fraiche.	,	
	uaine (Tom-Pouce) variée ⊙	56170	» 40
	30 gram. 1 20	56171	
	naîne Caméléon	56196	n 60
	naine Impératrice des Iudes.	56210	n 60
	15 gram. 1 50	56211	. 00
	Rauge cuivré foncé, velouté : feuillage très fonc		
	naine rose		» 40
	naine rouge. naine. Collection de 10 variétés en 10 paquets	56260	0 40
	Les Capucines naines forment des touffes com	pactes.	2 80
	el sont excellentes pour bordures et corbeilles.	,,	
CE	LOSIE ①		
	à panache variée	56430	» 40
	à panache Triomphe de l'Exposition variée	56472	» 80
	Race hien pyramidale; coloris très riches.		



Chrysanthème à carène hybride de Burridge.

	AQU	
CÉLOSIE (suite)	fr.	-
à panache Triomphe de l'Exposition rouge vif. 56476 Superbe variété à panaches plumeux du plus beau rouge cramoixi; tiges rouge vif; feuillage bronzé.),)	6
à panache naine variée)>	6
Excellente race pour corbeilles et potées,	"	0
CENTAURÉE. Centaurea.		
Ambrette (musquée) variée ⊙ (s. a) 56500))	4
Barbeau varié odorant ⊙))	
Barbeau blanc odorant (Margarite)	3)	8
précieuses pour bouquets.		
Barbeau jaune odorant 56560	D	4
Barbeau (Bleuet) varié 🔾 of (s. a) 56570))	_
Barbeau (Bleuet) bleu))	
 Barbeau (Bleuet) double varié))	
Gracieuses petites plantes pour corbeilles et potées.		
candidissima (2))	81
Bordures et corheilles.		
montana. Bleuet des montagnes 2° A 56660	1	1
Grande et belle fleue, recherchée pour bouquets.		
CENTRANTHUS (S. A)		
macrosiphon variė)))	
macrosiphon nain varié	10	40
CHARDON		
bénit ⊙	10	41
CHOUX		
frisés et panachés variés ⊙ ♂))	
Collection de 9 variétés en 9 paquets 56960	2	41
Remarquables par leur feuillage décoratif ; on en fait d'élégants massifs pour l'hiver.		
CHRYSANTHÈME		
des jardins double varié \odot 2 (s. \wedge)	D 6	20
des jardins double blanc	D 5	0/
des jardins double blanc	1)	
des jardius double nain jaune	n (30
Plantes eigoureuses, rustiques et très florifères.	6	20
à carène varié ⊙ (s. A)	1) 2	
à carène hybride de Burridge varié 57100		10
Melange de variétés magnifiques.		
à carene hybride double varié ⊙ (s. A) 57130	» (
des prés à grande fleur (Leucanthemum) 2 0 57140	n 4	U
Cette plante, très répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage pour orner les jardins.		
frutescent. Voy. Anthemis frutescent.		
inodore double blane de neige 🔾 💯 (s. a) 57180	n 1	0
vivace de l'Inde à fleurs grandes et moyennes	1)}
varié 😤 🕥	1	3)




Cal ucine naine Caméléon.

VILMORIN-ANDRIEUX & C'e



- 1. Cyclamen de Perse à grande fleur Papilio.
 - 2. Cyclamen dePerse à grande fleur,



CHRYSANTHÈME TOKIO

Specimen greffé, présenté à l'Exposition de Chrysanthèmes, Paris (Novembre 1907), par VILMORIN-ANDRIEUX & C'e. Cette plante mesurait 10 mètres de circonsérence et portait , 38 fleurs de 8 à 12 centimètres de diametre.

		QUE	
CHRYSANTHÈME (suite)	fi	r. (c.
vivace du Japon varié	57220	1	5)
CHRYSANTHÈMES VIVACES (Boutures). Voy. pa			
CINÉRAIRE of			
hybride à grande fleur variée, choix	57252	2))
hybride à grande fleur variée, surchoix extra			
(Vilm.). Graines récoltées sur des plantes hors ligne.	57254	3))
hybride à grande fleur blanche	57270	2))
hybride à grande fleur rouge	57280	1 8	50
hybride à grande fleur striée variée	57284	9))
hybride bleu d'azur		1 :	50
hybride à grande fleur compacte vieux rose Remarquable race à grandes fleurs veloutées,	57296	2 ;	50
coloris cuivres d'un curieux effet.			
hybride pyramidale variée	57300	5	3)
	57310	3))
Remarquable par la beauté et la largeur de ses	fleurs,	· ·	
son beau feuillage et son port trapu.	57220	2	
hybride double variée		1 3	
Fleurs en panicules légères, plus petites, ma	is bien	1 (00
plus nombreuses que dans les races ci-dessus.			
De Les Cinéraires hybrides doivent être culti pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.	vees en		
maritime candidissima 2	57350	» (60
Feuillage blanc, élégamment découpé. Bor lure			
CLARKIA ①			
élégant double varié	57380)) j	
pulchella varié (s. A)	57430 57480	n 1	
Bien jolies plantes, trop peu cultivées.	01100	D .	10
pulchella double varié	57536)) .	40
	57586	D 4	-
pulchella nain double varié	57624	3) 4	10
COBÉE			
grimpante 💮 2 S. Une des plus jolies plantes grimpantes.	57750)) (50
à grandes feuilles colorées variées, choix			
	57798	2))
Graines récoltées sur une collection hors ligne			
frangé à grand fenillage	57799	1 :	50
en mélange de 1° choix	57800	1	33



Coquelicot Japonais double nain compact.

		QUET
COLLINSIA ((s. A)	11	r. c.
varié	57820	» 40
bicolore	57830	» 20
	57840	» 40
COLOQUINTE	×2010	***
en mélange ⊙ §	58040	v 40
COQUELICOT (8. A)		
double varié	58140	» 20
Japonais double pompon varié		p 60
à grande fleur simple varié		» 60
Grandes et belles fleurs, de coloris bien variés		,, 00
COQUELOURDE		
des jardins variée 3 2	58200	» 20
des jardins atrosanguinea.	58210	» 40
Rose-du-ciel (s. A)	58260	» 40
CORÉOPSIS 🕥 (s. A)	×0000	10
élégant varié	58330	» 40 » 20
hybride semi-double varié	58370	» 40
Fleura écarlate vif et jaune, à pétales roulés e ouverts seulement à l'extrémité.	n tubes	
ouverts sculement à l'extrémité.	r0200	10
nain compact varié	38380	» 40
de Drummond	58390	n 40
lanceolata 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		» 60
COSMOS		
	58456	» 60
hybride varié 💿 (s. A)	s, etc.	
COURGE. GOURDE. O §		
pèlerine	58510	n 40
pèlerine	58580	» 40
CREPIS		
varié 🕟 (s. a)	58610	» 40
CYCLAMEN 2		
de Perse à fleur monstrueuse varié	58882	1 50
de Perse à grande fleur varié	Enit de	1 »
charmantes potées pour appartements.		



Cobée grimpante.

PAQUET fc. c.	PAQU fr.	
CYCLAMEN (suite)	ENOTHERE (of (s. A)	e,
de Perse à grande fleur odorante (Nouv.)	de Drummond	40
Aux qualités des autres variétés, celle-ci ajoute l'avan- tage de répandre un doux parfum de Citronnelle.	de Lamarck	40
de Perse à grande fleur Papilio varié 58930 2 50 Curieuxe race dont les fleurs à pétates ondulés et frisés	odorante. É. à grande fleur	4(
sur les bords, out un aspect d'orchidec.	ERAGROSTIS (Graminée)	
Voy, aussi aux Ocnons a Flaurs, page \$2.	élégant 🕝	4(
CYNOGLOSSE ⊙ (s. A)	ERYSIMUM	
à feuille de Lin. Argentine. Corbeille-d'argent 58970 » 20 — — — 15 gram. » 50 58971 Très bonne plante pour corbeilles et bordures.	Petrowskianum () (s. A)	20
DAHLIA 4 O	nain compact jaune d'or ⊙ ♂ △ (s. ^' 59928 »	40
double varié	ESCHSCHOLTZIA (2 (s. A)	
à fleur de Cactus double varie, 59028 1 50	de Californie varié 59950 »	
simple panaché et varié	de Californie Mandarin	60
Les Dahlias simples peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour jardins et bouquels. simple main compact panaché et varié 59066 4 »	Bette variété à boutons rose foncé et à fleurs d'un blanc rosé. Excellente pour bouquets.	OC.
Hace d'environ 50 à 60 centimètres. Tubercules et Boutures de Danutas, Voy, page 85.	de Californie double varié 60026 » Plantes élégantes et très rustiques.	40
	FICOIDE	
DATURA d'Égypte double varié 🕥 59110 » 40	tricolore variée ((s. Λ) 60270 » . Jolie plante pour bordures ou tapis en plain soleil.	40
DIGITALE & &	FREESIA	
commune ou pourpre variée	refracta en mélange 2° 60408	60
DOLIQUE () §	GAILLARDE	00
d'Égypte varié	peinte variée 🕥 😤 (s. A) 60530 »	1.0
pourpre du Soudan	peinte	
Précieuse plante grimpante pour le plein soleil, à tiges d'un violet intense; belles fleurs rose violacé.	peinte Aurore boréale	-
	peinte à fleur double variée 60580 » (Très recommandables pour fleurs coupées.	UU
ECCREMOCARPUS grimpant ⊙ 🌣 🖇 59500 » 60	vivace 2	40
	vivace à grande fleur variée 2	60
	GAMOLEPIS	
	Tagetes ⊙ (s. A) 60740 D	40
	GAURA	
	Lindheimeri 2 🕥 (s. A) 60770 »	40
	GENTIANE. Gentiana. acaulis. 6. à grande fleur 2	60
	GERANIUM. l'oy. PELARGONIUM.	
	GILIA (s. A)	40
	capitata	40
	all we want	
	AND THE WAY	
	The second second	
2017		
	Market Company of the	



Dolique pourpre du Soudan.



Guillarde peinte à fleur double variée.

GI

	PAQUET
GIROFLÉE	fr. c.
Les Groplies n'ont pas besoin d'être recommandées; ou les emploie partout, aussi bien pour l'ornement des parterres,	
que pour la culture en pots. Quarantaine variée ①	» 40
Quar. blanche	0
Quar. rose vif	
Quarantaine kiris variée 61270 Race à feuilles vertes et lisses .	p 40
Quarantaine et Quar. kiris. Collection de 15 variétés en 15 paquets	6 »
Quarantaine à grande fleur variée 🕥 61400	
à gr. fl. blanche	0
Et plusieurs autres coloris. Quarantaine à grande fleur kiris variée 🕥 61526	» 40
Quarantaine à grande fleur. Collection de 12 variétés en 12 paquets 61562	4 50
d'été Excelsior blanche ⊙ 61570	
d'été Excelsior rose	1 »
bien dégagé du feuillage.	
Quarantaine Victoria variée 🕥 61580	
Quarantaine Victoria blanc pur 61582 Quarantaine remontante à gr. fleur variée ⊙ . 61606	
remontante à gr. fl. blanche	0
4 bouquets. Quarantaine Parisienne variée of 61650	» 60
El plusieurs coloris séparés.	<i>"</i> O13
Quarantaine Cocardeau variée of 61720	» 60
Ouar. Cocardeau blanche	
Belle race très recherchée pour culture en pots.	
grosse espèce variée. 6. d'hiver of 61800	n 60
gr. esp. blanche 61810 . 6	.,
gr. esp. rose	
gr, esp. rouge	0
grosse espèce kiris variée 🗸 61870	p 60
grosse espèce Cocardeau variée 🦿 61930	ρ (i)
gr. espèce Cocardeau blanche 61940 » 6 gr. espèce Cocardeau rouge	
grosse espèce et Quarantaine Cocardeau. Col- lection de 12 variétés	4 50
Ces deux races conciennent particulièrement bien pour la culture en pots.	

JOE 1800. — GRAINES DE PERCUS.	00
	PAQUET fr. c.
ROFLÉE (suite)	ar. c.
d'hiver blanche de Nice, à grande fleur & 6208 d'hiver rose de Nice, à grande fleur 6208 Variétés très recommandables pour la culture forcé Cultivées sous le climat de Nice, leur floraison a lie de Décembre à Février.	36 » 60 s.
Emp. rouge sang 62164 .	80 p 60 60 60
Belle race à rameaux nombreux, courls, compacts bien fleuris.	el –
Giroflée jaune variée.	
ROFLEE JAUNE. RAVENELLE.	
Les GROFLÉES JAUNES sont indispensables quand on ver agoir de jolis massifs et bordures des le début du printemps	ut
Parisienne très hâtive 🔿 💍 6227	

GIF

Très précoce ; se cultive comme plante annuelle.

variée (simple) σ Δ	62280 v 20 62281 =
à fleur brune	
à fleur violette	62310 » 40
à fleur jaune pur (demi-naine)	62330 » 40
naine variée	
naine à fleur brune, hâtive	
double variée of	
double à fleur brune	62440 1 11
double à fleur jaune	62450 1 »
double naine variée of	
double naine à fleur violette	62520 1 >
double Collection de 6 variétés en 6 paquets	



Giroffee Quarantaine Parisienne.



Giroflée Quar, remontante à grande fleur.




Giroffee Quarantaine Cocardeau.

		AQUET	
GLACIALE.		r. c.	HOUBLON O \$
Ficoîde glaciale ⊙ Δ	. 62570	» 40	du Japon
GLOXINIA 2 O			Plante à régétation rap
hybride à fleur piquetée et tigrée	62660	2 50	du Japon à feuille panach
hybride en splendide mélange	. 62666	2 50	IMMORTELLE. Xeranthe
En tubercules, Voy, aux Ognons a fleurs,	page 82.		annuelle variée
GODETIA (s. A)			annuelle violette
rubicunda splendens	. 62730	» 40	annuelle multiflore blanc
Schaminii Nivertiana	62740	» 40 » 40	annuelle multiflore violet annuelle superbissimum
Fleurs larges, blanc carné maculé rouge vif.		11 -4(1	
Whitneyi pyramidal carmin	62762	» 40	IMMORTELLE. Helichry.
grands en mélange		» 40	à bractées variée à bractées double variée.
double rubicunda splendens		» 60	à braciées double blanche
nain Whitneyi Lady Albemarle	62850	» 40 » 40	à bractées double pourpre
Très belle variété à grande fleur, d'un rouge	riolace	2 30	Fleurs pleinez et volt longtemps, séchées, avec
brillant et satiné; plante basse, nains Whitneyi en mélauge.	62970	n 40	à bractées double naine v
nain compact Bijou		» 60	IMPATIENS
Les GODETIAS sont de bien jolies plantes, de color		. 00	Sultani hybride en mėlan
ebatoyants, pour corbeilles et potées,			Plante virace de serre,
GYPSOPHILA			de pleine terre en été.
élégant à grande fleur blanc pur 🕤 (s. a).	. 63000	» 40	IONOPSIDIUM acaule lilas
elégant rose. G. viscosa	63030	» 40 » 40	IPOMÉE () §
Plantes précieuses pour bouquets et garnitur			en mélange des diverses
légéreté et l'élégance de leurs rameaux.			écarlate,
HARICOT D'ESPAGNE () §			du Mexique à grande fleu
varié		» 20 » 20	Quamoclit varié
HÉLIOTROPE & O	. 03030	" 40	Volubilis variė
varié	62460		
à grande Beur.		» 60 » 60	Précieuse plante grimp baleons, etc. Végétation
du Pérou	. 63180	» 60	Collection de 15 espèces e
Roi des noirs	63190	» 60	IPOMOPSIS élégant varié
géant de Lemoine varié	63196	» 80	
Énormes corymbes de fleurs très odorantes.			IRIS Germanique en mélang En rhizomes. Voy. page
HELLÉBORE 2			JULIENNE
noir Rose-de-Nort ,	63210	» 60	des jardins simple variée
hybride varié	. 63220	1 50	des jardins simple (lilas)
	COOPE		des jardins simple blanch
HIBISCUS Manihot © 2	. 03256	» 60	des jardins simple naine Plantes très florifères,
a parparati			to a control treatment for the

	PAQUET fr. c.	
HOUBLON ⊙ §		
du Japon	63290	n (30)
Plante à végétation rapide : beau feuillage . du Japon à feuille panachée	63292	» 60
IMMORTELLE. Xeranthemum. ((s. A)		
annuelle variée	63370	p 20
annuelle violette	63390	» 40
annuelle impériale double	63410 63430	» 60 » 60
annuelle multiflore violette	63444	в 60
annuelle superbissimum variée	63456	n 60
IMMORTELLE. Helichrysum. (s. A)		
à bractées variée	63500	» 20
à bractées double variée. 1. moustrucuse	63610 63620	» 40 » 60
à bractées double pourpre	63660	» (ii)
Fleurs pleines et volumineuses, se conserva. longtemps, séchées, avec leurs couleurs.	nt très	
à bractées double naine variée	63780	n 10
IMPATIENS		
Sultani hybride en melange 2 🔾 🖂	63892	1 30
Plante virace de serre, de toute beauté pour co. de plaine terre en été.		
IONOPSIDIUM acaule lilas 💿 (s. A)	63930	n (j()
IPOMÉE () §		
en mélange des diverses espèces	63950	» 40
écarlate. écarlate vif à feuille de Lierre.	63960 63970	» 40 » 40
du Mexique à grande fleur blanche	64060	» GO
Quamoclit varié	64080	» 40
Volubilis variė	64120	» 20
Précieuse plante grimpante pour berceaux, tre	64121	
balcons, etc. Végétation très capide.	arages,	
Collection de 15 espèces et var. en 15 paquets.	64190	4 0
IPOMOPSIS élégant varié 📑 (s. a)	64210	» 40
IRIS Germanique en mélange 2 A	64280	» 60
En rhizomes. Voy. pages 83 et 86.		
JULIENNE	01100	4.0
des jardins simple variée 2	64440	» 40 » 20
des jardins simple blanche	64450	n 40
des jardins simple naine blanc pur	64460	n 60







Julienne de Mahon.

1	PAQUET
JULIENNE (suite)	fr. c.
de Mahon variée ((s. A) 64500	p 20
30 gram. » 80 64501	
de Manon blanche	
de Mahon rose 64520	» 20
de Mahon rose vif	
de Mahon compacte variée 64558	-
de Mahon compacte rose	0 40
Très bonnes plantes à végétation rapide, pour bordures et corbeilles.	
KAULFUSSIA amelloides varié ⊙ (s. A) 64600	» 40
LAGURUS (Graminée)	- 10
ovatus 🔾 🦪 (s. 4)	» 40
LANTANA hybride varié 2 64780	» 40
Fleurs rappelant les Verveines, de coloris changeants.	D 40
Excellentes plantes pour corbeilles et potées.	
LAVATÈRE	
à grande fleur variée ⊙ 64830	
à grande fleur blanche	p 40 p 40
en arbre ⊙ ♀ 64870	-
LEPTOSIPHON hybride varié 🔾 (s. a) 64980	» 60
LIN	., 50
à grande fleur rose ⊙ (s. A) 65170	» 40
à grande fleur rouge 65180	» 40
Floraison de longue durée : coloris éclatant.	
vivace varié 2	n 40
vivace bleu	» 40
15 gram. 1 » 65231 LINAIRE	
Cymbalaire 2 A	. 00
Plante gracieuse pour rocailles et suspensions,	» 60
du Maroc bybride variée ⊙ (s. A) 65290	» 40
pourpre. L. a deur d'Orchis (s. 'A) 65340 Bonne plante pour corbeilles et bouquets.	» 40
LOASA	
orange. L. lateritia 🔾 😤 (s. A) 65430	» 40
LOBELIA	40
Les Lobelias Erinus sont de charmantes plantes naines pour	
bordures, petites corbeilles et mosaïculture. Evinus varié 🔾 😤 (s. 1)	» 40
Erinus (bleu) 65470	p 40
Erinus blanc	» 60
Erinus Crystal-Palace	» 60
Magnifique variété à fleur bleu foncé; feuilles et liges d'une teinte brun violacé.	1



Lagurus ovatus.

	PA		
LOBELIA (suite)	11	۲.	С
Erinus stricta multiflora 65	5550))	60
Une des plus belles variétés et des plus brillantes	5.		-
Erinus nain compact varie 65	5566		6
Erinus nain compact blanc 65	5570		6
Erinus naîn compact kermesina 65 Belle variété à fleur d'un rose frais et vif.	2580))	6
Erinus nain compact oculé 65	5590 .	10	RI
Fleur bleu fonce à wil blanc ; port trapa.			01
Erinus erecta Crystal-Palace 65	640))	60
Jolie petité plante, en boule, couverte de fleurs.			
Erinus nain double varié 65	670		80
ramosa varié. L. tenuior 65	688		4(
écarlate. L. cardinalis 2 65	700	1)
LOPHOSPERMUM			
grimpant 🔾 2 § 65	770))	60
Flour tubuleuse, rose.			
LUNAIRE &			
annuelle. Monnaic-du-Pape 65	840))	20
Recherchée pour bouquets secs.	1050		01
annuelle à feuille panachée 65	858	D	60
LUPIN			
changeant (odorant) 65	870))	
changeant de Cruikshanks 65 changeant de Cruikshanks hybride	880))	
Un des plus braux L. annuels; très odorant.	090	D	40
nain ①	960))	40
annuels en mélange ⊙ 66	000	D	20
polyphylle varié 2'	010))	40
10 gram. » 60 66	011		
Plantes d'un effet superbe dans les plates-bande en groupes.	a et		
LYCHNIS \$ 0			
Croix-de-Jérusalem varié	040	**	20
Croix-de-Jérusalem rouge 66	060))	20
Très belle plante vivace de pleine terre.			
de Haage hybride à grande fleur varié (s. A) . 66	090))	
de Haage nain hybride varié (s. A) 66	110	3)	60
MAIS ①			
du Japon panaché	160))	20
Feuille rubanée de blanc ; variété ornementale.	161		
	100	20	1.0
gracillima variegata (panaché)	100))	110



Lantana hybride varié.

PAQU			AQU	
MALOPE ①	c.	MUGUET	fr.	C.
å grande fleur variée		de Mai 2))	60
MATRICAIRE ① 2 (s.A)		MYOSOTIS		
	20	des Alpes varié (2: A (s. A)	3)	40
blanche double naine compacte 66310 »	40	5 gram. 1 10 67231		10
eximia naine double compacte Boule d'or 66370 »	60		3)	40
Plante compacte, couverte de fleurs jaune d'or.	1	des Alpes bleu	>>	40
MAURANDIA ① ¥ § variė	60	des Alpes indigo (Nouv.) 67254	11	60
Barclayana		Fleurs d'un bleu intense tout particulier. Très recom-	U	00
MAUVE		mandable pour la fleur coupée.	30	40
d'Alger. M. Mauritiana ⊙ ♂ (s. A) 66460 »	40	des Alpes victoria compact bleu 67260		80
frisėe ⊙	40	des Alpes nain varié 🔾 😤 🛆 (s. A) 67280		60
Voy. aussi lavatère et malope.		des Alpes nain blanc 67290		60
MÉLILOT	00	des Alpes nain bleu	D	60
blen, Baume-du-Péron 💿 66530 »	20	des Alpes nain rose 67310	3)	60
MIMULUS © 2' (s. A)	00	des Alpes elegantissima varié 67330		60
cupreus hybride varié	60 80	des Alpes elegantissima blanc 67340 des Alpes elegantissima bleu 67350		60
cupreus hybride double (fleurs emboitées) 66630 1		des Alpes elegantissima rose 67360		60
Races florifères, de coloris très riches.	60	Variétés à port pyramidal et compact. Les Myosotis des Alres sont d'excellentes plantes à semer		
musqué		de Juillet en Septembre pour bordures et corbeilles de prin- temps. Très jolies potées.		
lobata 🔾 § 66684 1	ъ	à grande fleur bleue 💍 🏖 (s. A) 67390))	60
Jolle plante grimpante, très vigoureuse. MOLÈNE		palustris à large fleur (vrai). Souvenez-vous de moi 2 🔾 (s. A) 67406))	80
de Phénicie hybride variée of 🏖 66710 »	40	NEMESIA		
Plante rustique, à floraison de longue durée.		d'Afrique nain compact à gr. fl. varié ⊙ (s. A). 67460	1	50
MOURON à grande fleur varié $\odot 2$ (s. A) 66800 »	20	Grandes fleurs bien variées de coloris.		
MUFLIER, GUEULE-DE-LOUP ⊙ 2 ∆ (s. A)		NEMOPHILA (S. A)		00
Les Mufliers sont de très belles plantes à longue floraison et de culture facile.		insignis blanc	3)	20
grand varié	40	insignis bleu		
— — — 10 gram. 1 » 66851	-	Jolie fleur bleue pour bordures ou corbeilles. en mélange))	20
bicolore. 66856 * 60 blane pur 66860 * 60 écarlate vif 66896 * 60	H	NICOTIANA, TABAC.		20
	- 1	affinis (T. blanc odorant) ① 2 67578))	60
Et plusieurs autres coloris. grand. Collection de 40 variétés en 40 paq 66950 4	2	Jolie plante à grande fleur blanche, parfumée.		
demi-nain varié 66970 p		affinis hybride à grande fleur varié (Nouv.) 67580 Nombreuses fleurs de coloris brillants et variés.		
— — 10 gram. 1 40 66971 nain (Tom-Pouce) variė 67070 » 4	40	colossea 🔾 2 67584	1	50
Port trapu et presque complètement nain.	10	Magnifique plante de très haute taille. sylvestris ⊙ ⊋ 67586	**	60
AND THE PARTY OF T		Fleurs d'un beau blanc pur, pendantes.	J.	00
		Voy. aussi Tabac.		



Matricaire eximia naine double compacte Boule d'or.



Nicotiana affinis.

	PAQUET		DAO	UET
NIEREMBERGIA 🔾 🏖 (s. A)	fr. c.	ŒILLET (suite)		c.
frutesceus	0 » 40	de Chine () of (s. A):		
gracilis. 6761 Plante légère à fl. lilas. Bordures et suspensions.	0 » 60	Les CE. DE CHINE sont des plantes précieuses par leur abon		
NIGELLE ①		dante floraison et la beauté de leurs coloris. de Chine double varié		40
de Damas double variée 6764	0 » 20	10 aram 4 20 68114		
de Damas double bleue. 6766 de Damas double naine bleue . 6768	0 » 20	de Chine double rouge éclatant	3)	60
Race naine, très bonne pour bordures.	0 » 40	de Chine double nain blanc	D	60
NYCTERINIA		de Chine de Heddewig varié 68200	D	60
selaginoides (5. A)	0 > 40	de Chine Royal varié (Nouv.)	1	D
ŒILLET		de Chine lacinié varié))	60
des plantes de premier choix; mais nous devons rappeler que les semis produisent toujours, maigré tout, un certain nombre	0	Fleur large, simple, à bords longuement frangés.		
de sujets a fleurs simples ou inférieures.		CEILLET-DE-POÈTE. BOUQUET-PARFAIT & 2. Plantes très rustiques, précieuses pour orner les plates		
Grenadin simple. Œ. à ratafia 🏖 💍 67910 Grenadin double) » 40	bandes et former des bouquets.		
double håtif blanc de neige (Grenadin blanc) 67924		de poète varié	D	20
Très odorant.		de poète nigricans. Remarquable variété, entièrement rouge-noir.	2	00
des fleuristes double varié 2 6 67940	» 60	de poète rouge éclatant	20	60
some pears, our outrantes et de cotoris ofen varies.		hace a ombelles enormes de fleurs très larges.		-
des fleuristes double nain hâtif varié 67950 Race compacte à fleurs doubles, bien odorantes.	» 60	de poète double varié	30	60
Marguerite varié 2 67954	» 80		D	00
Flours doubles, a mitales dentes Bace vengranable		ŒILLET-D'INDE. Tageles patula ⊙ Les ŒILLETS-D'INDE sont des plantes extrêmement rustiques,		
par la aurec et la precocite de sa floraison.		à floraison abondante et très prolongée.		
Marguerite nain à tige de fer	1 50	double grand varié 68400 double grand (brun) 68410		20
tiges; excellente plante pour potées.		double grand orange 68430		20
de fantaisie varié 2	1 50	double nain varié		40 20
de fantaisie fond jaune 67990	2 0	10 mam. » 80 68481	Ъ	20
Flamand (1er ordre) 2 3	3 »	double nain jaune d'or et brun	30	40
double perpétuel 2 ① 68016	2 0	double nain à très grande fleur))	60
Have rustique à floraison précoce très durable et coloris bien variés.		Remarquable par la dimension extraordinaire de ses fleurs jaune d'or lavé ou bordé de brun.		
remontant (1° choix) 2° 0° 68020	2 »	double nain tuyauté brun		40
remontant nain à tige de fer 68030 De taille plus naine, et à tiges rigides.	2 »	double très nain varié))	
Mignardise d'Écosse varié 2' 68050	» 60	Fleurs mordore brun; jolie plante pour bordures. double très nain jaune d'or, centre brun 68530		.0
Mignardise double varié 68060	1 50)) (
Mignardise Française double remontant à grande fleur varié	2 D	10 gram, 1 20 68541		
Charmantes fleurs odorantes, pour bordures.	- "	Fleurs abondantes, jaune d'or maculé pourpre velouté. Plante magnifique en bordures.		
A OFFIA				



Œillet remontant varie.

Œillet Marguerite.

Œillet de poète double varié.

		TAUDA
ŒILLET-D'INDE (suite)	1	fr. c.
nain simple brun	68544	» 60
rayé grand simple	68550	» 40
rayé grand double	68560	» 40
PAQUERETTE 2 (S. A)		
double variée	68960	» 60
double blauche	68970	» 60
double blanche à cœur rouge	68980	» 80
Excellentes variétés pour bordures et potées. S préférence en Juillet-Août.	emer de	
double à fleur tuyautée variée.	68990	1 »
Dans cette race, la disposition des pétales don fleur l'aspect d'un petit pompon.	ne a la	
à grande fleur double variée	00001	
a grange neur double blanche	60006	1 >>
à grande fleur double rose (Manque).	69010	1 »
a grande neur double rouge (Manque).	69014))))
Cette nouvelle race est à fleurs beaucoup plus que dans l'ancien type.	randes	
PASSE-ROSE. Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.		
PAVOT. Papaver.		
Les Pavors poubles sont excessivement variés de co font beaucoup d'effet en massifs.	oloris et	
double grand varié ⊙ (s. A)	69030	» 20
	69031	
double grand. Collection de 12 variétés en		
12 paquets	69170	3 20
double grand à fleur de Pivoine varié	69172	» 40
double nain varié	69200	» 40
double nain. Collection de 10 var. en 10 pag.	69310	2 60
Race moins haute que la précédente, mais atte	ignant	- 00
encore 75 cent. à 1 mètre.	0100	
de la Chine double nain varié ((s. A)	09340	» 40
Hace à fleurs plus petites que la précédente hâtive et très double. Bordures, corbeilles, etc.	o, priva	
sîmple varié ⊙ (s. A)	69390	» 40
Danebrog 🔾 (s. A)	69400	» 40
Fleur simple, rouge écarlate à tache blanche.		
annuel hybride simple varié (s. A)	69501	» 60
Ce Parot comprend les différents coloris de rose rouges jusqu'à l'écarlate.	s et de	




Pavot double nain varié.

		UET
PAVOT. Papaver (suite)	fr.	c.
Tulipe () (s. A)	9516	0 60
Variété à pétales roules en forme de coupe et rouge très brillant.	d'un	
	69520	0 40
umbrosum ⊙ (s. A)	buse	
umbrosum double ⊙ (s. A)		60
vivace à bractées. P. bracteatum 2	9530	40
Plante vigoureuse, à grande fleur d'un beau c rouge foncé éclatant.	oloris	
	9534	0 40
d'Orient vivace varié 2	9538	80
-1-1	9542	80
Petit Parot rustique de 15 à 20 cent. de Recommandable pour rocailles, bordures, etc.		, 00
d'Islande varié, P. safrané 2' A	9550 r	40
Race de bel effet dans les rocailles, ou en fleurs pées pour vases, corbeilles de table, etc.	cou-	
317-1	9560	40
PELARGONIUM 2		
	9580 2	50
	9590 2	50
(Geranium) zonale et inquinans, choix extra	9610 2	30
	9636 1))
	9670 2	50
PENNISETUM (Graminée)		
	9730 »	40
Epis laineux.		
PENSÉE 🔾 🏖 (s. A)		
à grande fleur variée (beau mélange) 69	9750 » 9751	60
à grande fleur variée choix extra (Trimar-		
deau)	9760 1	>>
5 gram. 2 50 69		
Parisienne, à très grandes macules variée 69 - 5 gram . 3 50 69		50
Magnifique race à fleurs aussi grandes que dan	12 10	
P. Trimardeau, mais de coloris plus variés et à mac plus apparentes.	ules	
à grandes macules variée (choix extra) 69		50
	9790 2 9800 2	33
Germania à grandes macules variée 69		37
Fonds rouges et cuivrés; pétales ondulés.		,,
Falaise à grandes macules variée 69	806 2	10



Petunia hybride à grande fleur.

		JET C.
PENSÉE (suite)		
Bugnot à grandes macules et à très grande		
fleur variée	2	3)
Superbe amélioration de la P. à grandes macules;		
fleur's très grandes et à larges macules.		
à grande fleur blanche 69820 à grande fleur bleue 69824	1))
à grande fleur demi-deuil 69826	1	20
A fleur plus grande que l'ancienne race.	•	~
à grande fleur jaune d'or à macules 69828	1	D
à grande fleur jaune maculée pourpre 69830	1	3)
à grande fleur jaune pur	1 2	50
Variété à grande fleur rouge vif relevé par une large	ú	30
macule sur les pétales inférieurs.		
à grande fleur noire	1	>>
Coloris presque aussi foncé que la P. Faust, mais fleurs beaucoup plus grandes.		
à grande fleur panachée et striée 69842	2	50
Race à très grandes fleurs, de coloris variés curieuse- ment striés, marbrès et panachés.	~	00
à grande fleur pourpre 69844	1))
blane pur 69852		80
bleu de ciel		80
bleu foncé		80 80
Recherchée pour la décoration des cimetières.	3)	00
demi-denil (Lord Beaconsfield) 69890	n	80
Pétales inférieurs violet foncé velouté contrastant		00
bien avec le blanc des pétales supérieurs.		
Faust. P. Roi des noirs 69900		60
jaune pur	-	80
Météore 69916 Très beau coloris acajou-feu.))	80
Œil de paon 69920	11	80
Pourpre lavé de bleu et de violet, cerclé blanc.	,,,	00
panachée, rayée, variée 69930	11	80
Coloris curicusement panachés et striés.	"	00
pourpre bordée jaune 69940))	80
rouge Victoria 69946	1))
Coloris rouge violacé très vif et velouté.		
en mélange (à fleurs moyennes et unicolores). 69970		40
de Munby. Viola Munbyana 2 \(\Delta \) (s. A) 69974	1))
vivace variée (Viola) 2 ① (s. A) 69980	1))
Cette petite Pensée, très estimée en Angleterre, forme un véritable tapis de fleurs tantêt unicolores, tantêt		
mélangées de coloris délicats. Sa floraison dure du pre-		-
wier printemps à l'automuc.		



Pensée Parisienne, à très grandes macules.

		PAQ	11127
			C.
PENTSTEMON & O			
hybride à grande fleur varie	. 70000	30	80
hybrîde à grande fleur érigée varié Fleurs bien dressées. Coloris très divers,		10	80
hybride gloxinioide varié	. 70008	1))
PERILLA ①			
de Nankin	. 70080	10	40
de Nankin lacinië	70090	1)	40
de Nankin à grande feuille cloquée	. 70100))	60
de Nankin compact à petite feuille	. 70106))	60
Forme naine et plus ramifiée du P. de Nanki	n.		
PERSICAIRE du Levant variée	. 70120	D	40
PERVENCHE DE MADAGASCAR & ①			
variée	70170	10	60
blanc pur.	70190))	60
variée	. 70200))	60
Plantes très florifères, excellentes pour potées et beilles ou bordures à exposition chaude.	pour cor	-	
PETUNIA ① 2º			
blanc odorant. P. nyctaginiflora	. 70230	10	20
hybride varie	. 70250 70251	D	60
hybride Gloire de Segrez. P. Cono d'Ellesmere. Belle variété naine et touffue, pour bordures.	. 70270)0	40
hybride panaché	. 70300	D	60
hybride rouge pourpre	. 70310))	60
hybride à grande fleur panaché et varié	. 70330	1	D
hybride à grande fleur frangée maculée		2	D
hybride superbissima varié (à très grande fleur e large gorge)		2	>)
Magnifique race à fleurs extrêmement grande	8.		
hybride pyramidal ou à tige raide))	80
hybride nain compact brillant. Coloris rose vif extremement brillant.	70456	1))
hybride nain compact panaché et varié Jolie race très florifère; bordures, corbeittes .	70460))	80



Paquerette à grande fleur double.

PAQUET	PAQUET fr. c.
PETUNIA (suile) fr. c.	PIED-D'ALOUETTE. Delphinium.
hybride double varié 70490 1 p	annuels () (s. A) :
hybride double à grande fleur frangée et varié. 70510 2 50	des bles double varie
hybride double nain compact panaché et varié. 70580 2 »	- Collection de 7 var. en 7 paq. 71310 1 90
Les Petunias doubles sont de très belles plantes ; toutefois,	des bles double impérial varié 71330 » 40
la duplicature ne se reproduit que dans une certaine pro-	— — Collection de 7 var. en 7 paq. 71430 2 80
	Race plus naine que la précédente; très ramifiée et extrêmement florifère.
PHACELIA	des blés double nain varié 71450 » 60
tanacetifolia	10 gram. 1 50 71451
	Race naine, très florifère ; fleurs grandes, doubles, et de couleurs voyantes.
PHLOX de Drummond ⊙ (s. A)	grand double varié
Avec les Phlox de Drummond on forme de jolies bordures et corbeilles dont la floraison commence au début de l'été	— — Collection de 6 var. en 6 paq. 71560 1 60
pour se prolonger jusqu'aux gelécs,	nain deable varie
de Drummond varié	nain double. Collection de 8 var. en 8 pag 71700 2 20
10 gram. 1 50 70681	Fleurs bien doubles, en grappes très fournies. De
de Drummond à grande fleur varié	très bet effet en lignes, groupes ou corbeilles. à pétales en cœur. D. cardiopetalum 71730 » 40
hlanche	
ecariate (Meleore)	oloaces \$\times (s. A):
rose vif à œil blanc	cardinale
strié varié	grandes, d'un rouge écarlate.
Et plusieurs autres coloris,	Cashmerianum bleu
de Drummond à grande fleur. Collection de 15 variétés en 15 paquets	de la Chine (à grande fleur) varié 💯 🕥 (s.a). 71776 » 40 de la Chine (à grande fleur) bleu 71790 » 40
Race perfectionnée d'un très grand mérite.	de la Chine (à grande fleur) bleu faience 71792 » 40
de Drnmmond frangé et cuspidé varié 70966 » 80	de la Chine (à grande fleur) nain compact bleu
de Drummond nain varié 70990 » 60	faience
nain blanc	Quoique vivaces, ces plantes peuvent, semées de bonne
nain rose à cœur pourpre	heure, être cultivées comme annuelles.
nain violet	élevé varié 2 (s. A)
de Drummond nain, Collection de 8 variétés en	élevé à grande fleur blanc crème (Nouv.) 71848 2 » Plante vivace, rustique, dont les fleurs d'un coloris
8 paquets	lout à fait nouveau seront du plus bet effet soit en
Race très propre à la formation des bordures et	plates-bandes, en corbeilles ou pour fleurs coupées. Voy. au Supplément.
petites corbrilles.	élevé double à très grande fleur varié 71854 1 »
de Drummond semi-double varié 71140 » 80	Longs épis de fleurs bien doubles.
PHLOX vivace \$(s. A)	formosum varié ≇ ⊙ (s. A)
vivace hybride varié	nudicaule (rouge écarlate) 2 🔾 (s. A) 71890 n 80
Les graines de Phlox vivaces stratifiées dès l'automne germent plus sûrement au printemps.	PIVOINE
vivace hybride nain à grande fleur varié 71166 1 »	herbacée en mélange. P. de la Chine 2: 71930 p 80
Race plus naine, bien régulière et à beaux coloris	
variés. Plates-handes, corbeilles et potées.	PLANTE-AUX-ŒUFS. Voy. AUBERGINE.
PHYSALIS Francheti 🔾 3 71180 » 60	POIRÉE. BETTE. Beta. O
Fruits de la grosseur d'une cerize, dans un énorme calice passant du jaune au rouge orangé.	à carde jaune du Chili
	Trance or nementate par son pruninge,



Pied-d'alouette élevé double à très grande fleur varié.



Phlox de Drummond nain.



Pied-d'alouette grand double varié.

		UET
POIS-DE-SENTEUR, Pois a opeur,	fr.	C.
		00
variê 🔾 § (s. A)	N)	20
	50	
	40	
jaune crème	40	
	40	
rose et blanc	40	
rose vif		
	10	
Et plusieurs autres coloris.		
Collection de 14 variétés en 14 paquets 7219	7 3	3 50
nain varié (Cupidon) 🕤 (s. A) 7219	8	60
Coloris variés et très intéressants.		
nain blane	00)	60
nain rose		200
nain jaune pâle	7	60
Fleur d'un coloris jaune pale tres agréable.		
nain écarlate foncé	8 1	60
Race atteignant à peine 20 à 25 cent., très ramifie	10	
et se courrant de fleurs pendant tout l'été. Excellen	te	
pour potées et bordures.		
POIS VIVACE, Pois A BOUQUET 2 S		
vivace varié	0 11	60
vivace rose		40
vivace rouge		40
POLÉMOINE & O		
bleue	0 »	20
bleue à grande fleur	6 »	40
POTENTILLE 2		
	0	10
hybride double		40
hybride double à grande fleur variée 7239	0 1	50
POURPIER ①		
Les Pourpiers font de magnifiques bordures ou tapis a	le	
fleurs au plein soleil.		
à grande fleur varié 7243	0 »	40
10 gram. 1 20 7243	_	
à grande fleur blanche	-	40
a grande fleur orange	-	40
à grande fleur panachée		40
à grande fleur rouge-violet		40
à grande fleur de Thertuson (ecariate)		40
à grande fleur double varié		80
Race d'une grande richesse de coloris, doublant dan		00
une bonne proportion.		



Pois-de-senteur varié.

		AQI	JET C.
RIMEVÈRE. Primula. 2			
des jardins variée extra	72550))	40
des jardins double (à fleurs emboitées) Fleurs formées de deux corolles emboitées.		1	50
de pleine terre hybride à grande fleur variée. Nouvelle race remarquable par la grandeur de		1	50
et la richesse des coloris. du Japon variée (s. a)	72580	1))
du Japon blanche	72600	1))
du Japon rouge grenat	72610 72620	1))
du Japon violette	72630 préfé-	1))
acaule variée	72660 72674	_	50 50
Coloris particulier, d'un beau bleu changeant. Auricule. Voy. Auricule.			
cortusoides	72690 72694		60 p
Jolie race à fleurs bien découpées, de color variés; protèger contre les grands froids.			
Forbesii rose 🕥 2 🖂	72724 s pré~	1	50
obconica à grande fleur variée 2	72732 perpé	1	50
obconica à grande fleur blanc pur	72734	2))
obconica à grande fleur frangée. Grandes fleurs à pétales élégamment dentés.		2	p
	72742 ; belle	2	50
obconica à très grande fleur améliorée	72749	2))
obconica gigantea (Nouv.)	72750 fleurs	2	50
excessivement larges, depassant s cent. de dio d'une belle couleur lilacée et aussi rose ou car Voy. au Supplément.	metre,		
obconica double	72752 yagées	3	>>



Primevère des jardins.

	PAQU	
PRIMEVÈRE DE CHINE & 2 -	fr.	С.
	haddan.	
Les Primeveres de Chine forment de magnifiques p très précieuses pour décorer les appartements en hiver.	otecs,	
frangée variée		80
frangée alba magnitica))
frangée blanc pur))
Coloris d'une irréprochable purete.		
frangée bleue	72824 1))
Coloria s'approchant beaucoup du bleu.	2022	
frangée cuivrée	72830 "	80
frangee Mont-Blauc))
Fleur blane pur, très grande.	2000 1))
	22070	50
frangée panachée		80
frangée rose vif	72906 1	
Tiges et dessous des feuilles brun bronzé,	2300 1	31
frangée ronge vif	72040 4	
Joli et brillant coloris.	2910 1	D
	70000 4	1.0
frangée géante variée	72936 1 72938 2	50
frangée géante bleue		
frangée géante neue.		
Et plusieurs autres coloris.	2310 2	37
Magnifique race à large feuillage, surpassan	t lar	
autres par la viqueur de sa végétation, l'ampleur	ellu	
richesse de coloris de ses fleurs.		
frangée filicifolia (macrophylla) variée 7	72950 1)) .
frangée filicifolia géante variée	73030 2	30
Belle race à feuillage festonné et larges fleurs.		
frangée double variée		30
Fleurs grandes, bien doubles, de coloris extrême	ement	07
brillants et on ne peut plus variés.		
frangée double rouge vif	3100 2	30
Coloris riche et brillant.		
A 180		



Primevere de Coune frangée géante.

		JET
PRIMEVÈRE DE CHINE (suite)	г.	C.
frangée spectabilis double variée 73110	9	50
Curieuse variété à feuilles très amples, frisées.	~	00
frangée double géante rose	2	50
PYRETHRE. Pyrethrum.		
gazonnant. P. Tchihatchewii 2 A 73160 Plante très basse, bonne pour bordwes, talus, etc.))	60
Parthenium aureum 🔾 👺 (s. A)	10	60
- 5 gram. 1 20 73181 Feuillage doré; excellente plante pour bordures.		
Parthenium aureum crispum 73184))	80
Feuillage très frisé, d'un beau jaune doré.		00
Parthenium aureum discoideum	3)	60
jaune par l'absence des pétales.		
Parthenium aureum mousse 73196	1	50
Feuillage doré, très finement découpé; recomman- dable pour la mosaïculture.		
rose simple varié 2	10	60
rose double varié, choix extra ? ① 73224	1))
Les Pyrethres roses sont des plantes rustiques très flori- fères, d'un port gracieux; beaux coloris bien variés.		
RAVENELLE. Voy. GIROFLÉE jaune.		
REINE-MARGUERITE ①		
å fleur d'Anémone variée		40
— Collection de 8 var. en 8 paq. 73360		20
à très grande fleur variée	1	50
buleuses, bien pleines, de longue durée.		
naine globe variée 73410	D	60
printanière variée	1	
printanière blanche	1	D
fleurit en pleine terre des le milieu de Juin.		
Parisienne très hâtive variée 73434	1	30
Race demi-naine, très florifère, devançant d'au moins quinze jours la RM. Reine des Halles.		
Reine des Halles variée))	60
Reine des H. blanche		
Reine des II. rose		



Reine-Marguerite Comète naîne très hâtive.

PAQUET	PAQUET fr. c.
REINE-MARGUERITE (suite)	REINE-MARGUERITE (suite)
pyramidale à aiguilles variée	demi-naine multiflore variée
Fleurs en boule, à pétales tuyontes, ressemblant à des aiguilles. Précieuse pour banquets.	multifl. blanche
pyramidale variée	Et plusieurs autres colocis.
pyramidale extra variée 73484 » 60	demi-naine multiflore couronnée variée 74720 » 80
- 5 gram. 1 40 73485 pyramidale, Pivoine, etc., eu mélange	demi-naine multiflore et multiflore couronnec. Collection de 12 variétés en 12 paquets 74770 8 » Excessivement florifères et de coloris trés divers.
Co mélange comprend les races : Pivoine, imbriquée, imbriquée pompon, perfection et Chrysanthème.	à fleur de Pivoine demi-naine variée 74810 » 80 Très jotie race coarmant bien pour potees.
à fleur de Pivoine variée	pyramidale Arlequin demi-naine variée 74870 1 » Fleurs curieuses, tantôt unicolores, tantôt panachées, quoique sur le même pied.
Et plusieurs autres coloris. Magnifique race, rigoureuse, de 50 à 60 cent. de haut., is grosses fleurs globuleuses.	géante tuyautée variée
perfection variée	*Cette race reseemble dla RM. Japonaise pur see fleurs larges, a pétales roules; elle en diffère toutefois pur ses ramenus dicergents. Précieuse pour fleurs complex.
perf. blanche	Japonaise variée
imbriquée variée	pétales roulés et recourbés.
Et plusieurs coloris separés, imbriquée pompon variée	pyramidale naine variée
Fleurs demi-sphériques, plus pristes que dans la race précédente.	pyramidale naîne couronnée rouge 74972 1 »
à fleur de Chrysanthème variée	Fleur à contre blanc, entouré de pétules rouge vif.
Chrys. blanche	Plume d'autruche très hâtive blanche (Nouv.). 74976 1 50 Plume d'autruche très hâtive rose (Nouv.) 74978 1 50
Et plusieurs autres coloris. Coloris beillants. Excellente race pour bouquets,	Plume d'autruche variée
pyramidale, Piyoine, etc., etc.	Plume d'autruche blanche
Collection de 20 variétés en 20 paquets	excessivement contournés. Ses longs pédancules la ren- dent précieuse pour bauquets.
couronnée variée	Gitana à grande fleur variée (Nouv.)
Lilliput variée,	Triomphe des Marchés
Fleurs petites et bombées ; plantes de au-naines, très florifères et convenant bien pour potées.	Race deai-naine, tres ranoper, a grandes fleurs nombreuses, d'un rouge brillant à reflet cuivré.
pyramidale à bouquet variée	Comète naine très hâtive variée
- Cach	11114.11



Reine-Marguerite Triomphe des Marchés.



Reine-Marguerite Japonaise.

		Q.	UET
R	EINE-MARGUERITE (suite)	3 0	
	Comète variée	-1	30
	Comète blanche		
	Comète rose tendre liséré blant		
	Magnifique race à pétales très allongés et gracieuse-		
	ment contournes.		
	Comète géante variée	1	3)
	Comète géanta blanc pur	A	
	Comète géante blanc pur	1))
	sans rivale pour bouquets et garnitures.		
	naine à fleur de Chrysanthème variée 75040))	80
	— — 5 gram. 2 » 75041		
	naine Chrys. blanche		
	naine Chrys. rose		
	naine Chrys. rouge évariate		
	— Collection de 10 var. en 10 paq 75160	0	810
	Race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes	U	50
	fleurs formant bouquet à la même hauteur; une des plus recommandables.		
	très naine variée	22	60
	três naine blanche. 75220 » 60 três naine cramoisie 75240 » 60		-
	très naine cramoisir		
	- Collection de 8 variétés en 8 paq 75300	0	20
			20
	très naine pompon variée	3)	60
	Jolie race très naine à fleurs de forme parfaîte.	2	40
	Nombreuses variétés dans chaque race mendues has		
	conteurs separées. Voir le détail et les prix au CATALOGUE GÉNÉRAL.		
	simple. Voy. ASTER de Chine à grande fleur.		
R	ENONCULE		
	semi-double variée 2	>>	60
	En griffes. Voy. aux Ognons a pleurs, page 83.		
RI	ÉSÉDA ⊙ Δ (s. A)		
	odorant ordinaire))	20
	30 gram. » 80 75551	**	
	1000 Sections		



Rose-d Inde double grande.

RÉSÉDA (suite)		QUET
à grande fleur jaune d'or	75556	» 60
	75560	» 60
10 gram. 1 20	75564	" 00
Magnifique ruce à énis très compacts puram	idana	
Magnifique race à épis très compacts, pyram formés de larges fleurs très odorantes.	cordinate,	
		» 60
Machet	75574	" 00
Très recommundable pour potées.	10011	
Machet à grande fleur rouge cuivré	75570	» 80
Race trume à fevillage large et cloqué I	lol dri	» ou
Race trapue à feuillage large et cloqué. L' compact très coloré, d'un rouge foncé.	er epr	
rouge saumoné, pyramidal à grande fleur	75574	» 60
compact rouge orangé (Nouv.)	75576	1 »
Variété à tiges fermes; excellente pour potée.	8, 601-	
dures, etc.		
nain compact pyramidal	75580	»_80
Variété de 20 cent. de hauteur, très florifère.		
Dr.		
	3	
	1	
	作へ	
想。 是 你们还没是一个的。	622	
	9	
	C.F.	


tracteuses heurs pour couquets frais et secs.			
RICIN ① ¥			
grand	75690		40 40
Zanzibariensis varié	75694		60 60
Race géante, à feuillage énorme. grands en mélange	75700		40 40
Variété relativement naine (1=20 à 1=50 de ha tiges et feuilles de couleur brun foncé.	ul.), a		
RICOTIA Lunaria ⊙ Δ	75730 unaire.))	80
ROSE-D'INDE, Tagetes erecta.			
double grande variée	75780 75781))	20
and the state of t			



Réséda pyramidal à grande fleur.

	AQUET . C.		PAQU fr.	
ROSE-D'INDE (suite)	1	SAUGE. Salvia.		
double naine variée	» 40 » 20 » 60	argentée ⊙ ♂. Feuillage blanc) 10	40 40 60 40
ROSE-TRÉMIÈRE. PASSE-ROSE. O 2		Tres jolies fleurs, d'un bleu sans égal.	1	**
double grande variée	» 60	splendens (rouge éclatant) • 2		NO.
Plantes du plus grand effet ornemental soit isolées.	5 50	splendens améliorée de Stuttgart 🕥 4		50
xoit en groupes, double grande Anglaise variée	1 » » 60	Variété ne dépassant quère 60 cent.; fleurissant dès la fin de Juin et domant jusqu'aux gelées de gros épis de fleurs très grandes, rouge excessivement intense.	t	00
l'a peu moinz haute que la RTrémière double, à plus nombreuses tiges. Fleurs grandes, simples.		éclatante à grande fleur ⊙ ?	1	50
ROSIER	-	Clavenad, a flours plus grandes, rouge éclatant.		
multiflore nain remontant varié \$\frac{\pi}{2}\$ 100 baies 1 80; paquel (20 baies) 76210 Ce curieux Rosier est remarquable par sa petitr	» 60	SCABIEUSE grande variée ⊙ ♂ (s. A)		20
tuille et son extrême précocité; il commence souvent à fleurir moins de trois mois après le semis.		grande double variée)))	40
RUDBECKIA		grande double blanche	±))	40
amplexicaulis ⊙ (s. ∧)		demi-naine double rouge sang	3 10	60
SAINFOIN & \$		naine double variée		20
d'Espagne varié	» 40	Les Scanicuses sont de belles plantes très rustiques et flori-		
SALPIGLOSSIS ①		feres, pour plates-bandes et corbeilles.		
hybride varié	» 40	SCHIZANTHUS (s. A)		
Plante d'une richesse et d'une variété de coloris sans égale; d'un effet superbe en plates-bandes, etc.		Grahami carmin	5 50	60
hybride nain varié	» 40	Coloris bien vif, de bel effet en corbeilles.	0 11	40
Excellente race pour bordures ou poters.	00	pinnatus papilionaceus varié	, ,,	110
variabilis superbissima varié	11 00	retusus) »	60
SANVITALIA ①		SEDUM azureum 🔾 🛆 (s. A)		60
procumbens,	» 40	SENEÇON DES INDES (2 (S. A)		
Fleur jaune et brun; plante pour bordures.	-	double varié	0 »	40
Variété tout à fait basse, à fleurs très nombreuses.		double pompon varié	8 1)	60
hien doubles, d'un jaune vif doré.		Bounes plantes venant bien en tous terrains.		
SAPONAIRE (s. A)	* * *	SENSITIVE		
de Calabre variée		Mimosa pudica	0 »	60
de Calabre compacte rose 76510	» 40			
Fleurs nombreuses, en étoiles; bordures et massifs.		SHORTIA Californica (s. A),	0 »	40
à bouquet rose. S. vaccaria	» 4()	Une des plus jolies plantes à fleurs jaunes.		-
		24 mg = 5		







Schizanthus pinnatus papilionaceus.



Scabieuse grande variée.

	PAQUET		PAQU	
SILÈNE () (s. A)	fr. c.	SOLEIL (suite)	ſr.	4.
à bouquet varié	77680 » 20	simple à grande fleur jaune soufre 78184)>	' ₁ ()
15 aram. » 70	77681	nain double		40
		du Texas, II. argophyllus 78230		4()
		de Maximilien 2 🕥 78236	- 33	60
pendula varié	77740 » 20	Très précoce et se couvrant, de Juin en automne, de nombreuses et belles grandes fleurs jaune d'or.		
pendula rose	77760 » 20			
15 gram. » 70		SOUCI (s. A)		
pendula ruberrima Bonnetti	77770 » 20	double	33	50)
Tiges et feuillage pourprés. » 70	11111			30
pendula double varié	77786 » 40	Larges flewer rayonnées de deux jotis coloris.	"	-119
pendula double rose	77800 » 40	double Le Proust. Janue rosé 78320))	20
pendula double ruberrima		double à la Reine. S. de Trianon		20
Tiges et feuilles teintées de brun ; fleurs rose t		double en mélange		20
pendula nain compact varié		double à grande fleur))	40
pendula nain compact rose		double à grande fleur jaune citron 78342))	40
pendula nain compact ruberrima	77860 » 40	Plantes extrêmement rustiques et florifères.		10
Très bonnes plantes pour bordures et corbeilles		pluvial ①		-1()
SOLANUM, MORELLE, 19 2/		Curieuse et jolie fleur hygrométrique, d'un beau blane. Floraison abondante,		
gigantenm	78010 » 40	SPIRÉE		
homatocarpum	78020 » 40 78040 » 40	Barbe-de-bouc. S. Aruncus 2 78420))	60
marginatum	78050 » 40	STATICE 2		
Plantes très décoratures par leur port, leur et	légance	Armeria blanc Δ	33	60
ou la grandeur de leur fruillage.	H0000	Armeria rose, Gazon d'Olympe A 78450	31	60
pseudo-capsicum nanum (Amounn)		Jolies plantes gazonnantes.		
robustum		incana hybride varié 78480))	60
Texanum ovigerum. Plante-aux-œufs écarlate		pseudo-Armeria (rose) 78500		
en mélange		pyramidal de Sibérie		
SOLEIL. Helianthus. (*)		Tatarica		40
grand double jaune de Californie	78150 » 20	Les Statices sont de très bounes plantes pour bouquets frais et perpétuels.		
15 gram. » 50	78151	STENACTIS		
grand de Russie (simple). S. monstre	78154 » 20			10
cucumerifolins. Soleil miniature		speciosa, Erigeron speciosum 2	35	-40)
Plante ramifiée, a floraison très abondante.				
double multiflore	78164 » 60	STEVIA 2. O		
Race très ornementale à fleurs nombreuses.		purpurea	3)	60
macrophyllus giganteus	78180 » 40	serrata (Fleur blanche)	3)	60
Variété unicapitulée, à feuillage tres ample.		Excellentes plantes pour plates-bundes et houquets.		
King of Alexander		STIPA pennata 2 \(\Delta \) (Graminee) 78650	>>	40
		STREPTOCARPUS		
300/3	12	Kewensis variė 2 🗀 78660		30
		Charmante plante de serre; coloris très riches. Même culture que pour les Gloxinius.		
		the the your pour its innamins.		



Souci pluvial.



Silène pendula nain compact rose.


	PAQUET
TABAC. Nicoliana ()	11. (
Nous rappetous que la culture du Tabac éta mise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le c comme plante oruementale qu'ovec l'autorisation ou rance de l'Administration.	cultiver la tole-
géant à grande fleur pourpre	78680 » 40
du Connecticut	78710 » 40
Voy. aussi Nicotiana.	
TAGETES	
lucida 🔾 😕 (s. A)	78770 » 40
signata pumila 🕥	78780 » 40
Plante précieuse pour bordures et massifs; st tres abondante et prolongée.	oraison

Thla	smi	liv1	with	e mai	11 .
2 50 510					

THLASPI. Iberis							
annuels (8. A):							
blanc							» 50
		1.)	ma	111.	11 50	78881	45
blane Julienne	.3		l'aute	0 0		10090	n -40
						78896	» 80
Cardinal						78910	» 40
POSP			S .			78916	n 40
violet fonce						10320	» 40
en mélange						78930	2) 40

1	fr.	
THLASPI. Iberis (suite).	11.	0.
hybride nain varié))	60
hybride nain blanc 78990))	60
hybride nain lilas		60
hybride nain violet 79016		60
Magnifique race de premier mérite.		
Les Theaspis sont d'excellentes plantes rustiques pour plates-bandes, corbeilles et bouquets.	-	
tres nain blanc. I. affinis 79030)))	40
de Gibraltar 2'	30	80
Belles fleurs d'un joli coloris lilas.		
odorant. 1. pinnata 79060))	20
semperflorens 2	3)	60
toujours vert. Corbeille-d'argent 2 A 79080))	60
THUNBERGIA		
alata varié 🔾 😕 § 79110)))	60
TORENIA		
Fournieri 🕥 79230	1))
Fournieri ()	2	
TRACHELIE variée 2 d A 79260)))	40
VALÉRIANE 2 A (s. A)		
des jardins variée		20
des jardins blanche	33	20 20
Plantes très rustiques et très florifères,	32	20
VERGE-D'OR		
variée (très beau mélange) 2 7981		60
	, ,,	00
VERONIQUE		
vivace à épi bleu variée 2)))	60
Plante ornementale très florifere.		
VERVEINE (s. A)		
hybride variée		60
		10
hybride variée <i>cxtra</i>		80
hybride bleue)))	80
hybride bleue		80
hybride rouge) 1	D
hybride compacte variée 79970) 1))
hybride compacte blanc pur	4 1	
hybride compacte rouge sang à œil blanc 7998	5 1))
hybride à grande fleur Aurore boréale 7999	1	30







Verveine hybride à fleur d'Auricule.

		QU	
VERVEINE (suite)			
hybride à grande fleur Commandant Marchand. Belle variété d'un coloris lie-de-vin foncé.	79995	1	»
hybride à fleur d'Auricule variée	80020))	80
hybride Italienne (panachée) variée	68.	1	»
Les coloris si variés des Vervennes hybrides et leu agréable en font des plantes précieuses pour corbeille dures et polées.	r odeur s, bor-		
de Drummond 🕥 (s. A)	80050 80070		40 40
VIOLETTE & (s. A)			
odorante des quatre-saisons			60
odorante des quatre-saisons Le Czar		3)	60
cornuta bleue Δ	80200	>>	60
VISCARIA (s. A)			- 1
elegans picta	80260	3)	40
oculata varié	80290))	20
oculata nain varié))	40
oculata nain rouge feu	80394 Jolies))	40
WHITLAVIA			
gloxinioides 🔾 (s. A)	80450	>>	40
WIGANDIA			
Caracasana 🕣 👺	80480))	80
ZINNIA ⊙	4		
Les ZENIAS sont des plantes de tout premier méri massifs, bordures et corbeilles en êté.	te pour		
élégant double varié	80560 80561	20	40

			QUET
7.1	NNIA (suite)	fi	r. C.
_ 1	élégant double blanc	80570	» (i()
	élégant double cocciné	80580	» 60
	élégant double jaune	80590	» 60
	élégant double pourpre.	80610	» 60
	élégant double pourpre-noir	80620	» 60
	élégant double violet fonce	80640 80650	» 60 » 60
	élégant double strié et varié	00000	W 60
	Belle variété à fleurs lignées et panachées.	80680	a 60
	élégant double à grande fleur varié	80681	n 190
	élégant double à grande fleur carmin	80700	p 60
	élégant double à grande fleur cocciné	80710	» 60
	élégant double à grande fleur jaune citron	80718	» 60
	élégant double à grande fleur pourpre-noir.	80730	» 60
	élégant double à grande fleur violet	80750	p 60
	Belle race à fleurs très larges.		
	élégant double pompon varié	80780	v (jt)
	Fleurs moins grandes, mais plus nombreuses qu	te dans	
	les ruces précédentes.	00000	20
	élégant double Lilliput varié	80820	» 60
	Race plus naine que le Zinnia pompon.	00000	210
	élégant double Lilliput très nain cocciné	80832	» 60
	élégant double Lilliput très nain jaune d'or .		» 60
	élégant double nain varié	80860	» (60)
		80861 80870	» 60
	élégant double nain blanc		» 60
	élégant double nain pourpre	80900	» 60
	élégant double nain rose saumoné	80910	» 60
	élégant double nain violet	80920	» 60
	Belles variétés de 30 à 35 cent. de haut., form	ant de	
	magnifiques corbeilles et bordures.		
	élégant double et double nain. Collection de	00040	£.º
	12 variétés en 12 paquets		5 n
	du Mexique. Z. Haageana.	80970	» 60
	du Mexique double	80972	» 80
	du Mexique hybride varie	80974	1 »
	Plantes naines et compactes, à nombreuses fle tons chauds et bien varies.	eurs de	
	du Mexique hybride double varié	80976	1 50
	Flours bion doubles. — Plante de premier	mirite	1 00
	pour corbeilles, plates-bandes et bouquets.		



Zinnia élégant double à grande fleur.

OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

Pour les Ognons à fleurs que l'on plante avant l'Hiver et que l'on doit nous demander à l'Automne, tels que : Jacinthes, Alstracmères, Frittleaires, Jongelles, Narcisses, Crocus, Scilles, Tulifes, certains Lis, etc., voy. le Catalogue spécial d'Ognons à fleurs que nous publions chaque année au mois d'Août.

AVIS IMPORTANT. — Les Ognons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui ne peuvent vivre si on les prive d'air. Nous recommandons donc à nos Clients de déballer nos envois des leur arrivée; de défaire les différents paquets contenant les Ognons et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

Fr laissant les Ognons à Fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement.

PRIX: Pour 20 pièces et au-dessus, nous appliquerons le prix du cent.
Pour 10 pièces, nous ferons un prix intermédiaire.

le cent les dix pièce	le cent les dix pièce
AGAPANTHE fr. c. fr. c. fr. c	ANÉMONES (suite) fr. c. fr. c. fr. c.
ombellifere bleue	de toutes couleurs 2 20] » 30[» »
— blanche	double des fleuristes, très beau mélange de toutes couleurs
formosissima. Lis Saint-Jacques	double rose de Nice
ment sur carafe. purpurea. Vallota purpurea 75 » 8 »] » 9(Très belle espèce pour culture en pots.	double Rosette
mélange de semis extra	De beaucoup supérieure aux Anémones doubles des
Ces Amaryllis sont d'une beauté exceptionnelle.	double Chapeau de Cardinal rouge 8 »[4 »] » 15 Fleurs d'un superbe rouge écardate foncé.
ANÉMONES	double Changan de Cardinal en mélange 6 30 v 80 v 43
simple de Caen, en splendide mélange. 4 » » 30 » z double de Caen	Salatanta sultimia A Gulasma = 0 0 001 400
Les Anémones de Caen sont plus vigoureuses, à fleurs plus grandes et de coloris plus riches que les races hollandaises.	— à fleur double



Amaryllis hybrides de vittata.



Anémone éclatante, A. fulgens.

le cent les dix pièce	r
ANÉMONES (suite)	CALADIUM
Japonica (type)	esculentum (Livrables de Janv secs), très gros
- Beauté parfaite	gros
- Honorine Johert	CHRYSANTHEMES d'automne
- Mont-Rose	CYCLAMEN (Livrables en bulbes secs
Reine Charlotte	frais afin d'accélérer le dévelo feuilles avant de les forcer,
— rosea superba	de Perse à grandes fleurs, en de toutes couleurs — blancs et blanes rosés
BÉGONIAS TUBERCULEUX	- rouges et roses
2 f Les Broomas sont disponibles de Novembre en Avril en Inbercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirous en tubercules germés ou en vegétation lant que	Ces Cyclamens ne supporten forcent très bien en serre et se
notre provision durera,	DAHLIAS, Voyes page 85.
Les tubercules livrès à l'état de repos devront être mis en végétation, soit en serre, soit sur couche, awant leur planta- tion à demeure.	DIELYTRA spectabilis
erecta simple rouge	ÉPHÉMÉRE de Virginie à fleur azurée
rose	 – à grande fleur blanche. – à grande fleur violette.
jaune	- à grande fleur bleu indigo
cuivré	GLAÏEULS. Voyez page 86.
- — en mélange	de semis piquetés et tigrés, en
brillants, et leur floraison de très longue durée; ils se recommandent pour la plantation en massifs.	— — crassifolia, en mélange
cristata en mélange 32 » 3 60 » 40	— — blanc pur — — rouge vif " Roi des Ro
Les fleurs présentent une excroissance en forme de crête frisée ou déchiquetée d'un aspect original.	— — fond rouge borde de bl — — fond violet bordé de bl
Abondance de Boissy	— hybrides en mélange . de semis par couleurs, en 2
très nombreuses.	à notre choix
Bertini (simple)	Collection de 12 variétés.
discolor (simple)	Avril en tubercules à l'état d
hybrides doubles en mélange 18 » 2 » » 25	nous les fournirons en tubereu tant que notre provision durera.
Les Bégonias doubles produisent généralement sur le même pied des fleurs simples en même temps que des	GLYCINE



Bégonia tuberculeux ere da simple.

le cent les dix pièce
CALADIUM fr. c. fr. c. fr. c.
esculentum Livrables de Janvier en Mars, en rhizomes sees], très gros
CANNAS. Voyez page 85.
CHRYSANTHÈMES d'automne. Voyez page 87.
CYCLAMEN (Livrables en bulbes secs de Juin à Septembre.)
Il convient de les mettre à l'ombre dans un endroit frais afin d'accelèrer le développement des racines et des feuilles avant de les forcer.
de Perse à grandes fleurs, en mélange de toutes couleurs
DAHLIAS. Voyes page 85.
DIELYTRA spectabilis
ÉPHÉMÉRE de Virginie à fleur azurée. 20 » 2 50 » 30 — à grande fleur blanche. 45 » 2 » » 25 — à grande fleur violette . 45 » 2 » » 25 — à grande fleur bleu indigo . 2011 » 2 50 » 30
GLAÎEULS. Voyez page 86.
GLOXINIAS
de semis piquetés et tigrés, en mélange. 30 » 3 50 » 40 — crassitolia, en mélange . 30 » 3 50 » 40 — blanc pur . 33 » 4 » » 50 — rouge vit "Roi des Rouges" 33 » 4 » » 50 — fond rouge bordé de blanc. 33 » 4 » » 50 — fond violet bordé de blanc. 33 » 4 » » 50 — hybrides en mélange . 30 » 3 50 » 40 de semis par couleurs, en 23 variétés
à notre choix

disponibles de Novembre en de repos. Après cette époque, ules germés ou en végétation

tubéreuse. 5 50, » 60; » 10



Begonia tuberculeux cristata.

MONTBRETIA (suite)
Étoile de feu
Gerbe d'or
en mélange
Les Montbretta fleuri qu'aux gelees.
MUGUET
de Mai
culture chauffee. On m
potée.
a grandes fleurs (Fortin
RENONCULES
doubles des fleuristes.
lange
pivoine rouge (Romano
— en mélange semi-double, <i>splendid</i>
Ruce remarquable par
et l'ampleur de ses fieu
TIGRIDIA
pavonia
conchiflora
en mélange
TRITOMA
Corallina
Plante maine; opis no
Mac Owani
nobilis
Plante tres vigouren
Forange.
rufa
passant un janue clair épanonies. Floraison tre
Uvaria grandiflora Grands et nombreux
longue durée,
TUBĖREUSE
double
double La Perle
Variété a tige moins l
TULIPES. Fay, le Catalog

	le centi	les dix	pièce
		fr. c.	
MONTBRETIA (suite)			
Étoile de feu	5 50	» 60:	» 10
Gerbe d'or	4 1	» 50	n n
en mélange		n 30	33 33
Les Montbretta fleueissent depuis la fin	de luil	let ins-	
qu'aux gelees.		,	
MUGUET			
de Mai			n 1.)
Bourgeous cultivéx séparément, et pre culture chauffre. On aut généralement :	pures p	our lu	
votée.	amergre	ms par	
à grandes fleurs (Fortin)	475 0.1	0	011
Flower bien plus grandes que celles du			0 20
Prenes men peus granues que cerres na	M. OFGII	aire.	
RENONCULES			
doubles des fleuristes, en beau mê-			
lange	2.50	n 30	n n
pivoine rouge (Romano)		n 40	
— en mélange	3 3	n 40))))
semi-double, splendide mélange	3 20	» 40)) <i>i</i>)
Ruce remarquable par sa grande riquen			
et l'ampleur de ses fleurs.			
TIODIDIA			
TIGRIDIA			
pavonia	6 50		» 45
conchidora		» 80°	» 15
en mélange	5 50	» 60	n 10
TOLTOMA			
TRITOMA			
Corallina	40 n	4 50	n 50
Plante mine ; epis mindreux, conteur é	cuilate.		
Mac Owani	30 0	3 50	n 40
Belle variété name, ne dépassant pas 7.	il 80 ce	nl.	
nobilis			» 50
Plante tres rigourruse; èpi range car	wil nus	sunt ii	
l'orange.	7		
rufa	30 n	3.50	n 40
Espèce demi-naine; petit épi de fleurs	roune	runne	
passant au javae clair quand elles son épanouirs. Floraison très précure et très ;	t entier	ement	
opanonies. Floraison tres process et très p	malingi	e.	
Uvaria grandiflora	30 n	3 301	n 40
Grands et nombreur épis couleur de	feu, a	e Irês	
longue durée,			
TUBĖREUSE			
		-	
double	12 "	1 40	» 20
double La Perle	14 0	1.70	» 25
Variete a tige moins haute que la T. doi	uble ord	inaire,	
mais à végétation plus vigourense.			
TULIPES. Fay, le Catalogue spécial d'Oc-	L PROF	PLEUR	٠.



Renoncule double des fleuristes.



Tritoma Uvaria grandiflora.

FRAISIER REMONTANT A GROS FRUIT " REINE D'AOUT "

(VILMORIN) (Nouv. 1906)

Issue du croisement du Fraisier D' Morère par le Fr. Saint-Joseph, cette variété est franchement remontante. Fruit de moyenne grosseur, en forme de toupie, rarement en forme de crète, d'un rouge écarlate brillant. Chair ferme, rosée, très juteuse, légèrement acidulée, très agréable.— La Société Nationale d'Horticulture de France a décerné à cette variété un certificat de Mérite.

FRAISIER " ALPHONSE XIII " (VILMORIN) (Nouv. 1906)

Beaux filets repiqués. les cing. 2 fr. »; les dix, 3 fr. 50; le cent. 30 fr. »

Plante vigourense et robuste, résistant bieu à la sécheresse. Production abondante et très sontenue. Fruit gros ou très gros, réguliers, en forme de cœur, d'un beau rouge écarlate. Chair ferme, rosée, juteuse, d'un goût parfait. Variété très recommandable pour la grande culture.

VIOLETTES

VIOLETTE « PRINCESSE DE GALLES »

Violette des quatre-saisons hien remontante, à fleurs très grandes, très odorantes et d'un joli coloris violet clair.

Variété très avantageuse pour la confection des bouquets.

Livrable en mottes :

le cent. 30 fr.: les dir. 3 fr. 50; la pièce, 0 fr. 40

VIOLETTE « LA FRANCE »

Variété très franchement remontante, à fleurs très grandes, d'un bleu violet, à reflet métallique, portées par de longs pédoncules.

Livrable en mottes ;

le cent. 30 fr.; les dix, 3 fr. 50; la piece, 0 fr. 40

VIOLETTE " CYCLOPE " (Nouv. 1905)

Variété bien remontante, à végétation vigoureuse, à feuillage ample; très grandes fleurs à pétales d'un beau bleu-violet. Au centre de la fleur se trouvent cinq petits pétales formant une tache de couleur claire et contrastant vivement avec le coloris foncé des pétales extérieurs. — La fleur, portée sur un pédoncule très long, est extrêmement odorante.

Liorable en mottes : le cent. 40 fr.: les dix, 4 fr. 30 ; la pièce, 0 fr. 30.

MUSA ARNOLDIANA (de Wildeman).



Plante gigantesque, atteignant dans son pays d'origine jusqu'à 3 mètres de hanteur avec un tronc de 1 mètre de diametre à la base. Les feuilles, qui penvent atteindre un très grand développement (2°50 environ de longueur sur 0°70 de largeur), sont amples, d'un beau vert foncé brillant, à nervures saillantes, parfois finement lisérées de brun lorsqu'elles sont complètement développées; les pétioles en sont courts, engainants, fortement colorés de rouge. Ces feuilles offrent la particularité, à un degré plus grand encore que dans le Mesa réreaur, de ne pas se déchirer au vent. — Le Musa Arnoldiana réussit à tontes les expositions, et c'est, de tous les Musas, celui qui s'accommode le mieux du grand soleil.

Présenté à la Société nationale d'Horticleture du France, il a été récompensé du « Certifical de Mérite de première classe ».

MUSA ENSETE (Bananier d'Abyssinie.)

Magnifique plante gigantesque, de haut ornement, à feuillage énorme et de toute beauté. Ce *Musa* est on ne peut plus précieux pour orner les parcs et grands jardins paysagers, les pelouses, le centre des massifs, corbeilles, soit isolément, soit par groupes. Il sera bon de lui choisir, autant que possible, une exposition à l'abri des grands vents.

CANNAS (Balisiers)

Belles variétés florifères, assorties suivant le coloris du feuillage et la bauteur :

Prix du cent pour 20 pièces au moins.

En tubercules, de Novembre en Avril:	En végétation, du 15 Mai jusqu'en Juin :
b cent les div pace fr. c. fr. c. fr. c.	te cent les dix pièce fr. c. fr. c. fr. c.
an choix de l'amateur	an choix de l'amateur 70 01 7 501 0 80
	à notre choix 60 > 6 50 > 70
en mélange	en melange

Les Cannas lier's à l'état de repos duvent être mis en régétation, en serre ou sur couche, avant la plantation à demoure.

🖙 Pour le détail de la Collection, ainsi que pour la Liste et la description des Nouveautés, poir notre Catalogue spécial de Dahlias et Cannas, qui sera envoyé franco sur demande.







Canna florifère.

DAHLIAS

LIVRAULES: En tubercules d'Octobre-Novembre jusqu'an 15 Avril. — En végétation du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet,

A moins d'avis contraire, les tubercules de Daltias en repos seront expédiés en racines totes, emballés dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport; à la réception on devra les conserver en stratification dans de la terre pas trop sèche, à l'abri du froid et de l'humidité. — En Février-Mars, les planter sous châssis froid, soit en pot, soit directement dans la terre de la conche; des que les pousses commencent à se montrer, donner de l'air et arroser suivant les besoins jusqu'à la mise en place, qui aura lieu torsque les gelées ne seront plus à craindre.

Quant aux Dahlias expédiés en vérétation, si on ne pent les mettre en place des la réception, il y aura lien de les planter de suite en pépinière d'attente, afin qu'ils ne souffrent pas de l'insuffisance de nourriture. — Tontefois, si les plantes sont restées emballées plus de huit jours, il vandra mieux ne pas les mettre de suite au grand air, mais les laisser d'abord pendant quelques jours en serre froide on sous châssis.

DAHLIAS DOUBLES

Variétés nouvelles (l'oir notre Catalogue spècial de Damlas et Cannas).	
Nouveautés des dernières années	le cent les dix la pièce
Varietés par couleurs séparées, au choix de l'amateur.	30 p p b 1 50
Variétés par conteurs séparées, à notre choix	30 w 5 50 w 60
Collection de 39 variétés à notre choix, pour 25 fr. » Collection de 12 variétés à notre	
- 25 12 fr. 50 - 6 -	
DAHLIAS LILLIPUT, - CACTUS, - DECORATIFS, - SIMPLES & SEMI-DOUBL	ES A COLLERETTE

🖙 Pour le détail de la Collection de nos DAHLIAS différents genres, ainsi que pour la Liste et la description des Nouveautés, poir notre Catalogue spécial de DAHLIAS, qui sera envoyé franco sur demande,

Mêmes prix et conditions que pour les Dahlias doubles.

GLAÏEULS HYBRIDES DE GANDAVENSIS

Les Glaïeuls sont des plantes bulbeuses d'une culture excessivement facile; ils réussissent à peu près dans tons les terrains. On peut les disperser sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes on en faire des corbeilles, soit en les plantant seuls, soit en les associant à d'autres plantes. Les fleurs confées, se conservant longtemps dans l'eau, peucent servir à faire de très beaux bouquets.


Prix du cent pour 20 au moins.	fe cent les dix fe e.	pièce r. e.	Peix du cent pour 20 au moius.	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pière fr. r
beau mélange de semis, extru	12 n 1 40	и 20	beau mélange de fonds rouge amacante.	10 0	1 20	n 2()
			 — fonds saumoné et rose orange ; 			
			— — lilas et violets			
			— — jaumes et fonds jaumes			
 — rouge vif et ecarlates 	[1) n 1 20	n 20	hybrides a gr. macules, en beau mélange	5 50	n 60,	n 10
 rouge cerise et cramoisis 	10 # 1 20	n 20	hybrides Nauceianus — — —	S n	1 0	n 411

Le nombre des varietés de Guaireus étant très grand, le choix en dévient très difficile : nous croyone dons bien faire en offrant aux amateurs des Collections de varietes par noms et par comburs, composées de très belles variétés seulement :

```
Collection A de 12 variétés, à notre choix . . . 2 fr. 23 Collection E de 30 variétés à notre choix . . 13 fr. » C 25 C 25 C 3 fr. » C 6 100 C . . . 34 fr. »
```

Pour les variétés par noms; leur description et leur prix, voir notre Catalogue spécial de Glaïeuls.







Iris Germanica.

IRIS GERMANICA

Absolument rustiques et faciles à cultiver, ils garnissent de leurs belles feuilles droités et amples les parties des jardins les plus sèches et les plus ombragées, les rochers et le bord des eaux. Extrêmement remarquables par l'abondance, la forme et la beauté de leurs fleurs de coloris infiniment variés, ils rivalisent comme effet avec les plus belles orchidées de serre chaude.

		Prix	du cent	pou	r 20 pi	èces.		_	- 1	Liorabi	les	de	Se	pte	emb.	re en Apri	1 -	-	P	ri\ in	termédiaire	pour 1	O pièces			
en	mélange	de	toutes	cor	deurs.	cent.	8	fr.)) ;	piece,	1)	fr.	15	1	par	noms, en	25 v	vari	étés,		cent, 26	fr. w	: pièce	2 11	fr.	40
																Collection	de	26	variét	es à	notre e	hoix .	Fr.	6	(1)	
		de	jaunes		1		18	fr.	Э:		13	fr.	26	1		-	de	12	-		_					
		de	lilas.			****	20	fr.	»:	-))	fr.	30	ı		-	de	6	1-				Fr.	5	(1)	
	-	de	violets				18	fr.)) ;	-	33	fr.	25	1				Por.	aussi	l'art.	Ins, pa	ge 83.				

Pour les variétés par noms, leurs descriptions et leurs prix, voy. notre Liste spéciale d'Iris vivaces.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

GRANDS PRIX D'HONNEUR:

Exposition internationale, Paris 1905 — Congrès de Caen 1906

HORS CONCOURS: PARIS 1904, 1906 ET 1907

Les semis, qui se font par milliers en Europe et en Amérique, donnent naissance, chaque année, à des centaines de variétés nouvelles, dont un grand nombre constitue un progrès sur les formes précédemment cultivées. Cette abondante apparition de variétés nouvelles amène, d'année en année, des changements nombreux sur les Catalogues. En vue d'éviter l'encombrement, nous nous attachons à éliminer de nos listes toutes les variétés qui ne sont plus au premier rang des formes connues.



Chry antheme Oura, au Nº 690 a. - La piece I fr. 10.



Chry antheme Eole (N. 4018 . - La plice 4 fr. 50.

CHOIX DES PLUS BELLES VARIÉTÉS OBTENUES JUSQU'A CE JOUR

Pour te détail de no Collections et les prix, voir notre Catalogue spécial de Chrysanthèmes, qui sera envoyé franco sur demande.

LISTE GÉNÉRALE

fr. c. j	fr. c.
Variétés an choix de l'umaleur (nouveauté exceptées).	Collection de 50 varietés, a notre choix, pour,
le cent (pour 20 au moine) ,	- 23 11 28
la pièce » 70	- 12 6 30
- a notre choix	- G 3 60
la piece » 60	

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

AVIS IMPORTANT. — Certains Outils et Accessoires de jardinage ne pouvant être immédiatement disponibles des la demande. soit en raison de leurs dimensions encombrantes, soit qu'ils demandent une préparation qui ne peut être faite à l'avance, nous avons indique par un chiffre placé en regard de ces articles, le nombre de jours approximativement nécessaire pour l'exécution de la commande.

NOTA - Dans aucun cas, nous ne reprendro

4

95 1 » 1 20 1 40


- un cuivre . 1 50 1 75 1 95 2 15



Bout on for. . -

ns des outils	défraichis o	u ayant d	ėja servi.		
			1		
RATEAUX	Américain: 10 de	s, canada 12 de		PANTA VO	1777
3 »	3 15	3 35	- 11111	MAN	///
14 do	16 d	18 d**		-	
3 60	3 75	, 4 10	-		-
	TISSOIRES	t bennel	10		-
HA	à pousser ou		,	18	
11 7/10	(6 */**	[8]	20 1	79	
1 05	1 10	1 15	1 25	16	
13 0/10	21 00	26 Am	RECE	Y	
1 50	1 75	2 25		1101 12	3
SARCLEUS	SE à lame	triangul	aire, to	nt acier	
Qualité ex	ira 🚮			-	
manche co	urt.	lanche long	e luner tul	India (politi)	1 50
1 25	1.	tanene muž	c, tong to	(an 0 02.	1 50
SARC	LOIRS			THE PARTY OF THE P	OE A
Ordinaire	# 70		- Kal		13
Acjer Ideni .	1 25			The sono	
SERFO	UETTES	with the same of t			
forg	gées.		0		
	_		distributed to the state of the		
		N= 1		3 1	
Panne et lang	cue	1		1 20 1 30	1 40
Langue et fot	irche . (Ravonnolii) :	1		1 20 1 30	1 40
			- 1 10	1 20	
16 4/10		FFLETS	1	The state of the s	
2 50		an boul).	L. Cla		The same
19 -/	~		W 100	2	
3 "	The same of		-	1	
	- Constitution of the Cons				
	ES pour g				1
	irmsi: " 3 lai	nes.			7
25 (/4)	18	1000	10/0		
30 "	33 -	20	A SECOND		8

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE (suite)







10	1.	longueur	81 1	, TE3 +	zim	et	chivre.		4	9	25:	caryre.		12	25
_	1	parent.	85 °	1001	_			+	4	10	50:			13	50
-	:1.	-	89 *	GI.	-			٠		13	50:	-	٠	16	75

PROJECTEURS tout en cuivre

Cuivre	poli.	boule	dessu	ó	9 25
	nickel	ė -	_		10 25
-	nickel	a pois	née .		9 25
	nickel				
Le mér	ne ave	e non	the en	rein	place-
ment	de la	boule			10 50
Le nien					
	e et j				
cmb	lui d	o la	Junil	in 1	mrde-
Like	2 0 0				19 29



SERINGUES démontantes

(22:45	-	-	1		U	200		-	_	-				-2004		-	
													-1	_	_	9	_	3
Corps zine.					R	4	Ä	Ġ,	٠	8		ě.	5	40		50		50
Tout enivre				٠	٠		۰				•	٠	9	0	10	50	12	.20

ACCESSOIRES DIVERS

ÉTIQUETTES en bois peint, avec fil de fer.


Le 1,000 .		6 50		_				the same
Les abo		3 50		11-2-1	100	115	IS.	3
Le 100				40401		الكندة	Page 1	
	(Longue	ar	. 10	·/m 13	17/10 18	e fin	21) = =	21 //0
A licher	Le 1,00	0	. 5	· 6	25 3	75	8 50	5 50
	(Le 100		,	60 -	70 0	80	1 0	1 20
						-	-	1 100
ÉTIQUE'	TIES e	n Zii	ic .	10.	1.000	les	11(11)	le 100

et					2	40
A fronton (Dimensions	: 70 m/m	×118 m/m	600/0×34 10	(in 1, 7 m)=	×30 m/m
	Minces Fortes				5 50 8 25	1 20 1 75
ETIQUET	TES en	Zine		le 1.000 1	es aou	16 100

(Longueurs : 10 ""	1.3 %	Y = 100	20 70
A ficher }	Le 1,000 12 ×	19 ··	25 50	34 °
	Les 500 6 50	10 50	14 *	18 75
	Le 100 1 40	2 25	3 *	4 °

	Longhen	Largeur	Hauteur	100-10	10 100
Avec tige	1344	30	20 1/2	1 60	13 25
fer	68 - 4	30 m/m	30 -	1 90	16 50
gal- anist	85 = 4	2000	45 %	2 75	25 *
1	100 ===	05 =1-	65 5	4 20	38

ACCESSOIRES DIVERS (suite)



AVIS. - Nous possedons une liste beaucoup plus complète d'outils et accessoires de jardinage, qui sera envoyée franco sur demande.

SACS à raisins en cancras enduit

Nous ne foarnirous pas moins de 23 par chaque grandeur.

SACS à fruits " LE PRESERVATEUR " en papier transparent et impermenble.

N° 1. Petits . . . 21 × 13. Le cent. ° 90 N° 2. Moyens ° . 22 × 17. — 1 20 N° 3. Grands . . 29 × 20. — 1 50

Nous ne fournirons pas moins de 100 de chaque grandeur.









RAPHIA (NATTES OU FIBRES DU JAPON)

Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.)

Le paquet de 1 kilog. 1 40; — le paquet de 250 gr. (pour envois par la Poste) » 50. — Port en sus (30 c. pour la France).

Fibre très longue, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable, et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de ses qualités; c'est le meilleur de tous les liens employés en horticulture.

TS RAPHIA choisi, pour ouvrages de Dames. . . . Kilog. Fr. 1 70: — 250 gr. Fr. * 60 (Port en sus).

ENGRAIS HORTICOLES SPÉCIAUX

SOLUBLES ET IMMÉDIATEMENT ASSIMILABLES

En même temps que nous offrons à nos Clients des semences que nous avons mis tous nos soins à éliter et à améliorer, il nous a semblé à propos de mettre à leur disposition des engrais horticoles propres à pousser les plantes sorties de ces semences à leur maximum de développement et de beauté. Ces engrais, que nous avons fait préparer avec le concours de M. Journ. l'éminent chimiste, sont d'un dosage et d'une application faciles, sans odeur, et d'un prix modère. — Une Notice d'emploi accompagne chaque boîte.

PRIX (Port en plus : fr. c. Boite contenant 1 kilog 2 % Boite — 250 gr % 80 Les prix pour quantités d'une certaine importance seront donnés par correspondance.

ENGRAIS VILMORIN pour la culture des CHRYSANTHÈMES d'Automne.

Les succes que nous avons obtenus dans les différentes Expositions ou nous avons présenté des Chrysanthèmes,

nous ont engagés à mettre au commerce l'Engrais dont nous nous servons pour les cultiver. Cet Engrais s'emploie mélangé aux terres de rempotages, dans les proportions indiquées par une Notice que l'on trouvera jointe à chaque envoi et que nous enverrons franco sur demande.

Sac de 1 kilog.	Port en plu	s)		1 30	Sac de 25 kilog. (Port en plus)
- 3 -	(]"	· poids brut	Calle	3 05	_ 50 _ d*
- 5 -	\mathbf{d}^{α}	(]*	Cutta	4 30	Pour des quantités superieures.
- 10 -	() 10	(l"	postany.	7 50	— 50 — d*

INSECTICIDE G. TRUFFAUT

Pour de fortes quantités à expédier en boubonnes de 10, 23, 50 litres et au-dessus, prix spéciaux par correspondance. Une Notice pour le mode d'emploi est jointe à chaque bidon.

CONES FUMIGÈNES

Produit remplacant les déchets de tabac pour la fumigation des serres, bâches, etc.

La boite de 6 cônes. . . . 3 p | La boite de 24 cônes. . . . 10 75 | La boite de 96 cônes 38 50 | La boite de 96 cônes 38 50 | Un cône suffit pour 20 m. cubes.

PRINCIPAUX OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET CIE

LES PLANTES POTACÈRES

Description et culture des principaux légumes des climats tempérés.

TROISIÈME ÉDITION, refondue, mise à jour et largement augmentée.

On trouvera dans ce'te troisième édition la description de tous les légumes usuels, avec leurs synonymes français et étrangers. On s'est applique spécialement à faire ressortir les qualités spéciales et l'emploi de toutes ces variétés et on a donné une large place aux différents modes de culture, ainsi qu'au traitement des maladies qui affectent les plautes potagères. On y a ajouté un Calendrier des semis à faire mois par mois. — Les dessins, qui viennent compléter les descriptions, sont encore en plus grand nombre que dans les précédentes éditions.

Malgre l'importance beaucoup plus grande du texte et la plus-value d'un cartonnage spécial très soigné, nous offrons,

néanmoins, cette nouvelle édition au même prix que les précèdentes.

Beau volume in-8° raisin de 820 pages, avec plus de 900 gravures. — Cartonné toile. (Port en plus). fr. 42 n Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.

LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

Quatrième édition (Épuisée).

Une NOUVELLE ÉDITION, complètement refondue, est dès à présent en préparation, mais en raison de l'importance très grande du travail, elle ne pourra paraître que dans le courant de l'année 1908.

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE

Avec l'indication de leur dimension, couleur, époques de semis et de floraison, culture, etc.; suivies de Classements divers selon leur emploi, et d'une Notice sur la formation et l'entretien des Gazons, etc.

HUITIÈME ÉDITION revue et augmentée des Nouveautés parues.

Broche-cartonne en un volume				pris	a	Paris	· .					Ir.	-2))
- franco pour la France .					. ,							fr.	2	15
- franco pour les pays de	l'Union	postale.								4		fr.	2	30

LES DIFFÉRENTES CULTURES DU CHRYSANTHÈME

Après l'introduction, par M. Henry L. de Vilmonin, qui expose l'origine, les progrès et la classification du Chrysanthème, ce petit ouvrage traite spécialement des différents procédés de culture qu'il convient de leur appliquer selon le parti qu'on en veut tirer : plantes pour massifs, fleurs coupées, très grandes fleurs, etc. Il renseigne aussi sur l'emploi raisonné des engrais spéciaux et les traitements à appliquer aux différentes maladies du Chrysanthème.

BROCHURE DE 78 PAGES, ILLUSTRÉE	DE S	5 GRAVURES,	prise à	Paris				 fr.	1 »
- franco pour la France								 fr.	1 10
- franco pour les pays de l'Uni	ion	oostale			 ,			 fr.	1 20

LES PLANTES DE GRANDE CULTURE

Céréales, Plantes fourragères, industrielles et économiques.

Notices descriptives et indications sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semor par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc.

Volume de 212 pages,	illustrė de	plus	de	200	figures	 Brochė,	pris	à	Paris			fr.	3	1)
- franco pour la	France											fr	3	20
- franco pour les	pays de l'	Union	po:	stale								fr.	3	40

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS.

Édition brochée, illustrée de 95 figures; elle indique, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. — Brochure in-8°, de 104 pages.

Broch	ė											pr	is a	4	Paris					fr.	1	50
4.70	franco	pour	la	Franc	de -									٠						fr.	1	60
_	franco	pour	les	pays	de	TU	nior	n p	osta	le .		. ,								fr.	1	70

PETIT GUIDE PRATIQUE DE JARDINAGE, par S. Mottet.

Volum	e in-18, cartonné-	toile d'environ 4	00 pages.	avec	346	figures	(Troisi	ème	Editio	n).			fr.		
-	franco pour la Fr	ance											fr.		-
	franco pour les p	ays de l'Union p	ostale.					٠.				 	fr.	4))

OUVRAGES ET JOURNAUX D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticeles.

Adresse télégraphique : VILMORIN-PARIS. — Téléphone : 106-86.

Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fètes

Ent

LA MAISON N'A NI SUCCURSALES NI DÉPOTS.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande :

Supplément à nos Catalogues ou Liste des Nouveautés.

Semis d'automne (Graines de Fleurs qu'on peut semer en Septembre et Octobre).

Catalogue spécial pour les Pays et Colonies à climat chaud.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre.

Graines de Plantes de Serre et d'Orangerie, d'Arbres, d'Arbustes et de Plantes utiles des Pays chauds.

Ognons à Fleurs, Jacinthes, etc., et Fraisiers.

Glaieuls

Dahlias et Cannas.

Chrysanthèmes d'automne.

Catalogue special d'Outils et Accessoires de Jardinage.

TABLE

DES MATIÈRES DE CE CATALOGUE :

Pages	Page
Calendrier des Semis et Plantations (Extrait) 1 à 8	LISTES DE GRAINES (suite)
NOTES ET AVIS DIVERS	Arbres et Arbustes 54 et 55
Avis divers (Prix, Paiements, etc.) 9	Plantes de Serre et Palmiers
Articles de Halle et de Marché (Paiement des)	Fleurs (Renseignements divers) 57 et 50
Laboratoire d'Essais de semences	- (Assortiments) 57 et 55
Octroi (Restitution des droits d')	— (Liste générale)
EXPÉDITIONS	OGNONS A FLEURS ET PLANTES
Envois en Grande et Petite Vitesses	Ognons à Fleurs et Plantes diverses 81 à 84
	Bégonias tuberculeux 82
Colis Postaux	. Cannas (Balisiers)
Poste aux Echantillons	Chrysanthèmes d'automne 87
LISTES DE GRAINES	Dahlias
Potagères (Assortiments)	Fraisiers
— (Liste générale) 12 à 44	Glaïeuls
Fraisiers (Plants) 27 et 84	Iris Germanica
Pommes-de-terre (Tubercules) 39 et 40	Musas (Bananiers)
Officinales	Violettes
Compositions pour Liqueurs	ARTICLES DIVERS
Céréales, Plantes Fourragères, Industrielles et	Engrais horticoles
Économiques	Insecticides
Céreales	Ontils et Accessoires de Jardinage 88 à 90
Graminėes fourragères	Raphia (Fibres du Japon) pour attaches 90
Prairies et Pâtures	•
Gazons	LIBRAIRIE - PUBLICATIONS
Fourragères, Industrielles et Économiques . 50 à 53	Ouvrages publiés par Vilmorin-Andrieux et C1 91
Graines pour Oiseaux	Ouvrages et Journaux d'Agriculture et d'Horticulture. 91



peut semer en

pleine terre. orangerie, d'Arbres, d'Arbustes

chauds.

Ognous

Glaieuls.

Dahlias et Cannas.

Chrysanthèmes d'automne.

Catalogue special d'Outils et Acce

TABLE

DES MATIÈRES DE CE CATALOGUE :

	12	Pages	La a de la constante de la con
Plantations (Extrait)	1	à 8	LISTES DE GRAINE
nts, etc.)		9 46 46 46	Arbres et Arbustes
ONS		10 10 10	OGNONS A FLEUR Ognons à Fleurs et Plantes di Bégonias tuberculeu . Cannas (Balisier Chrysant)

